III.

Curtii Sprengel, Professoris Halensis,

Symbolarum criticarum

ad Synonymiam Umbelliferarum,

continuatio.

HYDROCOTYLE.

1. *H. vulgaris.*

Cotyledon palustris Dodon. 133. Gerard. emac. 529. Parkins. theatr. 1214. Aquatica cotyledon acris Lobel. adv. 165. hist. 209. ic. 387. J. Bauh. hist. III. 781. Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio C. Bauh. pin. 180. (excl. synon. Column.)

2. *H. asiatica.*

Ranunculo adfinis, umbelliferis accedens. Plukn. t. 106. f. 5. Valerianella Zeylanica palustris Herm. parad. 238. Codagam Rheed. malab. tom. 10. p. 91. t. 46. Pes equinus Rumph amboin. tom. 5. t. 169. F. 1.

3. *H. ficarioides Lam.*

Valerianella curassavica nymphaeae minoris folio.

Regensburgische Botanische Gesellschaft

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03084-0061-7

4. *H. natans* Cyrill.

Ranunculus rotundifolius aquaticus Column. ecphr. 1. 316.

TORDYLIUM.

1. *T. syriacum.*

Gingidium primum Dodon. 702. Lobel. hist. 418. Gingidium foliis bauciae syriacum Lobel. ic. 725. Dalech. 710. Gerard. em. 1042. Tabernaem. 287. Caucalis syriaca J. Bauh. hist. III. 86. Gingidium latifolium Park. 890. Moris. sect. 9. tab. 16. Sphondylium minus syriacum Barrel. 249.

2. *T. officinale.*

Σέσελι Theophr. 9, 15. σέσελι κρητικὸν Diosc. 3,63. Seseli creticum Dodon. 314. Lobel. hist. 425. ic. 736. Dalech. 752. Gerard. em. 1050. Tabern. 308. Parkins. 906. Moris. sect. 9. tab. 16. Caucalis lusitanica P. Alpin. exot. 308.

3. *T. apulum.*

Pimpinella romana Caesalp. 7, 58. Tordylium minimum apulum Column. ecphr. 1. 124. Moris. sect. 9. tab. 16. Tordylium Dodonaei. Dalech. 751. Seseli creticum I. Tabernaem. 308. Caucalis minor, pulcro semine. J. Bauh. hist. 3, 84. Tordylium apulum Riv. pent. irreg.

HERACLEUM.

1. *H. sphondylium.*

Σφονδύλιον Diosc. 3, 90.

Sphondylium Fuchs. 53. Matth. ed. Valgris. 413. Dodon. 307. Lobel. hist. 401. ic. 701. Sphondylium vulgare Dalech. 734. Gerard. 1009. Tabern. 280. Sphondylium quibusdam J. Bauh. hist. 3, 160. Parkins. 953.

Sphon-

Sphondylium vulgare hirsutum Moris. sect. 9. tab. 16. Barrel. ic. 371. Riv. pent. irreg.

2. *H. Panaces.*

Panaces heracleum Matth. Valgris. 391. bohem. 219. b. Sphondylium Matth. bohem. 234. a. Dalech. 733. Panax herculeum Caesalp. 7, 53. Dodon. 307. Dalech. 739. Camer. epit. 499. Gerard. 1003. Tabernaem. 224. J. Bauh. hist. 3, 161. Parkins. theatr. 949. Panax sphondylii folio Moris. sect. 9. tab. 17.

3. *H. pyrenaicum* Lam.

Pastinaca Gmel. sib. 1. t. 50.

4. *H. elegans* Jacqu.

Sphondylium laciniatis foliis Parkins. theatr. 954. Sphond. vulgare foliis acute incisis Barrel. ic. 56.

5. *H. augustifolium.*

Sphondylium hirsutum minus. Plukn. t. 63. f. 3. Panax heracleum alterum, acute et tenuius incisis foliis Barrel. ic. 707.

6. *H. sibiricum.*

Panax heracleum minoribus et rotundioribus foliis Barrel. 708. Pastinaca foliis simpliciter pinnatis Gmel. sib. 1. p. 218. tab. 50.

7. *H. austriacum.*

Sphondylium alpinum parvum. C. Bauh. prodr. p. 83. J. Bauh. hist. 3, 163. Tordylium siifolium Scop. carn. n. 318. tab. 8. Heracleum austriacum Crantz austr. fasc. 3. tab. 1.

8. *H. alpinum.*

Sphondylium alpinum glabrum C. Bauh. prodr. p. 83.

I. Bauh. hist. 3, 163. Tabern. 281. Parkins. theatr. 954. Moris. sect. 9. tab. 16. Barrel. ic. 55.

9. *H. Tordylium* Spr. prodr.

Seseli creticum majus Lobel. hist. 425. ic. 737. Gerard. 1050. Park. theatr. 906. Moris. sect. 9. tab. 16. Caucalis major. Clus. hist. 2, 201. Jo. Bauh. hist. 3, 85. Tordylium Riv. pent. irreg. Tordylium maximum L.

Ad Ferulam Ferulaginem pertinet Ferula durior Bocc. mus. t. 76. Barrel. t. 77.

SELINUM.

1. *S. palustre.*

Apium sylvestre s. Thysselinum Dodon. 699. Thysselinum Plinii Lobel. hist. 409. ic. 711. Apium sylvestre Dodonaei Dalech. 701. Gerard. 1020. Seseli palustre lactescens Parkins. theatr. 904. Thysselinum ib. 928. Moris. sect. 9. tab. 17. Riv. pent. irreg. Paludapium Tabern. 273. Selinum sylvestre Jacq. austr. t. 152. Selinum Thysselinum Crantz austr. fasc. 3. p. 170. Fl. dan. 257.

2. *S. sylvestre* Linn. suppl. 180.

Apium sylvestre Dalechampii. Dalech. 700. Selinum sylvestre fl. dan. 412. Decand. fl. gall. 4. 319.

(Distinguitur a priori: 1° haud radice multiplici, quae et priori convenit, sed 2° caule tereti laevi, qui sulcatus in priori: 3° foliolis brevioribus, magis ovatis, quae lineari-lanceolata in priori: 4° loco natali; crescit enim in sylvaticis montosis Alsatiae, Moguntiaci et Galliae.)

3. *S. austriacum* Jacqu.

Seseli creticum Caes. 7, 33. Seseli montanum II. Clus. hist. 2, 193. Selinum argenteum Crantz austr. 3, 174. tab.

tab. 4. f. 2. S. austriacum Jacqu. austr. t. 71. Scop. carn. 329.

4. *S. Oreoselinum* Crantz. Lam.

Ὀρεοσέλινον Theophr. 7, 6. Diosc. 3, 76.

Oreoselinum Fuchs. 574. Dodon. 696. Clus. hist. 2, 195. Tabernaem. 276. Apium montanum Dalechamp. 702. J. Bauh. hist. 3, 103. Parkins. 925. Moris. sect. 9. tab. 17. Riv. pent. irreg. Crantz austr. 3. 169. Scop. carn. n. 330. Athamanta Oreoselinum L. Jacqu. austr. t. 68.

Ad Laserpitium gallicum pertinet: Laserpitium e Massilia Lobel. adv. 313. Las. Silphium Lob. ic. 702. Dalech. 731. Gerard. 1006. Tabern. 211. Parkins. 938.

SMYRNIUM.

1. *Sm. Olus atrum.*

Ἱπποσέλινον Theophr. 7, 6. Diosc. 3, 78.

Hipposelinum Fuchs. 327. Matth. Valgris. 405. bohem. 229. Lobel. ic. 708. Gerard. 1019. Tabern. 242. Parkins. 930. Olus atrum Camer. epit. 530. Smyrnium Matthioli Dalech. 707. Smyrnium semine magno nigro. Moris. sect. 9. tab. 4.

2. *Sm. Dioscoridis* Spr.

Sm. foliis radicalibus triternatis, foliolis lucidis crenatis summis simplicibns amplexicaulibus cordato - sagittatis crenato - dentatis, caule superne alato.

Σμύρνιον ἐν τῷ Ἀμανῷ ὄρει ἐν Κιλικίᾳ. Diosc. 3, 79.

An Hipposelinum Tab. Column. ecphr. 2, 21.

(Hanc iconem repetiit Morisonius sect. 9. tab. 4., Smyrnii cretici nomine; sed folia summa integerrima pinxit, quia ipse non vidit.)

Smyr-

Smyrnium perfoliatum Lumnitz. fl. poson. p. 121. cum ic. Kitaib. hung. 1. p. 22. t. 23. Sibthorp. fl. graec. t. 289. Smith. prodr. fl. graec. tom. 1. p. 202.

3. *Sm. Dodonaei* Spr.

Sm. foliis radicalibus decompositis, foliolis opacis trifidis, serratis, summis simplicibus orbiculatis amplexicaulibus integerrimis, caule teretiusculo.

Sm. Amani montis Dodon. 698. Smyrnium Lob. adv. 316. hist. 407. ic. 709. Smyrnium verum Dalech. 707. Camer. epit. 531. Sm. creticum Matth. ed. germ. Camer. 268. Gerard. 1024. Parkins. theatr. 930. Tabern. 252. J. Bauh. hist. 3, 125.

(Sm. creticum Matth. Valgris. (1565) p. 774. Dalech. 707., quod Matthiolus ab aliis acceperat, cum nusquam alibi occurrat, dubia planta.)

Ad Bubonem rigidiorem.

Delenda synonyma Bocconii et Barrelieri, quae ad Ferulam Ferulaginem pertinent.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1818

Band/Volume: 1818_1-2

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt Polycarp Joachim von

Artikel/Article: Symbolae criticae ad Synonymiam Umbelliferarum, continuatio 49-54