IV.

Curtii Sprengel, Professoris Halensis,

Symbolae criticae

ad Synonymiam Umbelliferarum.

PEUCEDANUM.

1. *P. officinale.*

πευκέδανον Theophr. hist. 9, 13. 15. 22. Diosc. 3, 92. Peucedanum Fuchs. 599. Matth. ed. Valgris. 416. Dodon. 317. Lobel. hist. 453. adv. 350. ic. 781. Gerard. em. 1054. I. Bauh. hist. 3, 36. Parkins. theatr. 880. Riv. pentap. irr. Tabern. ed. Hier. Bauh. p. 163. Moris. sect. 9. tab. 15. Petiv. hort. brit. t. 24. f. 7. Schk. bot. Handb. t. 63.

2. *P. parisiense* Decand.

P. italicum Barrel. ic. 78. Peucedanum Gmel. Sib. 1. t. 41.

3. *P. nodosum* L.

Daucus III. Honor. Bell. ad Clus. hist. 2, 301. Parkins. theatr. 897. Pon. bald. 46. Meum alexiterium P. Alpin. exot. 328. Parkins. 888. Libanotis minor apii folio Moris. sect. 9. t. 17.

FE-

FERULA.

1. *F. communis.*

Νάρθηξ Theophr. hist. 6, 3. Diosc. 3, 91.

Ferula Matth. 415. Dodon. 321. Lobel. hist. 450. ic. 778. Dalech. 754. Gerard. em. 1056. Tabern. 222. Parkins. 876. Moris. sect. 9. tab. 14.

2. *F. glauca.*

F. folio glauco. I. Bauh. hist. 3, 45. Riv. pent. irreg.

3. *F. tingitana.*

Σίλφιον λιβυκὸν Diosc. 3, 94.

Laserpitium P. Alpin. exot. 210. Parkins. theatr. 1685. F. tingitana Moris. sect. 9. tab. 15. Riv. irreg. pentap. Herm. parad. t. 165.

4. *F. Ferulago.*

Ferula femina Caesalp. 7, 2. Ferulago Dodon. 321. Galbanifera Lobel. hist. 451. ic. 779. Dalech. 755. Gerard. em. 1056. Tabern. 213. I. Bauh. hist. 3, 53. Libanotis quibusdam flore luteo semine ferulae I. Bauh. hist. 3, 41. Ferula latiore folio Parkins. theatr. 876. Moris. sect. 9. t. 15.

5. *F. orientalis.*

Hippomarathrum sphaerocephalum P. Alpin. exot. 199. F. orientalis Tournef. voy. 2, 154.

6. *F. nodiflora.*

Alia Meu Caesalp. 7, 5. Narthecium Theophrasti Dalech. 754. Ferula tenuiori folio humilior Moris. sect. 9. tab. 15. Libanotis tenuifolia Bocc. mus. t. 123. Barrel. ic. tab. 835.

PASTI-

PASTINACA.

1. *P. Opopanax.*

'Οποπάναξ Diosc. 3, 55.

Pseudocostus Matth. 40. Dalech. 758. Herba costa Caesalp. 7, 50. Panax costinum. Tabern. 228. Parkins. 949. Moris sect. 9. t. 17. Pseudocostus flore luteo I. Bauh. hist. 3, 157. Panax Riv. pent. irreg. Pastinaca Gouan. ill. t. 13. 14.

2. *P. Secacul.* Russel. Alepp.

Schkakul Avic. can. ed. arab. p. 257. Rauwolf in append. ad Dalech. 24. I. Bauh. hist. 3, 66. Siser alterum syriacum. Parkins. 945. Moris. sect. 9. tab. 5.

ANGELICA.

1. *A. Archangelica.*

Angelica de Manliis hist. 299. Braunschw. f. 35. a. Fuchs. 124. Dodon. 318. Lob. ic. 698. Angelica sativa. Dalech. 724. Gerard. em. 999. Tabern. 230. 231. Parkins. 940. Moris sect. 9. tab. 3. Riv. pent. irreg. Flor. Dan. 206.

2. *A. atropurpurea.*

Angelica canadensis atropurpurea Cornut. canad. 199. Barrel. ic. t. 139. Moris. sect. 9. tab. 3.

3. *A. sylvestris.*

Angelica sylvestris Fuchs. 125. Dodon. 318. Lobel. ic. 699. Gerard. em. 999. Tabern. 230. I. Bauh. 3, 144. Parkins. 940. Moris. sect. 9. tab. 3. Angelica palustris Riv. pent. irreg. Petiv. hort. brit. t. 24. f. 10. Schk. t. 68.

4. *A.*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02633-0118-9

4. *A. Carvifolia* Spr. prodr.

Saxifraga Anglorum facie Seseli pratensis Lobel. adv. 351. hist. 456. ic. 784. Dalech. 713. Gerard. em. 1047. I. Bauh. hist. 3, 171. Foeniculum sylvestre Dalech. 689. Hippomarathrum II. Tabern. 161. Seseli pratense nostras Parkins. 904. Angelica tenuifolia Riv. pent. irreg. Carvifolia Vaill. bot. paris. t. 5. f. 2. Selinum Hall. stirp. helv. t. 20. Selinum Carvifolia L. Fl. Dan. 667. Jacq. Austr. t. 16.

5. *A. pyrenaica* Spr. prodr.

Libanotis minima Dalech. 766. Carvi alpinum Moris. sect. 9. tab. 9. Selinum Lachenal, act. helv. 7, t. 12. Gouan. ill. t. 5. Seseli pyrenaeum L.

IMPERATORIA.

1. *I. Ostruthium.*

Imperatoria Brunfels 3, 65. Matth. 406. Parkins. 940. Astrantia, secundum descr. Clus. hist. 2. 194. Dodon. 320. sed non icon. Dalech. 727. Camer. epit. 532. Gerard. em. 1001. Tabern. 238. Moris. sect. 3. t. 4. Riv. pent. irreg. Schk. t. 74.

2. *I. angustifolia* Bellard.

Imperatoria alpina Camer. epit. 533. Moris. sect. 9. t. 4.

3. *I. lucida* Spr. prodr.

Angelica lucida canadensis Barrel. ic. t. 1320. Moris. sect. 3. t. 3. Angelica canadensis Riv. pent. irreg. A. lucida Linn.

4. *I. verticillaris* Spr. prodr.

Valde bonae nomine missa I. Bauh. hist. 3, 167. Moris. sect. 9. tab. 3.

THAP-

THAPSIA.

1. *Th. villosa.*

Thapsia Clus. hist. 2, 192. Caesalp. 7, 2. Seseli peloponnesiacum Lob. adv. 327. hist. 424. ic. 736. Dalech. 751. Camer. epit. 348. Gerard. em. 1030. Tabern. 307. I. Bauh. hist. 3, 185. 186. Thapsia latifolia hisp. Parkins. 877. Th. latifolia villosa Moris. sect. 9. t. 18.

2. *Th. garganica.*

Thapsia s. Turbith garganicum I. Bauh. hist. 3, 50.? Th. thalictri folio Magnol. bot. monsp. 286. Th. maxima latissimo folio Moris. sect. 9. t. 18. Plukn. t. 67. f. 2. Gouan. ill. t. 10.

3. *Th. Asclepium.*

Θαψία Theophr. hist. 9, 10. Diosc. 4, 157.

Panax asclepium apulum. Column. ecphr. 1. 86. Camer. epit. 500. Dalech. 739. Tabern. 229. Parkins. 882. I. Bauh. 3, 67. Moris. sect. 9. t. 18.

4. *Th. foetida.*

Thapsia carotae effigie Lobel. hist. 452. ic. 780. Dalech. 756. I. Bauh. hist. 3, 187. Parkins. 878. Th. vulgaris Gerard. em. 1031. Moris. sect. 9. t. 18.

LASERPITIUM.

1. *L. latifolium.*

Seseli aethiopicum herba Dodon. 312. Clus. hist. 2, 194. Dalech. 743. Camer. epit. 513. Libanotis tertia Dalech. 765. Libanotis major Lobel. ic. 704. Gerard. em. 1010. Libanotis Theophrasti alba Tabern. 312. Parkins. 952. I. Bauh. hist. 3, 164. 165. Libanotis alpina la-

latifolia. Bocc. mus. t. 3. Libanotis latifolia major Moris. sect. 9. t. 17. Laserpitium latifolium Moris. sect. 9. t. 19. Schk. t. 67.

2. *L. Libanotis Lam.*

Λιβάνωτις ἑτέρα Diosc. 3, 87.

Libanotis altera Matth. 395. Libanotis minor Lob. ic. 705. Gerard. em. 1010. I. Bauh. hist. 3, 167. Tabern. 315. L. lobis latioribus Moris. sect. 9. t. 19.

3. *L. gallicum.*

L. e regione Massiliae adlatum I. Bauhin. hist. 3, 137. Plukn. t. 195. f. 6.

4. *L. Archangelica.*

Archangelica Clus. hist. 2, 195. Dodon. 319. Lobel. ic. 701. Dalech. 726. Parkins. 940. Gerard. em. 1000. I. Bauh. 3, 143. Sed post Clusium, qui e Pannonia habuit, nemo veram vidit; hinc arbitror, Angelicam Archangelicam commutatam fuisse. Jacqu. ic. 1. t. 58.

5. *L. peucedanoides.*

Ligusticum Matth. 393. Camer. epit. 505. Tabern. 204. Peucedanum majus italicum Lobel. hist. 453. ic. 782. adv. 350. Gerard. em. 1054. I. Bauh. hist. 3, 36. Parkins. 880. Siler montanum angustifolium Parkins. 909. Peucedanum majus italicum Moris. sect. 9. tab. 15. Laserpitium angustifolium segmentis indivisis Moris. sect. 9. tab. 19. Laserpit. Plukn. t. 198. f. 4. Seguier. veron. 3. t. 17. Jacqu. ic. 2. t. 350.

6. *L. pruthenicum.*

Laserpitium Plukn. t. 198. f. 5. Breyn. cent. t. 48. Riv. pent. irreg. Jacqu. austr. t. 153.

7. *L. Siler.*

Siler montanum Dodon. 310. Clus. hist. 2. 195. Lobel.

hist. 425. ic. 737. I. Bauh. hist 3, 168. Parkins. 909. Moris. sect. 9. t. 3. Jacqu. austr. t. 145.

8. *L. hirsutum* Lam.

Panax asclepium C. Gessner in Cord. f. 202. 6. Matth. 392. Lobel. hist. 455. Dodon. 308. I. Bauh. hist. 3, 67. Moris. sect. 9. t. 15. Laserpitium Hall. stirp. helv. t. 19.

9. *L. Chironium.*

Panax peregrinum Dodon. 309. Panax altera Lob. ic. 702. Panax chironium Dalech. 741. Gerard. em. 1003. Panax heracleum II. Tabern. 224. Parkins. 949. Panax pastinacae folio. Moris. sect. 9. tab. 17.

10. *L. aureum* Willd.

Daucus montanus apii folio flore luteo C. Bauh. prodr. 77. Parkins. 898. Daucus III. folio coriandri flore luteo I. Bauh. hist. 3. 57. Laserpitium Buxbaum cent. 1. tab. 43.

CICUTA.

1. *C. virosa.*

Sium alterum Dodon. 589. Lobel. ic. 208. Gerard. em. 256. Cicuta aquatica Thal. herc. 33. I. Bauh. hist. 3, 176. Sium majus angustifolium Tabern. 203. Cicutaria Riv. pent. irreg. flor. dan. 208. Engl. bot. 479. Schk. t. 71.

2. *C. maculata.*

Angelica Caribaeorum Plukn. t. 76. f. 1. Sium Gmel. sib. 1. t. 47.

PHYSOSPERMUM.

Ph. commutatum Spr. prodr.

Ligusticum alterum Belgarum Lobel. hist. 457. ic. 786. Dalech. 744. Tabern. 205. I. Bauh. hist. 3. 147. Seseli montanum cicutae folio Parkins. 906. (icon, sed non descriptio.) Sium foliis rugosis trifidis Moris. sect. 9. tab. 5.

Sa-

Saxifraga cornubiae Petiv. herb. brit. t. 26. f. 9. Smyrnium tenuifolium nostras Rai. synops. ed. 3. t. 8. Ligusticum cornubiense L. Smith. ic. pict. 2. t. 11. Danaa aquilegifolia Allion pedem. t. 63. Ligusticum aquilegifolium Willd. spec. pl. 1. 1425. Sison sylvaticum Brot. lusit. ic. 18. Smyrnium nudicaule Marsch. Bieb. fl. taur. caucas. 1. 238.

ASTRANTIA.

1. *A. major.*

Sanicula femina Fuchs. 670. I. Bauh. hist. 3. 638. Astrantia nigra Lobel. ic. 681. Gerard. em. 978. Imperatoria nigra Tabern. 242. Helleborus niger saniculae folio Parkins. 213. Astrantia nigra major Moris. sect. 9. tab. 4. Riv. pent. irreg. Schk. t. 60.

2. *A. minor.*

A. nigra minor Moris. sect. 9. t. 4. Helleborus minimus alpinus astrantiae flore Boccon. sic. t. 5.

CACHRYS.

1. *C. Morisoni* Allion. Vahl. Willd.

? Thapsia Turbith Lobel. adv. 350. ic. 779. Thapsia Penae Dalech. 756. (icon, sed descriptio minus quadrat.) Th. μακροῤῥίζος Richer. de Belleval ic. 212. Thapsia tenuifolia Ger. em. 1030. Th. foeniculi folio Parkins. 877. Cachrys semine fungoso laevi Moris. umb. t. 3. Cachrys Libanotis Gouan. illustr. p. 12. C laevigata Lam. dict. 1. 256.

2. *C. Libanotis.*

Rosmarinum Matth. 413. Camer. epit. 544. Libanotis Dodon. 306. Lobel. hist. 455. Cachrys verior Lobel. ic. 783. Gerard. em. 1010. Libanotis cachryfera Dalech. 764. Parkins. 882. I. Bauh. hist. 3. 40. Libanotis ferulae folio Boccon. mus. t. 123. Cachrys semine fungoso sulcato. Moris. sect. 9. tab. 1.

3. *C. maritima* Spr. prodr.

Κρίθμον Diosc. 2. 157. Crithmum C. Gesner in Cord. f. 201. a. Foeniculum marinum Lobel. ic. 392. Crithmum marinum Dodon. 705. Dalech. 768. Gerard. em. 533. Tabern. 299. J. Bauh. hist. 3. 194. Moris. sect. 9. tab. 7. Zannichell. t. 9. Sampire Petiv. hort. brit. t. 24. f. 8. Jacq. hort. vindob. t. 187. Engl. bot. t. 819. Crithmum maritimum L.

4. *C. cretica* Lam.

Rosmarinus foliis selino similibus. Honor. Bell. ad Clus. exot. 299.

5. *C. dichotoma* Spr. prodr.

Caucalis hispanica Camer. hort. t. 11. J. Bauh. hist. 3. 84. Moris. sect. 9. t. 14. f. 11. Tordylium peregrinum L. mant. 55. Willd. spec. pl. 1. 1381. Conium dichotomum Desf. fl. atl. 1. t. 66. Pers. synops. 1. 308.

AETHUSA.

1. *Ae. Cynapium.*

Cicutaria tenuifolia Gerard. em. 1063. Petroselinum caninum Tabern. 273. Cicutaria apii folio I. Bauh. hist. 3. 180. Cicuta minor s. fatua Parkins. 933. Cynapium Riv. pent. irreg. Cart. n. 6. Engl. bot. 1192. Schk. t. 72.

2. *Ae. Ammi* Spr. prodr.

Σίσων Diosc. 3. 64.

Ammi alterum parvum Dodon. 301. Ammi perpusillum Lobel hist. 414. ic. 725. Dalech. 696. Gerard. em. 1037. Sisum P. Alpin. exot. 318. Ammi 1. alexandrinum Tabern. 294. Ammi semine tenuissimo et odoratissimo. I. Bauh. hist. 3. 26. Ammi parvum foliis foeniculi Parkins. 913. Foeniculum lusitanicum Shaw. afr. t. 232. Ammi minus Riv. pent. irreg. Sison Ammi L. Jacq. hort. vind. t. 100.

DAU-

DAUCUS.

1. *D. mauritanicus.*

Daucus Rauwolf. in C. Gesner ic. aen. tab. 15. f. 128. Pastinaca erratica Tabern. 195. Pastinaca tenuifolia λασιόκαυλος. Moris. sect. 9. tab. 13. Daucus mauritanicus Allion pedem. tab. 6. f. 1.

2. *D. gummifer* Lam.

Bdellium siculum Avic. can. ed. arab. p. 206. Storax liquida in Calabria Platear. circa inst. f. 248. c. Pastinaca tenuifolia sicula Boccon. mus. t. 20. Moris. sect. 9. t. 13.

3. *D. maritimus* Lam. et Decand.

Pastinaca sylvestris daucoides apula Moris. sect. 9. tab. 10. Daucus apulus Riv. pent. irreg.

4. *D. polygamus* Gouan.

Pastinaca tenuifolia oenanthes folio Bocc. mus. t. 40. Moris. sect. 9. tab. 13.

CAUCALIS.

1. *C. maritima* Gouan. Lam.

Lappula canaria s. Caucalis maritima. I. Bauh. hist. 3. 81. Moris. sect. 9. tab. 14. Caucalis maritima Gerard. galloprov. t. 10. Cavan. ic. 1. t. 101.

2. *C. daucoides.*

Caucalis Trag. f. 318. b. Daucus ἀκανθόκαρπος minor Thal. herc. 38. Caucalis albis floribus Ger. em. 1021. C. arvensis echinata parvo flore Moris sect. 9. tab. 14. Echinophora Riv. pentap. irreg. C. leptophylla Schk. t. 61. C. daucoides Engl. bot. 197.

3. *C. orientalis.*

Καύκαλις Diosc. 2, 169.

Caucalis Belon. observ. apud Clus. exot. p. 200. (icon alie-

aliena) C. procerior chalepensis Moris sect. 9. t. 14. Caucalis orientalis Buxb. cent. 3. tab. 28.

4. *C. grandiflora.*

Caucalis Dodon. 700. Dalech. 715. C. albo flore Clus. hist. 2, 201. Lobel. hist. 420. ic. 728. Quaedam in collibus asperis Caesalp. 7, 23. Myrrhis Lappa Dalech. 761. Echinophora πυκνόκαρπος Column. ecphr. 1, t. 94. Lappa canaria flore pulcro magno I. Bauhin. hist. 3, 79. C. aruensis echinata magno flore Moris sect. 9, tab. 14. Echinophora flore magno Riv. pent. irreg.

5. *C. latifolia.*

Echinophora πλατυφυλλος Column. ecphr. 1. t. 97. Caucalis II. Tabern. 290. Lappula canaria latifolia I. Bauh. hist. 3. 80. Caucalis anglica flore rubente Parkins. 920. Broad-bur parsley Petiv. hort. brit. t. 27. f. 6. C. arvensis echinata latifolia Moris. sect. 9. t. 14. Jacqu. hort. t. 128. Engl. bot. t. 198.

6. *C. platycarpos* Gouan. Lam.

Lappa boaria Plinii Dalech. 762. Echinophora πλατυκαρπος Column. ecphr. 1. t. 94. Lappula canaria flore minori. I. Bauh. hist. 3, 80. Caucalis echinophora minor Park. 920. C. monspeliaca echinato magno fructu Moris. sect. 9. tab. 14. Echinophora semine magno Riv. pentap. irreg.

7. *C. leptophylla.*

Echinophora λεπτοφυλλος Column. ecphr. 1. t. 97. C. echinophora minor Park. 920. C. arvensis echinata parvo flore. Moris. sect. 9. tab. 14.

TORILIS.

1. *T. Anthriscus.*

Caucalis rubello flore Clus. hist. 2. 202. Lobel. hist. 420. ic. 728.

ic. 728. Dalech. 714. C. semine aspero flosculis subrubentibus C. Bauhin. prodr. 80. C. ἐχινοκαρπος major Thal. herc. 37. C. minor floribus rubentibus Gerard. em. 1022. Parkins. 921. Anthriscus I. Bauh. hist. 3. 83. Caucalis lato apii folio Moris. sect. 9. tab. 14. Caucalis Riv. pent. irreg. Tordylium Anthriscus L. Caucalis Anthriscus Roth. Willd. Jacq. fl. austr. t. 261. Curt. fl. lond. n. 63. fl. dan. t. 919.

2. *T. nodosa* Gärtn.

Caucalis nodosa echinato semine I. Bauh. hist. 3. 83. Moris. sect. 9. tab. 14. C. ad alas florens Riv. pent. irreg. Petiv. hort. brit. t. 27. f. 11. Tordylium nodosum Jacq. austr. app. t. 24. Caucalis nodosa L. Engl. bot. 199.

3. *T. helvetica* Gmel. fl. bad.

Caucalis Matth. 298. Caucalis procumbens Riv. pent. irreg. Caucalis arvensis Ait. Scandix infesta L. Caucalis helvetica Jacq. hort. vind. 3. t. 16. C. infesta Curt. n. 16.

ATHAMANTA.

1. *A. Libanotis.*

Daucus III. Fuchs. 233. Libanotis II. Dalech. 765. Libanotis I. Tabern. 309. (sed confunditur cum Cachryde Libanotide.) Apium petraeum s. montanum album I. Bauh. hist. 3. 105. Daucus montanus Pimpinellae Saxifragae divisuris. Plukn. t. 173. f. 1. Relhan cantab. t. 2. Engl. bot. t. 138.

2. *A. sicula.*

Pastinaca hirsuta crispa tenuifolia Bocc. sic. t. 14. Apium siculum tenuifolium Moris. sect. 9. tab. 9. Dauco con foglie di sofia. Zanon. t. 48.

3. *A. Matthioli* Wulff.

Meum Matth. 21. Meum spurium alterum Lobel. hist. 450. ic. 778. Dalech. 759. Gerard. em. 1052. Tabern. 189.

I. Bauh. hist. 3. 15. Park. 889. Daucus alpinus cretico similis Park. 896. Libanotis rupestris Scop. carn. t. 9. Athamanta Matthioli Jacq. ic. rar. 1. t. 57.

4. *A. cretensis.*

Δαῦκος Theophr. hist. 9, 15. Diosc. 3, 83.

Daucus Matth. 409. Daucus cretensis Lobel. hist. 416. ic. 722. Camer. epit. 536. Gerard. em. 1029. Daucum Tabern. 191. Daucus creticus semine hirsuto I. Bauh. hist. 3, 56. Parkins. 896. Saxifraga Richer. de Bellev. ic. 213. Daucus Matthioli minor Barrel. ic. 1241. Myrrhis annua semine villoso. Moris. sect. 9. tab. 10. Jaqu. austr. t. 62.

5. *A. panacifolia* Sp.

Thapsia IV. Clus. hist. 2, 192. Panax siculum semine hirsuto Bocc. sic. t. 1. Cachrys. sicula Moris. sect. 9. tab. 1. C. pastinacea Lam. enc. 1. 260. C. panacifolia Vahl. symb. 1. p. 25. Willd. sp. pl. 1. 1411.

BUBON.

1. *B. macedonicus.*

Μακεδονίκιον σπέρμα Nic. Myrep. 1. 1.

Petroselinum macedonicum C. Gesner ic. tab. 18. f. 162. Dodon. 697. Lobel. ic. 708. Dalech. 703. Camer. epit. 528. Tabern. 254. 1. Bauh. hist. 3. 102. Parkins. 924. Apium macedonicum Moris. sect. 9. tab. 9. Daucus macedonicus Riv. pent. irreg.

2. *B. rigidior.*

Ferula durior Bocc. mus. t. 76. Barrel. ic. t. 77.

3. *B. glaucus* Spr. prodr.

Peucedanum Gmel. sib. 1. t. 42. 43. Seseli petraeum Marsch. Bieb. fl. taur. caucas. 1. 235.

4. *B. siculus* Spr. prodr.

Crithmum siculum Bocc. sic. t. 27. 28. Crithmum majus

jus odore apii Moris. sect. 9. tab. 7. Seseli cuneifolium Marsch. Bieb. fl. taur. cauc. 1. 236.

TRAGIUM.

1. *Tr. Columnae* Spr. prodr.

Τραγιον ἑτερον Diosc. 4. 50.

Tragium Column. phyt. t. 17. Saxifraga 1. Caesalp. 7. 57. Saxifraga rotundifolia Bocc. mus. t. 80. Saxifraga viminea Barrel. ic. 1184. Pimpinella Tragium Vill. delph. 2. 605. Lam. enc. 1. 450.

2. *T. peregrinum* Spr. prodr.

Δαυκος θριτος Diosc. 3. 83.

Daucus III. Dioscoridis Column. ecphr. 1. t. 109. Apium peregrinum foliis subrotundis C. Bauh. prodr. 81. Visnaga minor quorumdam I. Bauh. hist. 3. 94. Apium peregrinum Parkins. 929. Moris sect. 9 tab. 9. Saxifraga rotundifolia Barrel. ic. 242. Pimpinella peregrina L. Jacq. hort. t. 131.

ANTHRISCUS.

1. *A. vulgaris* Pers.

Μυρρις Diosc. 4. 116.

Myrrhis sylvestris nova aequicolorum Column. ecphr. 1. t. 112. Moris. sect. 9. tab. 10. Anthriscus Plinii Dalech. 791. I. Bauh. 3. 70. Caucalis foliis chaerophylli Riv. pent. irreg. Scandix Anthriscus L. Jacq. austr. t. 154.

2. *A. nodosa* Pers.

Caucalis major I. Bauh. 3. 86. Cerefolium annuum nodosum Moris. sect. 9. tab. 10. Anthriscus creticus Riv. pent. irreg. Scandix nodosa Linn. Torilis macrocarpa Gärtn.

BUNIUM.

1. *B. aromaticum.*

Ψευδοβουνιον Diosc. 4. 125.

Ammi in Ilva Caesalp. 7. 15. Ammi creticum aromaticum Lobel. hist. 414. ic. 724. Gerard em. 1036. Tabern. 294. Parkins. 912. Moris. sect. 9. t. 8. Ammi odore origani I. Bauh. hist. 3. 25.

2. *B. copticum* Spr. prodr.

Ammi Camer. epit. 522. Ammi parvum fol. foeniculi Moris. sect. 9. tab. 8. Ammi Riv. pent. irreg. Ammi copticum L. Jacq. hort. vind. t. 196. Daucus copticus Lam. enc. 1. 635. Pers. syn. 1. 307.

MYRRHIS.

1. *M. odorata* Pers.

Σκανδυξ Diosc. 2. 168. Plin. 22. 22.

Myrrhis Dodon. 701. Lob. ic. 734. Cerefolium magnum Gerard. em. 1039. Cerefolium hispanicum Tabern. 284. Myrrhis magno semine I. Bauh. hist. 3. 77. Cicutaria latifolia hirsuta I. Bauh. hist. 3. 182. Myrrhis maior vulgaris Parkins. 935. M. perennis alba odorata Moris. sect. 9. tab. 10. Scandix odorata L. Jacq. austr. app. t. 37.

2. *M. aromatica* Sp. prodr.

Myrrhis Dalech. 760. Cerefolium rugoso angelicae folio aromaticum Bocc. mus. t. 19. Myrrhis foliis podagrariae Riv. pent. irreg. Chaerophyllum aromaticum L.

3. *M. hirsuta* Sp. prodr.

Cicutaria alba et rubra Dalech. 789. Cerefolium latifolium hirsutum Moris. sect. 9. tab. 10. Myrrhis palustris Riv. pent. irreg. Chaerophyllum hirsutum L. Jacq. austr. t. 148.

4. *M. aurea* Sp. prodr.

Cicutaria altera Caesalp. 7. 28. Myrrhis altera parva. Lobel. hist. 423. ic. 734. Dalech. 761. Gerard. em. 1039.

Myrr-

Myrrhis Tabern. 292. Parkins. 935. M. alba minor foliis hirsutis Moris. sect. 9. tab. 10. Cerefolium foliis hirsutis Rupp. jen. t. 5. Chaerophyllum aureum L. Jacq. austr. t. 64.

5. *M. sylvestis* Sp. prodr.

Cicuta Fuchs. 525. Cicutaria vulgaris Clus. hist. 2. 200. Myrrhis Fuchsii Dalech. 761. Cerefolium sylvestre perenne seminibus laevibus Moris. sect. 9. tab. 11. Mirride latticinosa con radice di rafano Zanon. t. 127. Daucus selinoides Barrel. ic. 1177. Cerefolium sylvestre Riv. pent. irreg. Chaerophyllum sylvestre L. Jacqu. austr. t. 149 Curt. n. 46. Martyn fl. rustic. t. 96. Schk. bot. Handb. t. 73.

6. *M. colorata* Spr. prodr.

Myrrhis lutea daucoides. Moris. sect. 9. tab. 10. M. perennis lutea daucoides. Plukn. t. 100. f. 5. Chaerophyllum coloratum L. Jacq. hort. vindob. t. 51.

7. *M. bulbosa* Spr. prodr.

Cicutaria bulbosa I. Bauh. hist. 3. 183. Bocc. mus. t. 123. Myrrhis annua erecta nodosa tuberosa Moris. sect. 9. tab. 10. Myrrhis cicutaria Plukn. t. 206. f. 2. Myrrhis foetens Riv. pent. irreg. Chaerophyllum bulbosum L. Jacq. austr. t. 63. Londes diss. Gött. 1801.

8. *M. temula* Spr. prodr.

Cerefolium sylvestre Gerard. em. 1038. Tabern. 284. Parkins. 915. Myrrhis annua vulgaris Moris. sect. 9. tab. 11. Myrrhis Riv. pent. irreg. Chaerophyllum temulentum L. Jacqu. austr. t. 65. fl. dan. t. 918. Curt. fl. lond. n. 61.

9. *M. Bunium* Spr. prodr.

Oenanthes species Dalech. 785. Bulbocastanum minus Gerard. em. 1064. I. Bauh. hist. 3. 30. Bunium Bulbocastanum Huds. fl. angl. 122. Curt. fl. lond. n. 60. B. flexuo-

 sum

sum Wither. brit. pl. 291. Engl. bot. t. 988. B. majus Gouan. illustr. p. 10. Willd. sp. pl. 1. 1394. B. denudatum Decand. fl. franc. 4. 325.

10. *M. canadensis* Riv.

M. canadensis trilobata Moris. sect. 9. tab. 11. M. canadensis Riv. pent. irreg. Sison canadense L. Willd.

11. *M. Claytoni* Michaux.

Cerefolium latifolium canadense Cornuti. Moris. sect. 9. t. 11.

SCANDIX.

1. *Sc. Pecten.*

Pecten veneris Matth. 298. Dodon. 701. Lobel. hist. 419. ic. 726. Dalech. 713. Gerard. em. 1040. Camer. epit. 304. Tabern. 288. I. Bauh. hist. 3. 71. Parkins. 916. Scandix vulgaris Moris. sect. 9. t. 11. Riv. pent. irreg. Scandix Pecten fl. dan. 844. Jacq. austr. t. 263. Mart. fl. rustic. t. 38. Curt. fl. lond. n. 21. Engl. bot. 1397.

2. *Sc. australis.*

Anthriscus Plinii 22, 22. Clus. hist. 2. 199. Honor. Bell. ad Clus. exot. 2. 300. Apium sylvestre Dalech. 700. Anisomaraethrum apulum Column. ecphr. 1. t. 90. Sc. semine rostrato italica Bauh. prodr. 78. Scandix minor Gerard. em. 1040. Pecten veneris tenuissime dissectis foliis I. Bauh. hist. 3. 71. Sc. cretica minor Parkins. 916. Moris. sect. 9. tab. 11.

SIUM.

1. *S. latifolium.*

Sium Dodon. 589. Gerard. em. 256. Tabern. 202. 203. I. Bauh. hist. 3. 174. Moris. sect. 9. tab. 5. Riv. pent. irreg. Sium latifolium Jacq. austr. 66. fl. dan. 246. Engl. bot. 204.

2. *S.*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr02633-0132-6

2. *S. angustifolium.*

Apium palustre Fuchs. 270. Dalech. 701. Sium medium Tabern. 202. Sion umbelliferum I. Bauh. 3. 172. Sium aquaticum humilius Moris. sect. 9. tab. 5. Riv. pent. irreg. Sium nodiflorum fl. dan. 247. Sium angustifolium Jacq. austr. t. 67. Engl. bot. 139.

3. *S. nodiflorum.*

S. aquaticum repens Moris. sect. 9. tab. 5. Petiv. hort. brit. t. 26. f. 3. S. nodiflorum Engl. bot. 639. Woodville med. bot. t. 182.

4. *S. Falcaria.*

Eryngium IV. Dodon. 732. C. Gesner. ic. tab. 18. f. 161. Lobel. hist. 191. Eryngium montanum recentiorum Lobel. ic. 2. 24. Ammi quorumdam Dalech. 696. Crithmus IV. Tabern. 300. I. Bauh. hist. 3. 196. Ammi perenne repens Moris. sect. 9. tab. 8. Falcaria Riv. pent. irreg.

5. *S. Sisarum.*

Ελαφοβοσκον Diosc. 3. 80. Siser Plin. 19. 5. Fuchs. 751. Siser alterum Matth. 269. Caesalp. 7. 56. Elaphoboscon Column. phytob. t. 28. Sisarum Lobel. ic. 710. Dalech. 723. Gerard. em. 1026. Tabern. 200. I. Bauh. hist. 3. 153. Zanon. t. 104.

6. *S. siculum.*

Dauco con foglie di Pastinaca Zanon. t. 128. Seseli subrotundo selini folio. Barrel. ic. 241. Sium siculum L. Jacq. hort. vind. t. 133.

7. *S. Bulbocastanum* Sp. prodr.

Nucula terrestris Lobel hist. 429. ic. 745. Parkins. 893. Bulbocastanum grandius Dalech. 774. Gerard. em. 1064.

Ta-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr02633-0133-2

Tabern. 421. Cyminum bulbosum Column. ecphr. 2. t. 20. Bulbocastanum Moris. sect. 9. tab. 2. Barrel. ic. 244. Bunium Bulbocastanum L. flor. dan. 220.

MEUM.

1. *M. athamanticum* Jacq.

Meum Dodon. 305. Lobel. hist. 449. Dalech. 758. Gerard. em. 1052. Tabern. 189. I. Bauh. hist. 3. 11. Daucus Meum Clus. hist. 2. 198. Meum vulgatius Parkins. 888. Meum athamanticum Moris. sect. 9. tab. 2. Meum Riv. pent. irreg. Athamanta Meum L. spec. pl. ed. 2. Aethusa Meum Ait. L. syst. veg. Ligusticum Meum Crantz. Roth. Seseli Meum Scop. carn. n. 352.

2. *M. heterophyllum* Mönch.

Daucus III. Dalech. 711. Bunium Dalech. 775. I. Bauh. hist. 3. 29. Parkins. 899. Saxifraga λεπτοφυλλοπηγανωδης Rich. de Bellev. ic. 210. Saxifraga petroselini folio Moris. sect. 9. t. 2. Carum Bunius L. syst. nat. Jacqu. hort. vind. t. 198. Aethusa Bunius L. syst. veg.

3. *M. Mutellina* Gärtn.

Daucus montanus Caesalp. 7. 17. Mutellina I. Bauh. hist. 3. 66. Camer. epit. 8. Parkins. 889. Phellandrium Mutellina L. Jacqu. austr. 1. t. 56. Ligusticum Mutellina Allion. pedem. t. 60. f. 1. Aethusa Mutellina Lam. enc. 1. 47.

PIMPINELLA.

1. *P. magna.*

P. major Fuchs. 608. Lobel. hist. 413. ic. 720. Saxifraga magna Dodon. 315. Clus. hist. 2. 197. Daucus II. Dalech. 717. I. Bauh. hist. 3. 109. Pimpinella Saxifraga Camer. epit. 775. Gerard. em. 1044. Tragoselinum majus Ta-

Tabern. 255. Zannichell. t. 306. Barrel. ic. 243. Pimpinella Riv. pent. irreg. Engl. bot. 408. fl. dan. 1155.

2. *P. nigra* Willd.

Siser sylvestre Fuchs. 753. Pimpinella saxifraga minor Moris. sect. 9. tab. 5. P. minor. Riv. pent. irreg.

3. *P. dissecta* Retz.

Saxifraga Pimpinella germanica minor Clus. hist. 2. 197. Lobel. hist. 413. Parkins. 947. Tragoselinum petraeum Tabern. 255. Saxifraga hircina minima I. Bauh. hist. 3. 113. Moris. sect. 9. tab. 5. Pimpinella tenuifolia Riv. pent. irreg. P. dissecta Retz. obs. 3. tab. 2.

4. *P. Saxifraga.*

P. minor Fuchs. 609. Camer. epit. 776. Gerard. em. 1044. Tragoselinum minus Tabern. 255. Saxifraga hircina media I. Bauh. hist. 3. 111. Barrel. ic. 738. P. media Riv. pent. irreg. P. Saxifraga Jacq. austr. t. 395. fl. dan. t. 669. Engl. bot. 407. Mart. fl. rust. t. 127. Schk. t. 78.

5. *P. dioica* L. mant.

Selinum montanum pumilum Clus. hist. 2. 200. I. Bauh. hist. 3. 18. Peucedani facie pusilla planta Lobel. adv. 331. ic. 745. Peucedanum pumilum Gerard. em. 1054. Oreoselinum III. Tabern. 276. Daucus montanus pumilus Parkins. 893. Saxifraga montana pumila Moris. sect. 9. tab. 2. Ammi minimum Riv. pent. irreg. Pimpinella pumila Jacq. fl. austr. t. 28.

SISON.

S. Podagraria Sp. prodr.

Angelicae vitium Trag. f. 159. b. Herba Gerardi Dodon. 320. Gerard. em. 1001. Aegopodium Tabern. 243. Angelica sylvestris repens I. Bauh. hist. 3. 145. Moris. sect. 9. tab. 4. Podagraria vulg. Parkins. 943. Cicuta minor pe-

petroselino similis Moris. sect. 9. tab. 7. Podagraria Riv. pent. irreg. Aegopodium Podagraria L. fl. dan. 670. Engl. bot. 940. Schk. t. 79.

SESELI.

1. *S. annuum.*

Libanotis καρθηκοειδης Thal. herc. 71. Foeniculum sylvestre annuum Vaill. bot. paris. t. 9. f. 4. Seseli annuum Jacqu. austr. t. 55.

2. *S. elatum.*

Caucalis Anguillarae Lobel. adv. 325. ic. 727 C. Penae Dalech. 715. Parkins. 921. Petroselinum Dalech. 702. Saxifragae tenuifoliae adfinis I. Bauh. hist. 3. 19. Apium montanum folio tenuiori. Moris. sect. 9. tab. 8. S. elatum Gouan. illustr. t. 8.

3. *S. ammoides.*

Ammi Matth. 399. Dalech. 695.

4. *S. montanum.*

Meum aliud Dalech. 759. I. Bauh. hist. 3. 15. Seseli Rich. de Bellev. ic. 211.

5. *S. glaucum.*

Seseli massiliense Dalech. 749. Tabern. 301. Parkins. 903. Daucus glauco folio I. Bauh. hist. 3. 16. Jacqu. fl. austr. t. 144.

6. *S. Hippomarathrum.*

Saxifraga pannonica Clus. hist. 2. 196. Ger. em. 1047. I. Bauh. hist. 3. 19. Moris. sect. 9. tab. 2. Daucus montanus pannonicus Parkins. 897. Hippomarathrum Riv. pent. irr. Seseli articulatum Crantz austr. t. 5. f. 1. 2.

7. *S. tortuosum.*

Seseli massiliense folio foeniculi crassiori. Lobel. adv. 350. hist. 457. ic. 785. Camer. epit. 511. Foeniculum tortuosum Da-

Dalech. 749. I. Bauh. hist. 3. 16. Seseli massilioticum II. Tabern. 305. Moris. sect. 9. tab. 6.

8. *S. gracile* Kit.

Pyrethrum Gesneri Dalech. 1170. I. Bauh. hist. 3. 21.

OENANTHE.

1. *Oen. fistulosa.*

Oenanthe aquatica Lobel. hist. 421. ic. 731. Oenanthe IV. Dalech. 783. Filipendula aquatica Gerard. em. 1060. I. Bauh. hist. 3. 192. Filipendula palustris Tabern. 421. Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe fistulosa L. fl. dan. 846. Engl. bot. 363. Schk. t. 70.

2. *Oe. crocata.*

Oenanthe cicutae facie Lobel. adv. 326. ic. 730. Oenanthe III. Dalech. 783. Filipendula cicutae facie Gerard. em. 1059. Parkins. 894. Filipendula III. Tabern. 419. Oenanthe succo viroso I. Bauh. 3. 193. Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe crocata. Jacq. hort. vind. t. 55.

3. *Oe. apiifolia* Brot.

Oreoselinum rotundifolium hispanicum Barrel. ic. 350.

4. *Oe. prolifera.*

Oen. stellata cretica P. Alp. exot. 304. Parkins. 894. Moris. sect. 9. tab. 7.

5. *Oe. globulosa.*

Siser palustre Dalech. 724. Oen. monspessulana foliis apii I. Bauh. hist. 3. 191. Oen. globulosa Gouan. illustr. t. 9.

6. *Oe. peucedanifolia.*

Oen. angustifolia Lobel. hist. 420. ic. 729. Bulbocastanum femina Dalech. 773. Filipendula angustifolia Gerard. em. 1059. Parkins. 894. Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe

peucedanifolia Pollich. palat. t. 3. Oen. Lachenalii Gmel. bad. 1. 673. Oen. filipenduloides Thuill. paris. 2. 146. Oen. megapolitana Willd. berl. Mag. 3. 297.

7. *Oe. pimpinelloides.*

Oen. II. Dalech. 783. Oen. III. Camer. epit. 610. Oen. apii folio minor Moris. sect. 9. tab. 7. Pluk. t. 49. f. 4. Oen. Karsthia Hacquet carn. t. 3. Oen. pimpinelloides Jacq. austr. t. 394.

8. *Oe. Phellandrium* Lam. Decand.

Cicutaria palustris Lobel. hist. 424. ic. 735. Gerard. em. 1063. Parkins. 933. Phellandrium I. Bauh. hist. 3. 184. Moris. sect. 9. tab. 7. Riv. pent. irreg. Phellandrium aquaticum L. Woodville suppl. t. 266. fl. dan. 1154. Schk. t. 71. Ligusticum Phellandrium Crantz austr. p. 200. Oen. Phellandrium Lam. Decand. fl. franc. 4. 295.

BUPLEURUM.

1. *B. rotundifolium.*

Perfoliatum Fuchs. 632. Lobel. ic. 396. Perfoliata altera Dalech. 791. Perf. vulgaris Gerard. em. 536. Tabern. 1140. I. Bauh. hist. 3. 190. Moris. sect. 9. t. 12. Bupleurum rotundifolium Engl. bot. 99. Sturm deutsch. Fl. fasc. 5.

2. *B. longifolium.*

Perfoliata montana Camer. hort. p. 120. t. 38. Moris. sect. 9. tab. 11.

3. *B. angulosum.*

Bupleurum Rich. de Bellev. t. 208.

4. *B. graminifolium* Vahl. symb. 3. p. 48.

Bupleurum Rich. de Bellev. t. 207. Perfoliata minor fo-

foliis gramineis I. Bauh. hist. 3. 199. Bupl. petraeum Vill. delph. 2. t. 14. Jacq. ic. 1. t. 56.

5. *B. stellatum.*

Sedum petraeum bupleuri folio Pon. bald. III. Bupleurum Hall. stirp. helv. t. 18.

6. *B. falcatum.*

Auricula leporis umbella lutea I. Bauh. hist. 3. 200. Bupleurum Riv. B. falcatum Jacq. austr. t. 158.

7. *B. caricifolium* Willd. sp. pl. 1. 1373.

Bupleurum Rich. de Bellev. t. 206. B. gramineum Vill. delph. 2. 575.

8. *B. ranunculoides.*

Ranunculus gramineus perfoliatus Parkins. 335. Perfoliatum gramineum helveticum Lobel. illustr. 137. Perfoliata alpina minor Moris. sect. 9. tab. 12.

9. *B. rigidum.*

Bupleurum alterum latifolium Dodon. 633. Lobel. ic. 456. Panaces chironium quorumdam Dalech. 741. Auricula leporis altera rigidior I. Bauh. hist. 3. 200. B. perenne folio rigido latiore Moris. sect. 9. tab. 12.

10. *B. junceum.*

B. angustifolium Dod. 633. Moris. sect. 9. tab. 12.

CNIDIUM.

1. *Cn. apioides* Sp. prodr.

Pyrethrum alterum Lobel. hist. 447. ic. 775. Dalech. 1170. Tabern. 296. I. Bauh. hist. 3. 20. Parkins. 892. ? Ligusticum Gmel. sib. 1. t. 46. Laserpitium silaifolium Jacq. austr. app. t. 44. Ligusticum cicutaefolium Vill. delph.

2. t.

2. t. 15. Ligust. apioides Lam. enc. 3. 577. Decand. fl. franç. 4. 308. Selinum peregrinum Willd. enum. 1. 306.

2. *Cn. pyrenaeum* Sp. prodr.

Seseleos massiliensis icon verior Tabern. 304. Seseli massiliense, fol. magis dissecto Moris sect. 9. tab. 6. Daucus pyrenaicus tenuifolius Plukn. t. 173. f. 2. Ligusticum Gouan. illustr. t. 7. f. 2. Ligusticum pyrenaeum Willd. sp. pl. 1. 1426. (Selinum Seguierii, quod Willd. enum. 1. 306. huc trahit, est potius idem cum S. Chabraei. Iisdem enim locis, ubi Seguierius Ligusticum suum — veron 2. t. 13. — legerat, Pollinius, collega veronensis, invenit S. Chabraei.)

3. *Cn. Silaus* Spr. prodr.

Siler alterum pratense. Dodon. 310. Seseli pratense Monspeliensium Lobel. hist. 425. ic. 738. Parkins. 904. Hippomarathrum I. Tabern. 160. Silaum quibusdam flore luteolo I. Bauh. hist. 3. 170. Seseli pratense Riv. pent. irr. Peucedanum Silaus L. Jacq. austr. t. 15. Mart. fl. rust. t. 128.

4. *Cn. alsaticum* Spr. prodr.

Daucus alsaticus C. Bauh. prodr. 77. Parkins. 899. Umbellifera alsatica magna I. Bauh. hist. 3. 106. Peucedanum alsaticum L. Jacq. austr. t. 70.

LIGUSTICUM.

1. *L. scoticum.*

Imperatoriae adfinis umbellifera maritima. Sibbald. scot. ill. f. 3. Siler maritimum scoticum Breyn. prodr. 2. 97. Ligusticum humilius scoticum Plukn. t. 96. f. 2. Seseli sco-

scoticum Riv. pent. irr. Hermann parad. t. 227. Ligusticum scoticum fl. dan. 207.

2. *L. peloponnesense.*

Seseli peloponnesense Matth. 396. Camer. epit. 514. Lobel. hist. 423. Cicutaria latifolia foetidissima Lob. ic. 733. Dalech. 790. Gerard. em. 1062. Parkins. 933. Moris. sect. 9. tab. 6. Seseli peloponnes. Dalech. 750. I. Bauh. hist. 3. 184. Parkins. 907. Athamanta Golaka Hacquet carn. t. 5. Ligusticum peloponnesense L. Jacq. austr. app. t. 15.

3. *L. nodiflorum* Vill. delph. 2. 608.

Angelica Rich. de Bellev. ic. 209. Ligusticum quorumdam foliis angelicae I. Bauh. hist. 3. 147. Smyrnium nodiflorum Allion. pedem. t. 72. Angelica paniculata. Lam. enc. 1. 171.

4. *L. austriacum.*

Seseli montanum 1. Clus. hist. 2. 193. Gerard. em. 1051. I. Bauh. hist. 3. 168. Parkins. 906. Moris. sect. 9. tab. 6. Ligusticum alterum Camer. epit. 506. Ligusticum Gmel. sib. 1. t. 45. Ligusticum Gmelini Vill. delph. 2. t. 13. L. austriacum L. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedem. t. 43.

5. *L. Cervaria* Spr. prodr.

Daucus II. Fuchs. 232. Seseli II. montanum pannonicum Clus. hist. 2. 193. Daucus selinoides secundus Lobel. hist. 414. ic. 720. Daucus II. Dalech. 716. Ligusticum II. Dalech. 766. Daucum alterum Camer. epit. 537. Libanotis nigra Gerard. em. 1010. Tabern. 313. Libanotis alba minor Thal. herc. 71. Apium montanum nigrum I. Bauh.

I. Bauh. hist. 3. 104. Seseli II. I. Bauh. hist. 3. 167. Daucus selinoides major. Parkins. 897. Seseli montanum majus apii folio Moris. sect. 9. tab. 6. Libanotis foliis lobatis Moris. sect. 9. tab. 17. Cervaria Riv. Athamanta Cervaria L. Jacq. austr. t. 69. Selinum Cervaria Crantz austr. t. 3. f. 1. Oreoselinum elaphoboscum Delarbre fl. auvergn. 429.

6. *L. ferulanum* Spr. prodr.

Libanotis tenuifolia foeniculi semine italica Moris. sect. 9. tab. 15. Barrel. ic. 836. Laserpitium davuricum Jacq. hort. vind. 3. t. 138. Ligusticum ferulaceum Allion. pedem. t. 60. f. 1.

AMMI.

1. *A. majus.*

Ammi Dodon. 301. A. vulgatius Lobel. hist. 415. Gerard. em. 1076. Dalech. 695. Parkins. 912. Moris. sect. 9. tab. 8. Ammioselinum Tabern. 279. Riv. pent. irr.

2. *A. glaucifolium* Guett.

Ammioselinum latifolium Riv. pent. irr.

3. *A. daucifolium* Scop.

Cicutaria maxima Brancionis Lobel. hist. 422. ic. 732. I. Bauh. hist. 3. 187. Cicuta latifolia altera Gerard. em. 1062. Crithmum pyrenaicum L. Ammi daucifolium Scop. carn. t. 10.

4. *A. Visnaga* Lam.

Seseli massiliense Fuchs. 786. Matth. 395. Visnaga Lo-

Lobel. hist. 419. ic. 726. Dalech. 711. I. Bauh. hist. 3. 31. 32. Riv. pent. irr. Seseli massiliense Dalech. 748. Gerard. em. 1051. Camer. epit. 510. Gingidium III. Tabern. 287. Gingidium umbella oblonga Moris. sect. 9. tab. 2. Daucus Visnaga L.

SILER.

S. aquilegifolium Gärtn.

Seseli aethiopicum alterum genus Clus. hist. 2. 195. Ligusticum Rauwolfii foliis aquilegiae I. Bauh. hist. 3. 148. Siler aquilegiae foliis. Moris. sect. 9. tab. 3. Plukn. t. 223. f. 7. Riv. pent. irr. Laserpitium aquilegifolium Jacq. austr. 2. t. 147.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1815

Band/Volume: 1815_1-1

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt (Curt) Polycarp Joachim

Artikel/Article: IV . Curtii Sprengel, Professoris Halensis, Symbolae criticae ad Synonymiam Umbelliferarum 76-103