Register.

A.

Abach, Schwefelbad daselbst. Seite 189.
Ackerkuhweitzen, giebt eine blaue Farbe. 32.
Ackermansöhrlein. 118.
Ackerrettig. S. Rettig. 168.
Ackerschwarzkümmel. S. Nardensame. 169.
Ackerveilgen. 129.
Ackerwaldmeister, gibt eine rothe Farbe. 31.
Adanson. 99.
Aftermoose, gehören unter die verborgenehige Gewächse. 72.
Afzelius. 298.
Ahouai. 280.
Albani. 193.
Albkraut, hanfartiges. 174.
Alexander. 265.
Aloe. 30.
Alpen, Schweitzerische, Hetrurische, Böhmische, Pyrenäische. 199.
— Lapponische, Sibirische. 226.
Alpenkräuter, wachsen oft an den Ufern der Flüsse. 145.
Altmannskraut, S. Flöhkraut. 197.
America. 272.
Ammoniacgummi. 36.
Ananas. 26.
Angelica. S. Brustwurz.
Apotheken, sind oft Zeughäuser des Todes. 39. 40.
Apricose. 26.
Apricosenstein, zur Verfertigung des ächten chinesischen Tusches. 32. 33.
Aristoteles. 266.
Armleuchter, gemeiner. 136. 185.
— rauher. 136.
— biegsamer. 211.
Arnica. 36.
Artischocke. 26.
Asant. 35.
Asien. 272.
Asseburg, Freifrau von. 63.
Atlasbeere, geben eine schwarze Farbe. 31.
Attich. 178.
Attich, gibt eine blaue Farbe. 32.
Augentrost, officineller. 212.
— gelber. 219.

B.

Bach. 204.
Bacherstein. 204.
Bärenklau, teutscher 229. S. Heilkraut.
Baldrian. 156, 210.
Balsamapfel. 85.
Bannat. 207.
Barby. 307.
Bartmoos, gehört unter die verborgenehige Gewachse. 74.
Bastardhuflattich. 120.
Bauci. 264.
Bauhin, Caspar, seine Sammlung von Moosen. 89. 306.
Baumgärtner. 30.
Baumwollstaude. 273.
Bayern. 272.
Beckmann. 29.
Befruchtung, der Geschlechtstheile der Pflanzen. 65.
— des weiblichen Geschlechts der Pflanzen, wie sie zugeht. 76. 77. was nach ihr vorgeht. 77.
Belladonna. 36.
Bengelkraut, perennirendes. 186.
Bergalysse. 199.
Bergamotbirne. 26.
Bergfilzkraut. 197.
Bergjasione. 197.
Bergjohanniskraut. 186.
Bergmelisse. 202.
Bergpetersilie. S. Hirschwurz.
Bertholon. 276.
Bertram. S. Speichelwurz.
Besenjungfernmoos. S. Knotenmoos. 186.
Bettstroh, unserer Frauen. 154.
Bibernell. S. Steinbrech.
Bienen, befördern die Befruchtung mehrerer Blumen. 146.
Bienenkraut. 148.
Bier. 27.
Biereßig, sein Nutzen im Biß wilder Thiere. 36.
Bingelkraut, der Alten, Mann und Weib. 68. 69.
— perennirendes. 122.
Binzengras, Ehrhartisches. 133.
— nadlichtes. 137.
— sumpfiges. 133.
Bion. 265.
Birke. 27.
Bischoff, ein Getränk. 27.
Boerhaave, Bot. d. 18. Jahrh. seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 70.
Bohnen. 25.
Bohnenbaum, dient zu musicalischen Instrumenten und Drechslerarbeiten. 32.

Bonnet. 276.
Blattererbse, wilde 206. S. Richern.
Blumenblätter, was mit ihnen nach der Befruchtung vorgeht. 77.
Blumenstaub, Pollen, woraus er besteht. 76.
Blutkraut, braunes. 210.
— mit Isopenblättern. S. Partike. 126.
Botanisten, des 17 Jahrhund. vermutheten Geschlechtstheile, bei den Pflanzen, wie Plinius, 67. des 16 J. H. hatten gar keine oder doch unrichtige Begriffe von denselben, wie Matthiolus und Fuchs. 68. des 17 J. H. kamen den Entdeckungen der Geschlechtstheile, näher, und vermutheten die Befruchtung durch den Blumenstaub, wie Jung, Malpighius, Camerarius u. s. w. 69. doch konnte sich Tournefort nicht überzeugen. 69. die des 18. Jahrh. kamen noch näher, wie Burchhard, Boerhaave, endlich Haller und Linne, die die Geschlechtstheile der Pflanzen ausser Zweifel setzten. 71.
Borsdorferäpfel. 26.
Bourbon. 101.
Brandspitze, saracenische 198.
— habichtskrautförmige 223.
Brechwurz S. Ipecacuanhe.
Breisach 173.
Brennessel, ganz getrennte. 187.
Bretagne. 271.
Brille, s. Doppeltschild.
Bruchdorf. 157.
Bruchkraut, glattes. 162.
rauhhaariges. 163.
Brustwurz, wilde. 209.
Bruderwörth. 133.
Buchs, niedriger. 119.
Büffon. 282.
Bulkiskraut, S. Roßpolei.
Bund, türkischer. 186.
Burchhard, Bot. d. 18. Jh. seine Meinung über d. Geschlechtstheile der Pflanzen. 70.
Burgsdorf, von, Präsident. 41.
Burser, Martin. 91.
Buxbaumie. 221.

C.

Caffe. 27.
Camerarius, Bot. des 17. Jh. seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 69.
Camphor. 35.
Cassel. 93.

Castanien. 26.
Chamillen. 35.
Chinarinde. 36.
Chiron. 259.
Circe. 265.
Citrone. 26.
Clute. 87.
Clutie. 87.
Cocosbaum. 74.
Colchos. 265.
Columella. 266.
Commerson. 99.
Condamine. 277.
Congo. 101.
Convallarie, zweiblätterige. 148.
Cornelkirsche, ihre Zweige und Rinde zum Ledergerben. 33.
Chironie. 215.
Christophskraut, gemeines, giebt eine schwarze Farbe. 31.
Christophskraut, ährenförmiges. 125.
Crell, Prof. der Chemie in Helmstädt. 35.
Creuzwurz, bittere. 140
Cypern. 272
Cyperngras, gelbes. 226.
— braunes. 231.
Cypresse. 30.

D.

Datteln. 26.
Dechbetten. 118.
Dietrichs, (G. S.)
Dillen. 293.
Dionäe, eine Fühlpflanze. 33.
Diptam, physikalische Versuche mit demselben. 157. 158.
Dischingen. 282.
Distel, stielloser. 230.
Dörrien, (C. H.) 33.
Dolauersumpf. 126.
Doldengewächse, verschiedene sind scharfe Giftpflanzen. 37.
Donaustauf. 204.
Doppeltschild. 218. S. Brille.
Dreifaltigkeitsblume. Versuche mit derselben im Milchschorf. 129. 131.
Drostel, die, säet den Mistel aus. 145.
Dryaden. 180.
Duhamel. 276.
Dürrwurz. S. Flöhpflanze.
Dusch. 196.
Duval, Valentin Jamerai, dessen Lebenslauf. 19.
Duval, Mitgl. d. b. G. 93.
Duvalshügel. 159.
Duvernei. 278.

E.

Eberkraut, gemeines. 222.
Ehe, verborgene, bei den Pflanzen. 72.
Ehrenmitglieder, d. bot. Ges. Anrede an dieselbe. 43 — 45. wer dazu aufgenommen werden

den könne. 49. n. 1. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 6.
Ehrenmitglieder, wie ihre Aufnahme geschehen soll. 51. n. 7. was Abwesende und Anwesende in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
— Verzeichniß derselben. 62 — 64.
Ehrenpreiß, dreiblätteriger 124.
— schildförmiger. 141.
— falscher. 182.
Ehrhart. 134.
Eibisch, officineller. 152.
Einblatt, sonderbare Erscheinungen bei der Befruchtung desselben. 82.
Einbeer, vierblätterige. 186.
Eisenhütlein, blaues. 170.
Elsaß. 94.
Eleven, der bot. Gesellschaft. Anrede an dieselbe. 47. 48.
— wer dazu aufgenommen werden könne. 50. n. 2. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 8.
— ihre Pflichten des Sommers. 53. n. 13.
— wie ihre Aufnahme geschehen soll 51. n. 7. was sie in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
Eleven sollen sich von einem ordentl. Mitgliede unterrichten lassen. 59. n. 24. sollen privatim und öffentlich geprüft werden. 59. n. 24. sollen durch Excerpiren sich Materialien zu Abhandlungen über Pflanzen sammeln. 59. n. 24. werden zur Hochachtung gegen die sämmtl. Mitglieder ermahnet. 59. n. 24.
England, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfusses. 149.
Engelsüß, dreiflüglichtes. S. Farrnkraut. 186.
— zerbrechliches. 186.
— gekraußtes. 186.
— gekerbtes. 232.
Enzian, gebrämter. 233.
Epheu, gemeiner. 234.
Erbprinzeßin, von Thurn und Taxis. 282.
Erbsen. 25.
Eremit, bei Abach, seine Schicksale. 192.
Erxleben, Prof. der Chemie in Göttingen. 35.
Eßig, von Bier, mit Butter im Biß wüthender Thiere. 217.
Eupatorie, hanfartige. S. Albkraut. 227.
Euphorbie. 119.
Excursionsbeschreibungen. 118 — 237.

F.

Färber. 30.
Färberröthe, giebt eine rothe Farbe. 31.
Färbersafran, wilder, sein Saft dient zur Vertreibung alles Ungeziefers. 32.
— sein gedörrtes Laub giebt Futter für die Thiere. 29.
Färberscharte. 222.
Färberwaid. 122.
Färberwaldmeister, gibt eine rothe Farbe. 30.
Faltenpilz, krauser. 296.
Farbe, blaue. 32.
— gelbe. 31.
— rothe. 31.
— schwarze. 31.
— grüne. 32.
Farrn, männlicher. 186.
— weiblicher. 232.
Farrnkräuter, gehören unter die verborgenehige Gewächse. 72.
Federball, S. Federkraut.
Federkraut. 211.
Feigenbaum. 27.
Feige, indianische. 30.
Feldknorpelkraut. 234.
Fellner. 204.
Fenchel. 225.
Fennich, grüner. 224.
— eisengrauer. 224.
— gebrämter. 332.
Ferdinand, Bischoff H. aus Bayern. 202.
Ferkelkraut, geflecktes. 160.
— gemeines. 140.
Fichtenbaum 85. dessen Sprossen. 56.
Fichtenmonotrope. 179.
Fieber, bösartige. 36.
Fieberklee. 36.
Filzkraut, S. Bergfilzkraut.
Fingerhut, zweideutiger 167. rother. 171. Versuch mit dem rothen 217.
Flachs. 27.
Flachsseide, giebt rothe Farbe. 31.
Flechte, Scharlachbeertragende. 206. blumige 206. grüne 299.
Fliederblume. 36.
Fliegenheckenkirsche. 128.
Fliegenschwamm, rother, ist eine scharfe und betäubende Giftpflanze. 37. 38.
Flockblume, geriffte. 202.
Flöhpflanze, squarrichte. 186.
— canadensische. 222.
— scharfe. 222.
Flußspath. 204.
Flüsse, nehmen den Samen der Pflanzen auf. 145.
Forster. 147.
Frauen, sollen die teutschen

schen Giftpflanzen kennen. 39.
Frankreich, daselbst bedient man sich des scharfen Hahnenfußes als eines Blasenmittels. 150.
Freisam, Versuche in demselben mit der Dreifaltigkeitsblume. 131.
Fruchtknoten, Germen, bei den Pflanzen. 75.
— Griffel und Narben machen das weibliche Geschlecht bei den Pflanzen. 75.
— was mit ihm nach der Befruchtung vorgeht. 77.
Frühlings-Ehrenpreiß. 124.
Fuchs, Prof. in Tübingen, seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 68.
Fuchß, der, säet die Preiselbeere aus. 145.
Fuchsschwanz, knotiger. 136.
Fühlkraut. 33.
Fünfblatt, sumpfiges 141.
Fünffingerkraut, staudenartiges, ist Futterkraut und zum Ledergerben dienlich. 33.
— weisses. 121.
Funk. 93.
Futterkräuter. 29.

G.

Gänsefuß, eisengrauer. 234.
Gänsefuß, falscher, ist eine betäubende Giftpflanze. 37.
Gamanderlein. 178.
Garben. S. Nießkraut.
Geisbart. S. Spierstaude.
Geisklee, gehäupteter. 166.
— schwärzlichter. 168.
Gellert, sein Gesang von den Werken der Natur. 24. 25.
Gemüslauch. 186.
Geschlechtstheile, der Pflanzen. 65. sind lange nur vermuthet worden. 65.
— männliche und weibliche, sind gewöhnlich in einer Blume. 75. seltener sind sie auf einem Stamm getrennt. 75. eben so selten sind sie auf verschiedenen Stämmen vertheilt. 75.
Gerste. 25.
Gesellschaften, gelehrte, ihr Nutzen. 7 — 11. Pflichten bei denselben. 4 — 16. können ohne einen Gesellschaftsvertrag nicht bestehen. 16 — 17. das erste Gesetz derselben. 17.
Gesellschaft, eine gleiche und ungleiche. 21. wie ihre Gesetze seyn müssen. 22.
— botanische, ihr Stifter. 2 — 16. ihre Entste-

stehung. S. Nähere Nachr. 337. ist durch einen Vertrag mit einander vereinigt. 17. 20. 22. hat Gesetze. 22. ist eine gleiche Gesellschaft. 22.
Gesetz, ein. 21.
Geßner. 284.
Gewächse, fremde. 30.
— einheimische. 30.
Gewürze. 26.
Gieseke, seine Idylle. 109 — 117.
Gieseke, Otto, Prof. in Hamburg. 84.
Giftpflanzen, sind scharf, oder betäubend, oder beides. 37. widernatürliche. 38.
— ob und wie man sie dem Landmann kund machen soll? 241—253.
Ginster, pfeilförmiger. 168. haariger. 29.
Gleditsch, Professor in Berlin. 88.
Gleisse, gemeine. 233.
Glockenblume, rundblätterige, gibt eine blaue Farbe. 32.
— pfersichblätterige. 168.
Gmelin. 147.
Gneiding. 122.
Göller. 62.
Göttingen. 94.
Göttling, Prof. d. Chemie in Jena. 34.
Goldblume, straußigte. 154.
Goldklee. 181.
Goldruthe, gemeine. 198.
Goldzopf, leinblätteriger. S. Goldhaar. 218.
Gottes Gnad. 35.
Gotteslängner, ein, kann aus den Werken der Schöpfung widerlegt werden. 1. 2.
Grapp. S. Färberröthe.
Gras. 29.
Graß. 93.
Gren, Prof. der Chemie zu Halle. 35.
Griffel, Stylus, bei den Pflanzen. 75.
Guajacgummi. 36.
Günzing. 118.
Gummiarten. 100.
Guyana. 100.
Gunsel, kriechende. 118.
Gypskraut. 211.

H.

Haarmoos, gemeines. 121.
Haas, D. 31.
Haber. 29.
Habichtkraut, an Mauern wachsendes. 154.
— geschirmtes. 212.
— savoyisches. 213.
Haftdolde, möhrenförmige. 173.
Hagenau. 173.
Hahnenfuß, europäischer, süsser. 129.
— scharfer, seine Wurzel soll

soll im May unschädlich seyn. 150.
Hahnenkopf. S. türkischer Klee.
Halbfrauen, sollen die teutschen Giftpflanzen kennen. 39
Haller, von, seine Meinung von d. Moosen. 89.
Hanf. 27.
Harnkraut. S. Wau.
Harrer, Senator. 62. 204.
Hartriegel, gibt rothe Farbe. 30.
Haselstaude. 85.
Haselwurz, europäische. 148.
Hasenöhrlein, langblätteriges. 173. rundblätteriges. 157.
Hasenstrauch, rother. 199.
Hauhechel, stachlichter. 210.
Hausen, Fisch. 207.
Hauswurz. 152.
Hautkrankheiten, Versuche in denselben mit der Dreifaltigkeitsblume. 131.
Hederich, levcojenförmiger. 174.
Hedwig, entdeckte die Geschlechtstheile an den Laubmoosen. 74.
Heide, krautige. 121.
Heidenflechte. 206.
Heidenmauer. 172.
Heilkraut. S. Bärenklau.
Herbstzeitlose. 212.
Heriterie, spinnkrautförmige. 230.
Hermann. 306.
Herminia. 265.
Hexenkraut, parisisches. 186.
Himbeer. 186.
Hipparch. 267.
Hippocrates. 266.
Hirschwurz. S. Bergpetersilie und Vogelnest.
Hirse. 26.
indianische, riechende. 122.
Hirsengras. S. Fennich.
Hofmann, Maur. 91.
Hohen-Solms. 171.
Hollunder, schwarzer, traubichter. 178.
Holz. 27.
Homer. 265.
Hopfen, gemeiner. 224.
Hoppe, Stifter der bot. Gesellsch. 16.
Hornkraut. S. Wasserhornkraut.
Hünerdarm. 68.
Huflattich, weisser. 120.
Hummeln, befördern die Befruchtung mehrerer Blumen. 106.
Hunde, fressen das Knaulgras. 147.
Hundszunge. 185.
Hungerblume. S. Mauerungerblume.
Hüte. 27.
Hyacinth. 28.

Hybla. 265.
Hymete. 265.

J.

Jacobsblume. 282.
Jacquin. 87.
Idylle, von Gieseke. 109 — 117.
Indigpflanze. 273.
Ingenhouß. 34.
Ingolstadt. 189.
Inhame. 272.
Insecten, verschiedene befördern die Befruchtung mehrerer Blumen. 146.
Insel, Celebes. 289.
Inseln, canarische. 272. moluckische. 280.
Johanniskraut, zottiges. 186.
Johanniswedel. 206.
Iris. 116.
Ischämenbartgras. 211.
Isle des France. 101.
Jung, (Joach.) Botan. des 18. J. H. seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 69.
Jungermannie, fette. 125.
Jungfernmoos, S. Knoten- und Besenjungfernmoos.
Jussieu. 276.

K.

Kammgras, bläuliches. 186.
Kannenkraut, das auf Aeckern wachsende ist zum Ledergerben dienlich. 33. leimichtes. 134. 141. sumpfiges. 128. 141.
Katzenmünze. 185.
Kayser, Hofrath. 19.
Kayserkrone. 28.
Kelch, der Pflanzen, Calyx, was mit ihm nach der Befruchtung vorgeht. 77.
Kellerhals. 186.
Kerner. 29. 277.
Kichern, S. Blattererbse.
Kiggelarie. 87.
Kirschen, rothe. 119.
Klapperrose. 168.
Klebkraut, giebt eine rothe Farbe. 31.
Klee, Futterkraut. 29. Alpenklee 155. türkischer. S. Hahnenkopf.
Kleekraut, großes, niederliegendes. 123.
Kleinprüfening. 121.
Klettenkörbel, möhrenähnliches. 157.
Knabenkraut, zweiblätteriges 159. breitblätteriges. 129.
— schönes. 125.
Knauel, einjähriger, 162. ausdauernder. 162.
Knauelgras. 147.
Knöterich. 197.
Knopfgras, zusammengedrücktes. 139.

Knotenmoos, eisengraues. 186.
Koch und Köchin sollen die teutschen Giftpflanzen kennen 38.
Koch, von, Ritter. 19.
Köstlin, Prof. in Stuttgardt. 34.
Kohl, Apoth. in Halle, 137.
Kohlhaas, Mitglied und Präses der b. G. Rede, 1 — 48.
Kolben, breitblätteriger. 174.
Kolbenmoos. 180.
Königswiesen. 93.
Körbelkraut. 133.
Körnlein. 63.
Kornelkirsche, nämliche. 260.
Kornraden. S. Raden. 268.
Krankheiten, gallichtfäulichte. 36.
Kräuterbuch, lebendiges. 56. n. 19.
Kräuterkunde, ihr Studium verdient empfohlen zu werden. 23 — 42.
Kreuzenzian, warum seine Staubbeutel nicht wagrecht auf den Spitzen der Fäden stehen. 88.
Krötengras, sumpfiges. 147.
Küchengärtner. 30.
Küchenschelle. 110.
Kümmel. 29.
Kugelschwamm, zweigichter. 335. gesteinelter. 316.
Kuhweizen, S. Wiesenkuhweizen, kammförmiger. 214.
Kumpfmühl. 128.
Kunstmahler. 50.

L.

Laber, ein Fluß. 151.
Labkraut, breitblätteriges. 163.
— mitternächtiges, giebt eine rothe Farbe. 31.
Lactuke, perennirender. 124.
Landshut. 189.
Lang. 142.
Langenzenn. 131.
Lappland. 145.
Larvenblumen, Flores personati. 83.
Laserkraut, breitblätteriges. 199.
Lattich, wilder. 225.
Laubmoos. 74.
Lauch, winklichter. 214.
sprossender. 328.
Läusekraut, sumpfiges. 142.
Lavendel. 122.
Leberblume. 110.
Leers. 293.
Lehner. 91.
Leinblatt. 135.
Lein, schmalblätteriger. 169.
Levcoje, hederichförmige. 213.

Leyser, von, 134.
Lianen. 100
Liebstöckel. 152.
Lilie. 28.
Limonade. 27.
Linné. 33.
Linde. 27.
Lindernie. 94.
Linsen. 25.
Löffelbaum, breitblätteriger. 30.
Löwenmaul, falsches. 237.
Löwenzahn, steifborstiger. 234.
Lolch, berauschender. 169.
Ludwig. 34.
Lungenblume. S. Enzian. 215.
Lungenkraut, officinelles. 122.
Lychnis, ganz getrennte. 161.
Lysimachie. 210.

M.

Macassars. 281.
Maccon. 265.
Madera. 272.
Märcklin. 63. 334.
Malpighius, Bot. des 17 Jahrh. seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 69.
Mandelbaum. 30.
Mandelmilch. 27.
Maßagras. S. Schwiegel.
Mannagrüze. 134.
Manihot. 272.
Manuscripte, d. b. Ges. Ges. 55. u. 15.
Mariäorth. 121.
Marktkräuter, sollen gehörig ausgesucht werden. 39.
Marlborough. 39.
Martius. 135.
Mastkraut, darniederliegendes. 129. S. Vierling.
Matthiolus, Bot. d. 16 Jahrh. seine Meinung von den Geschlechtstheilen der Pflanzen. 67.
Mauerhasenstrauch. 213. S. Hasenstrauch.
Mauerhungerblume. 218. S. Hungerblume.
Mauerpfeffer. 197. S. Jumpen.
Mausarten, die meisten säen Nüsse und Getreidefrüchte aus. 146.
Mausöhrlein, Riviniſches. 185.
Mayer. 63.
Meer, das, nimmt die Saamen auf. 145.
Meerlinse, dreifurchige. 136 vielwurzlichte 141. kleine. 141.
Meerrettig. 276.
Meerzwiebel, zweiblätteriger. 206.
Meese, untersuchte das Haarmoos. 73.

Megerkraut. S. Ackerwaldmeister.
Melde, abstehende. 233.
Melone. 26.
Menzel. 140.
Merzveilgen. 119.
Meth. 27.
Milchkraut. 126.
Milchschorf. 126.
Miller. 276.
Millington. 33.
Mistel, weisser. 175.

Mitglieder, d. bot. Ges. ordentliche, Anrede des Präses an dieselbe. 45. 46. wer dazu aufgenommen werden könne. 49. n. 1. haben eine Stimme. 51. n. 5. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 6. wie ihre Aufnahme geschehen soll. 51. n. 7. was sie wegen ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8 ihre Pflichten des Sommers. 53. n. 13 — 16. ihre Pflichten wegen Verpflanzung der Gewächse. 56. n. 18. wegen Anlegung eines Kräuterbuchs. 55. n. 19. wegen einer Büchersammlung. 75. n. 20. sollen Auswärtigen Samen und Pflanzen mittheilen. 58. n. 22.

Mitglieder, ordentliche, sollen ihre Biographie der Gesellschaft übergeben. 59. n. 23. sollen auch in der Entfernung im Fleiß fortfahren. 59. n. 23. haben keine Belohnung, als einen Antheil an der Einnahme von den Gesellschaftsschriften. 50. n 25. dörfen ihre Berufspflichten nicht versäumen. 57. 58. n. 21. ihre Pflichten wegen chemischer und botanischer Versuche. 55. n. 17. sollen Winters alle 14 Tage sich versammlen. 60. 61. n. 26. sollen alle Jahr den Stiftungstag feyern 61. n. 27.

Mönch, seine Versuche mit der Belladonna. 36.
Mohn, zweideutiger. 127.
Mohnsaft. 35.
Mohren, wie sie ihre Dattelbäume behandeln. 84.
Moos, Muscus 72 isländisches 153. büchsenförmiges 153.
Moose, ihre Befruchtung. 88.
Moly. 265.
Monpellier. 199.
Montgolfier. 39.
Moschus 265.
Moulton, S. Weberdistel. 189.
Münze, krause. 182.
Müttern, sollen die teutschen

schen Giftpflanzen kennen. 39.
Murray. 94.
Mustel. 276.
Mutterkorn. 38.
Mydas. 264.

N.

Nabelkraut. 30.
Nachtkerze, zweijährige. 185.
Nachtschatten, schwarzer, 23.
Nadelkörbel, gemeiner. 119.
Narbe, Stigma, bei den Pflanzen. 75.
Narcisse. 28.
Natterzünglein. 140.
Necker. 293.
Nelke, bossärtige. 284.
Nepte, S. Katzenmünze.
Nessel, purpurne, todte. 119.
Neuguinea. 274.
Neumann. 34.
Nießkraut. 181.
Nießwurz, rothe, wilde. 155. stinkende. 37. grosblüthige. 154.
Nothwendigkeit, moralische. 21.
Nußhöher, Cornus glandarius, säet Nüsse und Getraidfrüchte aus. 146.

O.

Oberndorfer. 91.
Ochsenzunge, officinelle, giebt eine grüne Farbe. 31. 32.
Odilie. 173.
Oel. 26.
Oelsenich, Chabraischer. 219. feldkümmelartiger. 230.
Oesterreich. 199.
Offenburg. 173.
Ohnblatt, S. Fichtenmonotrope. 184.
Oranienmünze. 225.
Orant, eine betäubende Giftpflanze. 37.
Orchisblüthige Pflanzen, Plantae orchideae. 84.
Orsade. 27.
Osterblume. 227.
Osterlucei. 41.

P.

Palmbaum, weiblicher, wie er zu befruchten sei. 88.
Panzer. 91.
Pappeln. 41.
Parmentier. 275.
Partike, S. Weidrich und Blutkraut.
Pastinak, gemeiner. 208.
Pechnelke. 115.
Peitzing. 191.
Perlgras, gebrämtes. 166.
Pestilenzkraut. 120.
Pfeffermünze. 152.
Pfefferschwamm. 38.

Pfersichstein. 32. 33.
Pflanze, einjährige, planta annua. 78. zweijährige, p. biennis. 78. ausdauernde, p. perennis. 78.
Pflanzen, ihre Wanderung. 144 — 147. ihre Dauer 78. nehmen, in der Wildniß gewachsen, andere Eigenschaften an, als im Garten gezogen. 170.
Pflanzenreich, das, giebt Speise dem Starken und Schwachen. 25. dem an Leckerbissen gewöhnten, dem Wanderer. 26. giebt Getränke, Holz, Kleidung. 27. angenehme Pflanzen für Gesicht und Geruch. 28. giebt Futter für die Thiere. 29. Vergnügen dem Lust- und Baumgärtner, dem Küchengärtner, Kunstmahler und Färber. 30. 31. dem Drechsler und Instrumentenmacher. 32. den Manufacturisten 32. den Verfertigern des chinesischen Tusches. 33. dem Ledergerber. 33. dem Physiker Stoff zur Unterhaltung. 33. beschäftigt den Chemisten. 34. den praktischen und gerichtlichen Arzt. 35 — 37. die Apotheker, Wundärzte, Forstbeamten und die Botanisten. 40 — 42. seine Aehnlichkeit mit dem Thierreich. 78.
Pimpinell, S. Steinbrech.
Pflichten. 21.
Pflichten und Gesetze, welche Menschen einander vorschreiben. 21.
Pfündel. D. 232.
Philemon. 164.
Placidus, Prof. 34. 63.
Planer, D. 294.
Platterbse, purpurrothe, ist eine lähmende Giftpflanze. 38.
Plinius, seine Meinung von den Geschlechtstheilen der Pflanzen. 67.
Podalyrius. 265.
Pollich. 294.
Pomeranzen. 26.
Popowitsch. 91.
Porst. S. Bärenklau.
Potosi. 264.
Pott. 166.
Präses, d. b. G. wer dazu erwählt werden könne? 50. 51. n. 3. 4. hat zwo Stimmen. 51. n. 5. seine besondern Verbindlichkeiten. 52. n. 10. Belohnung für ihn. 60. n. 25.
Preißelbeere. 145.
Prüfening. 118.
Pürkelgut. 133.
Punsch. 27.

Q.

Quassie. 36.
Quecke, kriechende. 285.
Quendel. 260.
Quittenmispel. 184.

R.

Rapunzel, tellerförmige. 137. halbkuglige. 138. ährentragende. 148.
Ray. 218.
Recht, gesellschaftliches, was ihm gemäß sei. 17.
Reichard. 294. 325.
Reis. 26.
Rennes. 271.
Retzius. 294.
Rhabarber. 35.
Rheinfarn, gemeiner. 181.
Rheumatismus. 131.
Riedgras, stachelichtes — zittergrasähnliches — frühzeitiges. 124. Pillen- — Waldriedgras 125. verlängertes. 127. mit getrenntem Geschlecht — blasiges — gelbes. 128. eisengraues — graues — auf Rasen wachsendes — ährenförmiges 129. mittelstes. 136. auf Haiden wachsendes. 139. gespitztes. 140. rauhes — abstehendes — rispiges. 143. Achselriedgras. 167.
Riegeldorf. 175.
Riemengras, schwärzlichtes. 147.
Rindsaug, weidenblätteriges. 155.
Ringelblume. 192.
Roggen. 25.
Rose. 28. französische. 155.
Rosenweidrich. 225.
Roßgras, riechendes. S. indianische Hirse.
Roth, D. 63. 129. 294.
Rübe. 275.
Ruchgras, wohlriechendes. 128.
Ruhrkraut. S. Waldruhrkraut.

S.

Safran, gibt eine gelbe Farbe. 31.
Sagou. 26.
Salatkräuter. 26.
Salbei, officinelle. 152.
Samkraut, ein Wassergewächs, 80. wie seine Befruchtung geschehe. 80. dichtes — krauses — grasiges. 134. borstiges 211.
Sandkraut, gebüscheltes. 190. dreinerviges. 128.
Sandruhrkraut. 233.
Sandsalzpflanze. 329.
Sanikel. 41. 148.
Sauer, Graf. 64.
Sauerampfer. 148.

Sauerdorn, hat sehr reizbare Staubfäden. 81.
Sauerkleeampfer. 224.
Säugthiere, befördern oft die Wanderung der Pflanzen. 145.
Schäffer, D. Super. 92.
Schäffer, D. Hofr. 92.
Schafgarbe. 35.
Schierling. 184.
Schildklee. 33.
Schildkraut. 154.
Schilf, giebt eine grüne Farbe. 31.
Schirmmoos, brillenförmiges. 126.
Schlangencereus. 286.
Schlehen. 119.
Schletstadt. 173.
Schlüsselblume, mehlige. 173.
Schmelen, beugbare. 156.
Schmetterlingsblumen, Flores papilionacei. 83.
Schmiedel, D. entdeckte wahrscheinlich am ersten die Befruchtung der Moose und Aftermoose. 73.
Schölkraut. 187.
Schönaich. 285.
Scholler. 294.
Schranck, Prof. 63. 92. 121. 135.
Schreber, bestätigte die Geschlechtstheile der Moose an dem Bartmoos. 74.
Schubart, von. 29.
Schutzfels. 169.
Schwämme. 72.
Schwabelweiß. 124.
Schwalbenwurz. 156. 168.
Schweinsbrod, eine scharfe Giftpflanze. 37.
Schweden, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfusses. 149.
Schwelken. 227.
Schwerdtlilie, giebt eine grüne Farbe. 31.
Schwingel. 134.
Sekretaire, d. b. G. wer dazu gewählt werden soll? 50. n. 3. seine besondere Verbindlichkeiten 52. n. 11. seine Belohnung. 60. n. 25.
Selke, ein Fluß. 111.
Senebier. 34.
Senega. 36.
Sigmarswurzel. 178. S. Pappel.
Sinngrün, kleines. 160.
Sizilien. 265.
Skabiose, auf den Aeckern wachsende, giebt eine grüne Farbe 31. 32. blaue. 206.
Scabiosenflockblume. 224.
Skopoli. 297.
Skorzonere, schmalblätterige. 143. wollige 142.
Sommerwurz, große, 167. rothe. 209.

Spargel. 26.
Spark, knöpfiger. 229.
Sparrfaden, europ. 225.
Spatzenkopf. 237. S. Stellere.
Speichelwurz. 182.
Speiteufel, rother, ist eine scharfe und betäubende Pflanze. 38.
Sperberbaum, zahmer. 236.
Spierstaude. 166.
Spinnkraut, lilienartiges. 167 ästiges. 169.
Springkraut. 113.
Stabwurz. 152.
Stallknecht. 16.
Staubbeutel, der Pflanzen, Anthera. 75. wie er seinen Saamen mittheilt. 76 was mit ihm nach der Befruchtung vorgeht. 77.
Staubfäden, bei den Pflanzen, Filamenta. 75. was mit ihnen nach der Befruchtung vorgeht. 77.
Staubfäden und Staubbeutel machen das männliche Geschlecht bei den Pflanzen aus. 75.
Staubschwamm, S. Kugelschwamm.
Stechapfel, der gemeine, eine betäubende Giftpflanze. 37.
Steinblume. 116.
Steinbrech, goldener, oder Goldmilz. 125.
Steinhimbeer. 197.
Steinhirse, officinelle, giebt eine rothe Farbe. 31.
Steinsaame, giebt eine rothe Farbe. 31.
Stellere, S. Spazenkopf.
Stendelwurz, rothe. 186. breitblätterige. 197.
Sternkraut, Virgilisches. 198.
Sternmoos, Brunnen St. 136. hygrometrisches. 121.
Störfisch. 207.
Storchschnabel, rother. 154. stinkender, sonderbare Erscheinung an seinem Stempel. 84.
Störk, von. 155. 277.
Strack. 131.
Strasburg. 172.
Straubing. 189.
Strausgras, giebt eine grüne Farbe. 31.
Sturmhut, gelber. 159.
Süßholz, wildes. 169.
Sumpfdistel. 147.
Sumpfmollie. 292.
Sumpfroßpolei. 181.
Sumpfstorchschnabel. 186. 215.

T.

Tamarinden. 35.
Tannenwedel, wo sein einiger Staubfaden sitzt. 79.

Tankred. 265.
Taxbaum, ist eine betäubende Giftpflanze. 37.
Temeswar. 207.
Tempe. 295.
Teufelsabbiß. 191.
Thee. 27.
Theocrit. 265.
Thunberg. 316.
Thurnkraut, sandiges. 122.
Thymian, gemeiner. 260.
Timm. 294.
Töchter, sollen die teutschen Giftpflanzen kennen. 39.
Töring, Graf. 64.
Tollkraut, seine Würkungen im Biß wütender Thiere. 216.
Tournefort, Bot. d. 17. J. H. Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 69.
Traganth. 29.
Traubenfarn. 139.
Traubengamander. 197.
Trespe, gefiederte. 224. Roggentrespe. 31. 32.
Triller, Arzt. 28.
Tripper. 131.
Tulpe. 28.

U.

Ulysses. 265.
Ungarn. 207.
Unholdenkraut, schmalblätteriges. 159.
Unstetkraut, S. Wiesenkraut.
Unterwörth. 123.
Ursinus, Sup. in Regensb. 91.

V.

Vaillant. 33.
Verbindlichkeit, bei einer Gesellschaft. 21.
Vergiß mein nicht, S. Mausöhrlein.
Vergiß mein nicht, sumpfiges. 135.
Verpflanzung, der Gewächse. 56. n. 18.
Versprechen, vollkommenes. 20. wechselseitiges, was es in sich begreift. 21.
Versuche, chemische und botanische mit den Pflanzen. 55. n. 17.
Vertrag, einer Gesellschaft. 20. einer gelehrten Gesellschaft. 16. 17. der botanischen Gesellschaft. 17.
Vierling, S. Mastkraut.
Violenwurz. 41.
Virgil. 266.
Virginien. 94.
Vögel, befördern oft die Wanderung der Pflanzen. 145.
Vogelkirsche. 119. 260.
Vogelkraut. 109.
Vogelnest, S. Zweiblatt, Libanotisches. 199.
Vogesische Gebirge. 171.

Vorgebirg der guten Hofnung. 272.

W.

Wachholder, gemeiner. 266.
Wahlbom. 33.
Waldbuche. 186.
Waldfleischblume. 202.
Waldkannenkraut. 127.
Waldnymphen. 180.
Waldranunkel. 110.
Waldrebe, gemeine 169. gerade. 155.
Waldruhrkraut. 197.
Waldscabiose. 206.
Waldstorchschnabel, giebt eine blaue Farbe. 32.
Waldstroh, weisses, giebt eine rothe Farbe. 31.
Wallwurz, knollige, 148.
Wasserkresse. 136.
Wasserhornkraut. 225.
Wasserlilie, gelbe, giebt eine gelbe Farbe. 31.
Wassermerk, breitblätteriger, ist eine scharfe und betäubende Giftpflanze 37.
Wassermünze. 225.
Wassernabel, gemeiner. 126.
Wasserpfeffer. 94
Wau. 185.
Weber. Bot. 293.
Weberdistel, dient in Manufacturen, zum Aufkratzen der baumwollenen Zeuge, die den Moulton geben 22.
Wegtritt, gemeiner, wunderbare Erscheinung bei der Befruchtung desselben. 82.
Weide, dreimännerige. 128 210 geöhrte. 128. kriechende. 147. mandelartige. 141.
Weiderich, gelber, giebt eine gelbe Farbe 186. straußblumiger 150. gemeiner. 186. zottiger. 225.
Wein 27. sein Nutzen in bösartigen Fiebern 36.
Weinessig, sein Nutzen in gallichten, fäulichten Krankheiten. 36.
Weingartenlauch. 184.
Weinmann. 277.
Weinrebe. 272.
Weiß, Bot. 293.
Weißwurz, gemeine. 124.
Weitz, D. 131.
Weitzen. 25.
Wermuth. 152.
Westerholt, Graf. 64.
Wetzlar 151.
Wiesenbenedictkraut. 129.
Wiesenfleischblume. 214.
Wiesenraute, gelblichte. 148.
Wildenow. 130.

Winde, S. Zaunwinde.
Windhaber. 169.
Wintergrün, kleines. 166. 118. rundblätteriges. 165.
Winzer. 122.
Wirblborsten. 178.
Wirbldoste, gemeine, S. Wirblborsten.
Wirblkraut, S. Süßholz, wildes.
Wirblkraut, ziserförmiges. 184.
Wittenberg. 94.
Wollgras, vielschichtiges. 129.
Wollkraut, gemeines, giebt eine gelbe Farbe. 31. 185. Lichtröslein-artiges. 168.
Wolfsfuß, europäischer, giebt eine schwarze Farbe. 31.
Wolfsmilch, eine scharfe Giftpflanze. 37.
Wolverlei, S. Arnica.
Wucherblume, kronichte. 186.
Wundklee, giebt eine blaue Farbe. 32.

Z.

Zaunblume, gekelchte. 226. zweigichte. 186. S. Spinnkraut.
Zaunrübe, weisse. 164. ganz getrennte. 164.
Zaunwicke, Futterkraut. 29.
Zaunwinde. 174.
Zeitlarn. 175.
Zeitlose. 116.
Zell, Dichter. 28.
Zimmermann. 99.
Zitteraspe. 86.
Zittergras, mittleres. 147.
Zuchelli. 101.
Zuckerrohr. 272.
Zuckerwurzel. 26.
Zumpen, S. Mauerpfeffer.
Zweiblatt, Insectentragendes. 161.
Zweizahn, niedergebogener. 237.

Lateinisch-teutsches

Pflanzenverzeichniß

nebst dem Sylbenmaaß nach Linnee's künstlicher Methode.

A.

Achillaea Millefolium, Schafgarbe. 35.
A. ptarmica, Nießkraut. 181. (*Syngenesia. Polygamia superflua.*)
Aconitum Lycoctonum, gelber Sturmhut. 159.
A. Napellus, blaues Eisenhütlein. 170. (*Polyandria. Trigynia.*)
Actaea spicata, ährenförmiges Christophskraut. 125. (*Polyandria. Monogynia.*)
Aethusa Cynapium, gemeine Gleisse. 233. (*Pentandria. Digynia.*)
Agaricus emeticus, Speiteufel. 38
A. muscarius, rother Fliegenschwamm. 37.
A. piperatus, brauner Pfefferschwamm. 38. (*Cryptogamia. Fungi.*)
Agrostemma Githago, Kornraden. 268. (*Decandria. Pentagynia.*)
Agrostis spica venti, Straußgras. 31.
Aira flexuosa, beugbare Schmelen. 156. (*Triandria. Digynia.*)
Ajuga reptans, kriechende Gunsel. 118. (*Didynamia. Gymnospermia.*)
Allium angulosum, winklichter Lauch. 214.
Allium Moly, Moly. 265.
A. oleraceum, Gemüßlauch. 186.
A. vineale, Weingartenlauch.
Aloe, Aloe. 30. (*Hexandria. Monogynia.*)
Alopecurus geniculatus, knotiger Fuchsschwanz. 136. (*Triandria. Digynia.*)
Alsine media, mittleres Vogelkraut. 109.
Althaea officinalis, officineller Eibisch. 152. (*Monadelphia. Polyandria.*)
Alyssum montanum, Bergalysse. 199. (*Tetradynamia. Siliculosa.*)
Amygdalus Persica, Pfersich. 26. (*Icosandria. Monogynia.*)
Anchusa officinalis, officinelle Ochsenzunge. 185. (*Pentandria. Monogynia.*)
Andropogon ischaemum, Ischämenbartgras. 211. (*Polygamia. Monoecia.*)
Anemone Hepatica, Leberkraut. 110.
A. nemorosa, Waldranunkel. 110.
A. Pulsatilla, Osterblume. 227. (*Polyandria. Polygynia.*)
Anethum Foeniculum, Fenchel. 225.

An-

Angelica sylvestris, wilde Brustwurz. 209.
(*Pentandria. Digynia.*)
Anthemis Pyrethrum, Speichelwurz. 182.
(*Syngenesia. Polygamia superflua.*)
Antherïcum Liliago, lilienartige Zaunblume. 167.
A. ramosum, ästige Zaunblume. 169.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Anthoxanthum odoratum, wohlriechendes Ruchgras. 128.
(*Diandria. Digynia.*)
Anthyllis vulneraria, Wundklee. 32.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Antirrhinum Orontium, Orant. 37.
A. spurium, falsches Löwenmaul. 237.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
Arabis thaliana, thalianisches Gänsekraut. 224.
(*Tetradynamia. Siliquosa.*)
Arenaria fasciculata, gebüscheltes Sandkraut. 199.
(*Decandria. Trigynia.*)
Aristolochia rotunda, Osterlucei. 41.
(*Gynandria. Hexandria.*)
Arnica montana, Bergwolverlei. 160.
(*Syngen. Polyg. superfl.*)
Arundo Phragmites, Schilf. 31.
(*Triandria. Digynia.*)
Asarum europaeum, europäische Haselwurz. 148.
(*Dodecandria. Monogynia.*)
Asclepias Vincetoxicum, Schwalbenwurz.
(*Pentandria. Digynia.*)
Asparagus officinalis, Spargel. 26.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Asperugo procumbens, niederliegendes Kleekraut. 123.
(*Pentandr. Monog.*)
Aspergula arvensis, Ackerwaldmeister. 169.
(*Tetrandr. Monog.*)
Aster Amellus, Virgilisches Sternkraut. 198.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
Astragalus Cicer, ziserförmiges Wirblkraut. 184.
A. glyciphyllos, wildes Süßholz. 169.
A. pilosus, haariges Wirblkraut. 29.
(*Diadelphia. Diandria.*)
Astrantia major, grosse Astranz. 199.
Athamanta Cervaria, Hirschwurz. 215.
A. Libanotis, Libanotisches Vogelnest. 199.
A. Oreoselinum, Bergpetersilie. 186.
(*Pentandr.. Digyn.*)
Atropa Belladonna, Tollkraut. 215.
(*Pent. Monog.*)
Avena fatua, Windhaber. 169.
A. sativa, Haber. 26.
(*Triandr. Dig.*)

B.

Berberis vulgaris, gemeiner Sauerdorn. 81.
(*Hexandr. Monog.*)
Betula alba, weisse Birke. 27.
(*Monoec. Triandr.*)
Bidens cernua, niedergebogener Zweizahn. 237.
(*Syng. Polyg. aequalis.*)
Biscutella laevigata, gealäteter Doppelschild. 218.
(*Tetrad. Silicul.*)
Brassica oleracea, Kohl. 25.
(*Tetrad. Siliquos.*)
Briza media, mittleres Zittergras. 147.

(*Triandr.*

(*Triandr. Dig.*)
Bromelïa Ananas, Ananas. 26.
(*Hex. Monog.*)
Bromus pinnātus, gefiederte Trespe. 224.
B. secalīnus, Roggentrespe. 31.
(*Triandr. Dig.*)
Bryonïa alba, weisse Zaunrübe. 164.
B. dioïca, ganz getrennte Zaunrübe. 164.
(*Monoecia. Syngenesia.*)
Bryum glaucum, eisengraues Knotenmoos. 186.
B. scoparïum, Besenjungfernmoos 186.
(*Cryptog. Musci.*)
Buphthālmum salicifolïum, weidenblätteriges Rindsaug. 158.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
Bupleūrum longifolïum, langblätteriges Haasenöhrlein. 173.
B. rotundifolïum, rundblätteriges Hasenöhrlein. 157.
(*Pent. Dig.*)
Buxbaumïa, Buxbaumie. 221.
(*Cryptog. Musci.*)

C.

Cactus grandiflōrus, Schlangencereus. 286.
(*Icosandr. Monogyn.*)
Calendūla officinālis, officinelle Ringelblume. 192.
(*Syn. Polyg. necessaria.*)
Carduus acaūlis, stielloser Distel. 230.
C. palūstris, Sumpfdistel. 147.
Syng. Polyg. aequal.)
Carex axillāris, Achselried-gras. 167.
C. brizoïdes, zittergrasförmiges Riedgras. 163.
C. caespitōsa, Rasenried-gras. 129.
C. canescens, graues Ried-gras. 129.
C. distans, abstehendes Ried-gras 143.
C. echināta, stachlichtes R. 124.
C. ericetōrum, Haidenried-gras. 139.
C. flava, gelbes Riedgras. 128.
C. hirta, rauhes R. 143.
C. intermedïa, mittelstes R. 136.
C. muricāta, gespitztes R. 140.
C. paniculāta, rispiges R. 143.
C. praecox, frühzeitiges R. 124.
C. spicāta, ährenförmiges Riedgras.
C. sylvatïca, Waldriedgras. 125.
(*Monoecia. Triandr.*)
Carlïna vulgāris, gemeines Eberkraut 222.
Carthāmus tinctorïus, Färbersafran. 29.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
Carum Carvi, Kümmel. 29.
(*Pent. Dig.*)
Caucālis daucoïdes, möhrenförmige Hafrdolde. 173.
(*Pentandr Mon.*)
Centaurēa Scabiōsa, Scabiosenflockblume. 224.
(*Syng. Polyg. frustranea.*)
Cerastïum aquatïcum, Wasserhornkraut. 225.
C. arvense, Ackermannsöhrlein. 119.
(*Decandr. Pentag.*)
Cerbĕra Ahouai, Ahouai. 280.
(*Pent. Mon.*)
Chara flexïlis, beugsamer Armleuchter. 211.
C. hispida, rauher A. 136.

Chara

Chara vulgāris, gemeiner A. 136.
(*Monoec. Monandr.*)
Cheiranthus erysimoides, Hederichförmige Levcoje. 213.
(*Tetraa. Siliq.*)
Chenopodium glaucum, eisengrauer Gänsefuß. 234.
C. hybridum, falscher G. 37.
(*Pent. Dig.*)
Chironia, Chironie. 215.
(*Pentandr. Monog.*)
Chrysanthemum corymbōsum, kronichte Wucherblume.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
Chrysocoma Linosyris, leinblätteriger Goldzopf. 218.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
Chrysosplenium alternifolium, wechselblätteriger Steinbrech. 125.
(*Decandr. Dig.*)
Cinchona officinālis, Chinarinde. 36.
(*Pentandr. Mon.*)
Circaea alpina, Alpenhexenkraut. 93.
— lutetiāna, parisisches Hexenkraut. 186.
(*Diandr. Monog.*)
Citrus Aurantium, Pomeranze. 26.
C. medica, Citrone. 26.
(*Polyadelphia. Icosandria.*)
Clematis erecta, gerade Waldrebe. 155.
C. Vitalba, gemeine Waldrebe. 169
(*Icosandr Polyg.*)
Clinopodium vulgare, gemeine Wirbldoste. 178
(*Didynamia. Gymnospermia.*)
Clutia pulchella, schöne Clutie. 87.
(*Dioecia. Gynandria.*)
Cocos nucifera, Cocosbaum. 274.
(*Palmae pinnatifidae.*)
Coffea arabica, arabischer Kaffe 27.
(*Pentandr. Monog.*)
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. 116.
(*Hexandr. Trig.*)
Comarum palustre, Sumpffünfblatt. 141.
(*Icosandr. Polyg.*)
Conium maculatum, Schierling. 184.
(*Pentandr. Dig.*)
Convallaria bifolia, zweiblätterige Convallarie. 148.
C. Polygonatum, gemeine Weißwurz. 124.
(*Hexandr. Monog.*)
Convolvulus Sepium, Zaunwinde. 174.
(*Pentandr. Monog.*)
Conyza squarrosa, squarrichte Flohpflanze. 186.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
Cornus mas, männliche Cornelkirsche. 260.
C. sanguinea, rothe Cornelkirsche. 142.
(*Tetrand. Monog.*)
Corylus Avellana, Haselstaude. 85
(*Monoecia. Polyandria.*)
Cotyledon, Nabelkraut. 30.
(*Decandr. Pentag.*)
Crataegus torminālis, Atlasbeer. 31.
(*Icosandr. Dig.*)
Crocus sativus, Safran. 31.
(*Triandr. Monog.*)
Cucumis Melo, Melone. 26.
(*Monoecia. Syngenesia.*)
Cuprēssus, Cypresse. 30
(*Monoecia. Adelphia.*)
Cuscuta europaea, europäische Flachseide. 31.
(*Tetrand. Dig.*)
Cycas circinālis, Sagou. 26.
(*Cryptogamia. Filices.*)

Cy-

Cyclamen europæum, Schweinsbrod. 37. (*Pentandr. Monog.*)
Cynara Scolymus, Artischocke. 26. (*Syng. Polyg. aeq.*)
Cynoglossum. Hundszunge. 185.
Cynosurus caeruleus, blaulichtes Kammgras. 186. (*Triandr. Dig.*)
Cyperus flavescens, gelbes Cyperngras. 226.
C. fuscus, braunes C. 231. (*Triandr. Monog.*)
Cytisus capitatus, gehäufteter Geisklee. 166.
C. Laburnum, Bohnenbaum. 32.
C. nigricans, schwärzlichter Geisklee. 166. (*Diadelphia. Decandria.*

D.

Dactylis glomerata, Knauelgras. 147. (*Triandr. Dig.*)
Daphne Mezereum, Kellerhals. 186. (*Octandr. Monog.*)
Datura Stramonium, Stechapfel. 37. (*Pentandr. Monog.*)
Dianthus, Nelke. 28. (*Decandr. Dig.*)
Dictamnus albus, weisser Diptam. 156. (*Decandr. Monog.*)
Digitalis ambigua, zweideutiger Fingerhut. 167. (*Didynamia. Angiosperma.*)
Dionaea Muscipula. Dionäe. 33. (*Decandr. Monog.*)
Dioscorea bulbifera, Inham. 272. (*Dioecia. Hexandria.*)
Dipsacus fullonum, Weberdistel. 32. (*Tetrandr. Monog.*)
Draba verna. Mauerhungerblume. 218. (*Tetradynamia. Siliculosa.*)

E.

Elatine hydropiper, Wasserpfeffer. 94. (*Octandr. Tetrag.*)
Epilobium angustifolium, schmalblätteriges Unholdenkraut. 159.
E. roseum, Rosenunholdenkraut. 215.
E. villosum, zottiges U. 225. (*Octandr. Monog.*)
Equisetum limosum, leimiges Tannenkraut. 134.
E. palustre, Sumpfkannenkraut. 141. (*Cryptog. Filices.*)
Erica herbacea, krautartige Heide. 121. (*Octandr. Monog.*)
Erigeron acre, scharfes Flöhkraut. 222.
E. canadense, canadensisches F. 222. (*Syng. Polyg. Superfl.*)
Eriophorum polystachium, vielschichtiges Wollengras 129. (*Triandr. Monog.*)
Ervum Lens, Linse. 25.
Erysimum cheiranthoides, levcojenförmiger Hederich. 714. (*Tetradynamia. Siliquos.*)
Eupatorium cannabinum, hanfartige Eupatorie. 226. (*Syng. Polyg. aequal.*)
Euphorbia Cyparissias, Euphorbie. 119. (*Dodecandr. Trig.*)
Euphrasia lutea, gelber Augentrost. 219.

E. of-

E. officinălis, officineller A. 212.
(*Dydyn. Angiospermia.*)

F.

Fagus Castanĕa, Castanien. 26.
F. sylvatĭca, Waldbuche. 186.
(*Monoecia. Polyandr.*)
Ferula Asa foetida, Asant. 35.
(*Pentandr. Dig.*)
Festūca fluĭtans, Mannaschwingel. 134.
(*Triandr. Dig.*)
Ficus carĭca, Feige. 26.
(*Polygam. Trioecia.*)
Filāgo montāna, Bergfilzkraut. 197.
(*Syng. Polyg. frustr.*)
Fragaria vesca, gemeine Erdbeere. 259.
(*Icosandr. Polygynia.*)
Fritillaria imperiālis, Kayserkron. 28.
(*Hexandr. Monogyn.*)

G.

Gallĭum Aparĭne, Klebkraut. 31.
G. boreāle, mitternächtiges Labkraut. 31.
G. Mollūgo, breitblätteriges Labkraut. 163.
G. sylvēstre, unserer Frauenbettstroh. 154.
G. verum, wahres Labkraut. 31.
(*Tetrandr. Monogyn.*)
Genĭsta sagittālis, pfeilförmiger Ginster. 139.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Gentiāna Centaurĭum, klein Tausendguldenkraut. 212
G. ciliāta, gebrämter Enzian. 233.
G. cruciāta, Kreuzenzian. 81.
G. lutĕa, gelber Enzian. 36.
G. Pneumonānthe, Lungenblume. 215.
(*Pentandr. Digyn.*)
Geranĭum palūstre, Sumpfstorchschnabel. 186.
G. Robertiānum, stinkender Storchschnabel. 84.
G. sanguinĕum, rother St. 154.
G. sylvatĭcum, Waldstorchschnabel, 32.
(*Monadelphia. Decandria.*)
Geum rivāle, Wiesenbenedictkraut. 121.
(*Icosandr. Polygyn.*)
Gnaphalium arenōsum, Sandruhrkraut. 233.
G. sylvaticum, Waldruhrkraut. 197.
(*Syng. Polygam. superfl.*)
Gratiŏla officinālis, Gottesgnad. 38.
(*Diandr. Monogyn.*)
Gossypium, Baumwollstaude. 273.
(*Monadelph. Polyandr.*)
Guajăcum, Guaiac. 36.
(*Decandr. Monogyn.*)
Gypsophylla saxifrăga, Gypskraut, Steinbrech genannt. 164.
(*Decandr. Digyn.*)

H.

Hedĕra Helix, gemeiner Epheu. 234.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Hedysārum gyrans, der sich drehende Schildklee. 33.
H. Onobrўchis, türkischer Klee, 154.
(*Diadelph. Decandr.*)
Helleborus foetidus, stinkende Nießwurz. 37.
(*Polyandr. Polygyn.*)
Heracleum sphondylium, teutscher Bärenklau. 229.

(*Pentandr. Digyn.*)
Herniaria glabra, glattes Bruchkraut. 162.
H. hirsūta, rauhhaariges Bruchkraut. 163.
(*Pentandr. Digyn.*)
Hieracium murorum, Mauerhabichtkraut. 154.
H. sabaūdum, Savoyisches Habichtkraut. 213.
H. umbellātum, geschirmtes Habichtkraut. 222.
(*Syng. Polygam. aequal.*)
Hippūris vulgaris, gemeiner Thannwedel. 214.
(*Monandr. Monogyn.*)
Holcus odorātus, indianische, riechende Hirse. 122.
(*Polygamia. Monoecia.*)
Hordeum distichon, Gerste. 25.
(*Triandr. Digyn.*)
Humulus Lupūlus, Hopfen. 224.
(*Dioecia. Pentandr.*)
Hyacinthus, Hyacinth. 28.
(*Hexandr. Monogyn.*)
Hydrocotyle vulgāris, gemeiner Wassernabel. 126.
(*Pentandr. Digyn.*)
Hypericum montānum, Bergjohanniskraut 186.
H. perforātum, durchbohrtes Johanniskraut 41.
(*Polyadelphia. Polyandr.*)
Hypochoēris maculāta, gefleckte Ferkelkraut. 160.
(*Syng. Polygam. aequal.*)

I.

Iasiōne montāna, Bergjasione. 197.
(*Syngen. Monogam.*)
Jatrōpha Manihot, Manihot. 272.
(*Monoecia. Adelphia.*)
Impatiens Noli me tangere, Springkraut. 113.
(*Syngen. Monogam.*)
Iris florentīna, florentinische Violenwurz. 41.
I. germanica, Schwerdtlie. 31.
I. Pseudacōrus, gelbe Wasserlilie. 131
(*Triandr. Monogyn.*)
Isātis tinctoria, Färberwaid.
(*Tetradyn. Siliq.*)
Jungermannia pinguis, fette Jungermannie. 125.
(*Cryptog. Algae.*)
Junipērus communis, gemeiner Wachholder. 36.
(*Dioecia. Monadelphia.*)

K.

Kiggelaria, Kiggelarie. 87.
(*Dioecia. Decandria.*)

L.

Lactūca perennis, perennirende Laktuke. 124.
L. Scariola, wilder Latrich. 225.
(*Syngen. Polyg. aequal.*)
Lamium purpureum, purpurne taube Nessel. 119.
(*Didynam. Gymnosperm.*)
Laserpitium latifolium, breitblätteriges Laserkraut. 199.
(*Pentandr. Dig.*)
Lathyrus Cicera, purpurrothe Platterbse. 38.
(*Diadelph. Decandr.*)
Laurus Camphora, Camphor. 35.
(*Enneandria. Monogyn.*)
Lavandula Spica, Lavendel. 122.
(*Didynam. Gymnosperm.*)
Lemna minor, kleine Meerlinse. 141.
L. polyrrhiza, vielwurzlichte M. 141.

L. tri-

L. trisulca, dreifurchige Meerlinse. 136.
(*Monoecia. Diandria.*)
Leontodon hispidum, steifborstiger Löwenzahn. 234.
(*Syngen. Polygam. aequal.*)
Lichen ericetorum, Heidenflechte. 206.
L. floridus, blumige F. 206.
L. islandicus, isländische F. 153.
L. pyxidatus, büchsenförmige F. 153.
(*Cryptogamia. Algae.*)
Ligusticum Levisticum, Liebstöckel. 152.
(*Pentandr. Digyn.*)
Ligustrum vulgare, Hartriegel. 30.
(*Diandria. Monog.*)
Lilium Martagon, türkischer Bund. 186.
(*Hexandr. Monogyn.*)
Linderna pyxidaria, Lindernie. 94.
(*Didynam. Gymnospermia.*)
Linum usitatissimum, Lein. 27.
L. tenuifolium, schmalblätteriger Lein. 169.
(*Pentandr. Trigyn.*)
Lithospermum arvense, Ackersteinsaame. 31.
L. officinale, officineller St. 31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lolium, Lolch. 169.
(*Triandr. Dig.*)
Lonicera Caprifolium, italiänisches Geisblatt. 135.
L. Xylosteum, Fliegenheckenkirsche. 128.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lychnis dioica, ganz getrennte Lychnis. 161.
L. Viscaria, Pechnelke. 115.
(*Decandr. Pentagyn.*)
Lycoperdon Bovista, Kugelschwamm. 336.
L. gemmatum, gesteinelter K. 336.
L. ramosum, zweigichter K. 335.
(*Cryptogamia. Fungi.*)
Lycopodium clavatum, Kolbenmoos. 180.
(*Cryptogamia. Musci.*)
Lycopus europaeus, europäischer Wolfsfuß 31.
(*Diandr. Monogyn.*)
Lysimachia thyrsiflora, straußblumiger Weiderich. 150.
L. vulgaris, gelber Weiderich. 31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lythrum hyssopifolium, Blutkraut mit Isopenblättern. 126.
L. salicaria, brauner Weiderich. 181.
(*Dodecandr. Monogyn.*)

M.

Malva Alcea, Sigmarwurz 178.
M. rotundifolia, rundblätterige Pappel. 41.
(*Monadelphia. Polyandria.*)
Matricaria Chamomilla, Chamillen. 35.
(*Syngen. Polygam. superfl.*)
Melampyrum arvense, Ackerkuhweitzen. 32
M. cristatum, kammförmige K. 214.
M. pratense, Wiesenkuhweitzen. 214.
M. sylvaticum, Waldkuhweitzen. 202.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
Melica ciliata, gebrämtes Perlgras. 166.
(*Triandr. Digyn.*)
Melissa Calamintha, Bergmelisse. 202.
Melittis melissophyllum, Bienenkraut. 148.

Mentha aquatica, Wassermünze. 225.
M. crispa, krause M. 152.
M. piperitis, Pfeffermünze. 35.
(*Didynamia. Gymnospermia.*)
Menyanthes trifoliata, Fieberklee. 36.
(*Pentandr. Monogynia.*)
Mercurialis perennis, perennirendes Bingelkraut. 122.
(*Dioecia. Enneandria.*)
Mespilus Cotoneaster, Quittenmispel. 184.
(*Icosandria. Pentagynia.*)
Mimosa sensitiva, Fühlkraut. 33. 78
(*Polygamia. Monoecia.*)
Mnium fontanum, Brunnensternmoos. 136.
M. hygrometricum, hygrometrisches Sternmoos. 121.
Cryptogamia. Musci.)
Monotropa Hypopithys, Fichtenmonotrope 82. 179.
(*Decandria. Monogynia.*)
Myosotis arvensis, vergiß mein nicht. 135.
M. lappula, Rivinisches V. 188.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Myriophyllum spicatum, gehrtes Federkraut. 211.
(*Monoecia. Polyandria.*)

N.

Narcissus, Narcisse. 28.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Nepeta Cataria, Katzenmünze. 185.
(*Didynam. Gymnospermia.*)
Nigella arvensis, Ackerschwarzkümmel. Nardensaame. 169.
(*Polyandria. Pentagynia.*)

O.

Oenothera biennis, zweijährige Nachtkerze. 185.
(*Octandria. Monogynia.*)
Ononis spinosa, stächlichte Haubechel. 210.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Ophioglossum vulgatum, gemeines Natterzünglein. 140.
(*Cryptogamia Filices*)
Ophrys insectifera, Insectentragendes Zweiblatt. 161.
O. nidus avis, Vogelnest. 161.
Orchis latifolia, breitblätteriges Knabenkraut. 129.
O. speciosa, schönes K. 125.
(*Gynandria. Diandria.*)
Orobanche major, große Sommerwurz. 167.
O. purpurea, purpurrothe Sommerwurz. 209.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
Oryza sativa, Reis. 26.
(*Hexandria. Digynia.*)
Osmunda Lunaria, Traubenfarrn. 130.
(*Cryptogamia. Filices.*)

P.

Panicum ciliatum, gebrämter Fennich. 332.
P. glaucum, eisengrauer Fennich. 224.
P. miliaceum, Hirse. 26.
P. viride, gemeiner Fennich. 224.
(*Triandria. Digynia.*)
Papaver dubium, zweideutiger Mohn. 127.
P. Rhoeas, Klapperrose. 268.
P. somniferum, einschläfernder Mohn. 35.
(*Polyandria. Monogynia.*)

Paris

Paris quadrifolia, vierblätterige Einbeer. 186.
(Octandria. Tetragynia.)
Parnassia palustris, Einblatt. 82.
(Pentandria. Tetragynia.)
Pastinaca sativa, gemeiner Pastinak. 208.
(Pentandria. Digynia.)
Pediculāris palustris, Sumpflausekraut. 142.
(Didynam. Angiosperm.)
Peplis portula, Milchkraut. 126.
(Hexandria. Monogynia.)
Phascum, Bartmoos, 74.
(Cryptogamia. Musci.)
Phaseolus vulgāris, Bohne. 25.
(Diadelphia. Decandria.)
Phoenix dactyliféra, Dattel. 26.
(Palmae pinnatifoliae.)
Phytēuma hemisphaerica, halbkuglige Rapunzel. 138.
P. orbiculāris, tellerförmige R. 137.
P. spicāta, ährenförmige R. 148.
(Pentandria. Monogynia.)
Pimpinella Saxifraga, Steinbrech. 209.
(Pentandria. Digynia.)
Pinguicula vulgāris, gemeines Fettkraut. 140.
(Diandria. Monogynia.)
Pinus sylvestris, Fichte. 36.
(Monoecia. Adelphia.)
Pisum sativum, Erbse. 25.
(Diadelphia. Decandria.)
Polycnēmum arvense, Feldknorpelkraut. 234.
(Triandria. Monogynia.)
Polygala amara, bittere Creuzwurz. 191.
P. Chamaebuxus, niedriger Buchs. 121.
P. Senēga, Senega. 36.
(Diadelphia. Octandria.)
Polygōnum aviculāre, gemeiner Wegtritt. 82.
P. Fagopyrum, die Heyde. 197.
(Octandria. Trigynia.)
Polypodium crenātum, gekerbtes Engelsüß 232.
P. cristātum, kammförmiges E. 186.
P. Dryoptēris, dreiflüglichtes E. 186.
P. filix femina, weiblicher Farrn. 186.
P. filix mas, männlicher F. 186.
P. fragile, zerbrechliches Engelsüß. 186.
(Cryptogamia. Filices,)
Polytrichum commune, gemeines Haarmoos.
(Cryptogamia. Musci.)
Potamogēton crispum, krauses Samkraut. 134.
P. gramineum, grasiges S. 134.
P. pusillum, gar kleines S. 211.
(Tetrandria. Tetragynia.)
Populus tremula, Zitteraspe. 86.
(Dioecia. Octandria.)
Potentilla alba, weisses Fünffingerkraut. 121.
P. fruticosa, staudenartiges F. 29.
(Icosandria. Polygynia.)
Prenanthes purpurea, rother Haasenstrauch. 199.
(Syngenesia. Polygamia aequalis.)
Prunus Armeniāca, Apricose. 26
P. avium, Vogelkirsche. 260.
P. Cerasus, rothe Kirsche. 119.
P. spinosa, Schlehe. 119.
(Icosandria. Monogynia.)
Pulmonaria officinālis, officinelles Lungenkraut. 122
(Pentandria. Monogynia.)

Pyröla minor, kleines Wintergrün. 166.
P. rotundifolïa, rundblätteriges Wintergrün. 165.
Pyrus commūnis Bergamota, Bergamotbirne. 26.
P. Malus Borsdorfiensïs, Borsdorferäpfel. 26.
(*Icosandria. Pentagynia.*)

Q.

Quassïa amāra, bittere Quassie. 36.
(*Decandria. Monogynia.*)

R.

Ranuncŭlus scelerātus, scharfer Hahnenfuß. 148.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Raphānus Raphanïstrum, Ackerrettig. 165.
(*Tetradynamia. Siliquosa.*)
Resēda lūteŏla, Wau. 185.
(*Dodecandria. Trigynia.*)
Rheum palmātum, Rhabarber. 35.
(*Enneandria. Trigynia.*)
Rota centifolïa, die hundertblätterige Rose. 28.
R. gallïca, französische R. 155.
(*Icosandria. Polygynia.*)
Rubïa tinctōrum, Färberröthe. 31.
(*Tetrandria. Monogynia.*)
Rubus idaēus, Himbeer. 186.
R. saxatïlis, Steinhimbeer. 197.
(*Icosandria. Polygynia.*)
Rumex Acetosĕlla, Sauerkleeampfer. 224.
(*Hexandria. Trigynia.*)
Ruta graveŏlens, Raute. 41.
(*Decandria. Monogynia.*)

S.

Sacchărum officinārum, Zuckerrohr. 272.
(*Triandria. Digynia.*)
Sagīna procūmbens, niederliegendes Mastkraut. 192.
(*Tetrandria. Tetragynia.*)
Salix amygdalīna, Mandelweide. 141.
S. repens, kriechende W. 147.
S. triāndra, dreimännerige W. 121.
(*Dioecia. Diandria.*)
Salsŏla arenarïa, Sandsalzpflanze. 329.
(*Pentandria. Digynia.*)
Salvïa officinālis, officineller Salbei. 41.
(*Diandria. Monogynia.*)
Sambūcus Ebŭlus, Attich. 178.
S. nigra, schwarzer Hollunder. 178.
S. racemōsa, traubiger H. 180.
(*Pentandria. Trigynia.*)
Sanicŭla europāëa, europäische Sanikel. 148.
(*Pentandria. Digynia.*)
Scabiōsa arvēnsïs, Ackerscabiose. 31.
S. Columbarïa, blaue Scabiose. 206.
S. succïsa, Teufelsabbiß. 191.
S. sylvēstris, Waldscabiose. 206.
(*Tetrandria. Monogynia.*)
Scandix pecten Veneris, gemeiner Nadelkörbel. 119.
(*Pentandria. Digynia.*)
Schoēnus compressus, zusammengedrücktes Knopfgras. 139.
S. nigrïcans, schwärzlichtes K. 143.
(*Triandria. Monogynia.*)
Scilla bifolïa, zweiblätteriger Meerzwiebel. 206.
S. maritïma, die meersträndische Meerzwiebel. 36.
(*Hexandria. Monogynia.*)

Scir-

Scirpus aciculāris, nadlichtes Binzengras. 137.
S. Baeothrÿon, Ehrhartisches Binzengras. 133.
S. palūstris, Sumpfbinzengras. 133.
(*Triandria. Monogynia.*)
Scleränthus annūus, jähriger Knauel. 162.
(*Decandria. Digynia.*)
Scorzonēra angūstifolĭa, schmalblätterige Scorzonere. 143.
S. humĭlis, niedrige Scorzonere. 26.
S. lanāta, wollige Scorzonere. 142.
(*Syngenesia. Polygamia aequalis.*)
Secāle cereāle, Roggen. 25.
S. corniculātum, Mutterkorn. 38
(*Triandria. Digynia.*)
Sedum Telephĭum, Mauerpfeffer. 197.
(*Decandria. Trigynia.*)
Selīnum carvifolĭum, Feldkümmelblätteriger Gelsenich. 230.
S. Chabraei, Chabraischer Gelsenich. 94.
(*Pentandria. Digynia.*)
Sempervīvum tectōrum, Hauswurz. 152.
(*Dodecandria. Dodecagynia.*)
Senecĭo Jacobāea, Jacobsblume. 282.
S. saracenĭcus, saracenische Brandspitze. 198.
(*Syngenesia. Polygamia superflua.*)
Serapĭas latifolĭa, breitblätterige Stendelwurz. 197.
S. rubra, rothe Stendelwurz. 186.
(*Gynandria. Diandria.*)
Serratŭla tinctorĭa, Färberscharte. 222.
(*Syngenesia. Polygamia aequalis.*)
Sisymbrĭum Nasturtĭum, Wasserkresse. 136.
(*Tetradynamia. Siliquosa.*)
Sium latifolĭum, breitblätteriger Wassermek. 37.
S. sisārum, Zuckerwurzel. 26.
Solānum nigrum, schwarzer Nachtschatten. 230.
S. tuberōsum, Erdapfel. 25.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Solidāgo Virgaurēa. gemeine Goldruthe. 198.
(*Syngenesia. Polygamia superflua.*)
Sorbus domestĭca, zahmer Sperberbaum. 236.
(*Icosandria. Trigynia.*)
Spergŭla nodōsa, knöpfiger Spark. 219.
(*Decandria. Trigynia.*)
Spinacĭa oleracĕa, Spinat. 26.
(*Dioecia. Pentandria.*)
Splanchnum ampullacĕum, bullenförmiges Schirmmoos. 126.
(*Cryptogamia. Musci.*)
Spiraēa Arūncus, Spierstaude. 206.
S. Ulmaria, Johanniswedel. 206.
(*Icosandria. Pentagynia.*)
Stachys germanĭca, teutscher Roßpoley. 184.
S. palūstris, Sumpfroßpoley. 181.
(*Didynamia. Gymnospermia.*)
Stellarĭa uliginōsa, Sumpfsternpflanze. 127. 128.
(*Decandria. Trigynia.*)
Stellēra Passerīna, Spatzenkopf. 227.
(*Octandria. Monogynia.*)
Symphўtum tuberōsum, knollige Wallwurz. 125. 148.
(*Pentandria. Monogynia.*)

T.

Tamarĭndus indĭca, Tamarinden 35.
(*Triandria. Monogynia.*)
Taxus baccāta, Taxbaum. 37.
(*Dioecia. Monadelphia.*)
Teucrĭum botrys, Traubengamander. 197.
T. Chamaēdrys, Gamander. 179.
(*Didynamia. Gymnospermia.*)
Thalĭctrum flavum, gelbe Wiesenraute. 148.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Thea bohēa, Theebou. 27.
(*Polyandria. Monogynia.*)
Thesĭum linophyllum, Leinblatt. 155.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Thymus serpĭllum, Quendel, 260.
T. vulgāris, gemeiner Thymian. 260.
(*Didynamia. Gymnospermia.*)
Tilĭa europaēa, Linde. 27.
Trifolĭum alpestre, Alpenklee. 155.
T. aurĕum, Goldklee. 181.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Triglochin palūstre, Sumpfkrötengras. 147.
(*Hexandria. Trigynia.*)
Tritĭcum hybērnum, Weitzen. 25.
(*Triandria. Digynia.*)
Trollĭus europaēus, europäischer süsser Hahnenfuß. 129.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Tulĭpa, Tulpe. 38.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Tussilāgo alba, weisser Huflattich. 120.
T. hybrĭda, Bastardhuflattich. 120.
T. Petasītes, Pestilenzkraut. 120.
(*Syngenesia. Polygamia superflua.*)
Typha latifolĭa, breitblätteriger Kolben. 174.
(*Monoecia. Triandria.*)

U.

Urtĭca dioĭca, ganz getrennte Brennessel. 187.
(*Monoecia. Tetrandria.*)

V.

Vaccinĭum vitis idaēa, Preisselbeere. 145.
(*Octandria. Monogynia.*)
Valeriāna officinālis, officineller Baldrian. 210.
(*Triandria. Monogynia.*)
Verbāscum Lychnītis, Lichtrösleinartiges Wollkraut. 168.
V. Thapsus, gemeines W.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Veronĭca saxatĭlis, Steinehrenpreiß. 151.
V. scutellāta, schildförmiger E. 141.
V. triphylla, dreiblätteriger E. 124.
V. verna, Frühlingsehrenpreiß. 124.
(*Diandria. Monogynia.*)
Verrucarĭa nigro - cinerĕa, schwarzgraues Warzenkraut. 331.
(*Cryptogamia. Algae.*)
Viburnum Lantāna, Schwelken. 227.
(*Pentandria. Trigynia.*)
Vicĭa Sepium, Zaunwicke. 29.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Vinca minor, kleines Singrün. 160.
(*Pentandria. Monogynia.*)

Viŏla

Viola arvensis, Ackerveilgen. 129.
V. Ipecacuanha, Ipecacuanhe. 35.
V. tricolor, Dreifaltigkeitsblume. 129.
(Syngenesia. Monogamia.)
Vitis vinifera, Weinstock. 27.
(Pentandria. Monogynia.)
Viscum album, weisse Mistel. 115.
(Dioecia. Tetrandria.)

Teutsch-lateinisches Pflanzenverzeichniß nach Linnee's natürlicher Methode.

A.

Ackerkuhweitzen, Melampyrum arvense. 32.
(Personatae.)
Ackermaßöhrlein, Cerastium arvense. 119.
(Caryophyllei.)
Ackerrettig, Raphanus Raphanistrum. 168.
(Siliquosae.)
Ackerschwarzkümmel, Nigella arvensis. 169.
(Multisiliquae.)
Ackerveilgen, Viola arvensis. 129.
(Campanaceae.)
Ackerwaldmeister, Asperula arvensis. 169.
(Stellatae.)
Ahouai, Cerbera Ahouai. 280.
(Contortae.)
Albkraut, hanfartiges, Eupatorium cannabinum. 174.
(Compositae. Discoideae.)
Aloe, Aloe. 30.
(Coronariae.)
Altmannskraut, Erigeron. 197.
(Compositae. Discoideae.)
Ananas, Bromelia Ananas. 26.
(Coronariae.)
Aprikose, Prunus Armeniaca. 26.
(Pomaceae.)
Armleuchter, Chara. 211. 136.
(Algae.)
Artischocke, Cynara Scolymus. 26.
(Compositae. Capitatae.)
Asant, Ferula Asa foetida. 35.

Viola arvensis, Ackerveilgen. 129.
V. Ipecacuanha, Ipecacuanhe. 35.
V. tricolor, Dreifaltigkeitsblume. 129.
(Syngenesia. Monogamia.)
Vitis vinifera, Weinstock. 27.
(Pentandria. Monogynia.)
Viscum album, weisse Mistel. 115.
(Dioecia. Tetrandria.)

Teutsch-lateinisches Pflanzenverzeichniß nach Linnee's natürlicher Methode.

A.

Ackerkuhweitzen, Melampyrum arvense. 32.
(Personatae.)
Ackermaßöhrlein, Cerastium arvense. 119.
(Caryophyllei.)
Ackerrettig, Raphanus Raphanistrum. 168.
(Siliquosae.)
Ackerschwarzkümmel, Nigella arvensis. 169.
(Multisiliquae.)
Ackerveilgen, Viola arvensis. 129.
(Campanaceae.)
Ackerwaldmeister, Asperula arvensis. 169.
(Stellatae.)
Ahouai, Cerbera Ahouai. 280.
(Contortae.)
Albkraut, hanfartiges, Eupatorium cannabinum. 174.
(Compositae. Discoideae.)
Aloe, Aloe. 30.
(Coronariae.)
Altmannskraut, Erigeron. 197.
(Compositae. Discoideae.)
Ananas, Bromelia Ananas. 26.
(Coronariae.)
Aprikose, Prunus Armeniaca. 26.
(Pomaceae.)
Armleuchter, Chara. 211. 136.
(Algae.)
Artischocke, Cynara Scolymus. 26.
(Compositae. Capitatae.)
Asant, Ferula Asa foetida. 35.

Astranz, grosse, Astrantia maior. 199. (*Umbellatae.*)
Attich, Sambucus Ebulus. 32. (*Dumosae.*)
Atlasbeer, Crataegus torminalis. 31. (*Pomaceae.*)
Augentrost, Euphrasia. 212. 219. (*Personatae.*)

B.

Bärenklau, Heracleum. 229. (*Umbellatae.*)
Baldrian, Valeriana. 210. (*Aggregatae.*)
Balsamapfel, Momordica Balsamina. 85. (*Cucurbitaceae.*)
Bartmoos, Phascum. 74. (*Musci.*)
Bastardhuflattich, Tussilago hybrida. 120. (*Compositae. Discoideae.*)
Baumwollstaude. Gossypium. 273. (*Columniferae.*)
Belladonna, Atropa Belladonna. 36. (*Luridae.*)
Bengelkraut, Mercurialis. 186. (*Tricocca.*)
Bergamotbirn, Pyrus communis Bergamota. 26. (*Pomaceae.*)
Bergfilzkraut, Filago montana. 197. (*Compositae. Nucamentaceae.*)
Bergjasione, Jasione montana. 197. (*Campanaceae.*)
Bergjohanniskraut, Hypericum montanum. 186. (*Rotaceae.*)
Bergmelisse, Melissa Calamintha. 202. (*Verticillatae.*)
Bergpetersilie, Athamanta Oreoselinum. 186. (*Umbellatae.*)
Besenjungfernmoos, Bryum scoparium. 186. (*Musci.*)
Bettstroh, unserer Frauē, Gallium sylvestre. 154. (*Stellatae.*)
Bienenkraut, Melittis Melissophyllum. 148. (*Verticillatae.*)
Binzengras, Scirpus. 133. 137. (*Calamariae.*)
Birke, Betula. 27. (*Amentaceae.*)
Blattererbse, Lathyrus. 206. (*Papilionaceae.*)

Blutkraut, Lythrum. 126. 210. (*Calycanthemae.*)
Bohne, Phaseolus. 25.
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum. 32. (*Papilionaceae.*)
Borsdorferapfel, Pyrus malus Borsdorf. 26. (*Pomaceae.*)
Brandspitze, Senecio. 198. 223. (*Compositae. Discoideae.*)
Brennessel, ganz getrennte, Urtica dioica. 187. (*Scabridae.*)
Bruchkraut, Herniaria. 162. 163. (*Holoraceae.*)
Brustwurz, Angelica. 209. (*Umbellatae.*)
Buchs, niedriger, Polygala chamaebuxus. 119. (*Lomentaceae.*)
Bund, türkischer, Lilium Martagon. 186. (*Coronariae.*)
Buxbaumie, Buxbaumia 221. (*Musci.*)

C.

Caffee, Coffea arabica. 272. (*Stellatae.*)
Campher, Laurus Camphora. 35. (*Holoraceae.*)
Castanie, Fagus Castanea. (*Amentaceae.*)
Chamille, Matricaria Chamomilla. 35. (*Compositae. Discoideae.*)
Chinarinde, Cinchona officinalis. 36. (*Dubii ordinis.*)
Chironie, Chironia. 315. (*Rotaceae.*)
Christophskraut, Actaea. 125. (*Multisiliquae.*)
Citrone, Citrus medica. 26. (*Bicornes.*)
Clutie, Clutia. 87. (*Tricocca.*)
Cocosbaum, Cocos nucifera. 274. (*Palmae.*)
Convallarie, zweiblätterige, Convallaria bifolia. 147. (*Sarmentaceae.*)
Cornelkirsche, Cornus. 33. (*Stellatae.*)
Creutzwurz, Polygala. 19. (*Lomentaceae.*)
Cyperngras, Cyperus. 23. (*Calamariae.*)

D.

Dattel, Phoenix dactylifera. 26. (*Palmae.*)

Dionäe, Dionaea Muscipula. 33. (*Gruinales.*)

Diptam, Dictamnus 156. (*Multisiliquae.*)

Distel, Carduus. 197. (*Compositae. Capitatae.*)

Doppelschild, Biscutella. 218. (*Siliquosae.*)

Dreifaltigkeitsblume, Viola tricolor. 129. (*Campanaceae.*)

E.

Eberkraut, Carlina. 222. (*Compositae. Capitatae.*)

Ehrenpreiß, Veronica. 124. 141. 182. (*Personatae.*)

Eibisch, Althaea. 152. (*Columniferae.*)

Einbeer, Paris. 186. (*Sarmentaceae.*)

Eisenhütlein, Aconitum. 36. (*Multisiliquae.*)

Engelsüß, Polypodium. 186. 232. (*Filices.*)

Enzian, Gentiana. 36. 233. (*Rotaceae.*)

Epheu, Hedera. 234. (*Hederaceae.*)

Erbse, Pisum. 25. (*Papilionaceae.*)

Erdapfel, Solanum tuberosum. 25. (*Luridae.*)

Erdbeer, Fragaria vesca. 259. (*Senticosae.*)

Erdrauch, Fumaria. 270. (*Corydales.*)

Euphorbie, Euphorbia. 119. (*Tricocca.*)

F.

Färberröthe, Rubia tinctorum. 31. (*Stellatae.*)

Färbersafran, Carthamus tinctorius. 29.

Färberscharte, Serratula tinctoria. 222. (*Compositae. Capitatae.*)

Färberwaid, Isatis tinctoria. 122. (*Siliquosae.*)

Färberwaldmeister, Asperula tinctoria. 30. (*Stellatae.*)

Faltenpilz, Elvela crispa. 296. (*Fungi.*)

Farrn, S. Engelsüß.

Federkraut, Myriophyllum. 211.

Inun-

(*Inundatae.*)
Feige, Ficus Carica. 26. (*Scabridae.*)
Feige, indianische. Ixia. 30. (*Ensatae.*)
Feldknorpelkraut, Polycnemum arvense. 234. (*Holoraceae.*)
Fenchel, Anethum Foeniculum. 225. (*Umbellatae*)
Fennich, Panicum. 224. 332. (*Gramina.*)
Ferkelkraut, Hypochaeris. 160. (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Fettkraut, Pinguicula. 140. (*Corydales.*)
Fichte, Pinus sylvestris. 85. (*Coniferae.*)
Fichtenmonotrope, Monotropa Hypopithys. 82. (*Dubii ordinis.*)
Fieberklee, Menyanthes trifoliata. 36. (*Preciae.*)
Fingerhut, Digitalis. 167. 171. (*Luridae.*)
Flachsseide, Cuscuta. 115. (*Dubii ordinis.*)
Flechte, Lichen. 206. 299. (*Algae.*)
Fliederblume, Sambucus, 36. (*Dumosae.*)
Fliegenheckenkirsche, Lonicera Xylosteum. 128. (*Aggregatae.*)
Fliegenschwamm, Agaricus muscarius. 87. (*Fungi.*)
Flockblume, Centaurea. 202. (*Compositae. Capitatae.*)
Flöhkraut, Erigeron. 186. 222. (*Compositae. Discoideae.*)
Fühlkraut, Mimosa sensitiva. 33. (*Lomentaceae.*)
Fuchsschwanz, Alopecurus. 136. (*Gramina.*)
Fünfblattkraut, Comarum. 141.
Fünffingerkraut, Potentilla. 121. 125. (*Senticosae.*)

G.

Gänsefuß, Chenopodium. 37. 234. (*Holoraceae.*)
Gänsekraut, Arabis. 224. (*Siliquosae.*)

Geisblatt, Lonicera. 128. (S. Fliegenheckenkirsche)
Geisklee, Cytisus. 119. 166. 168. (S. Bohnenbaum.)
Gemüßlauch, Allium oleraceum. 186. (*Spathaceae.*)
Gerste, Hordeum. 25. (*Gramina.*)
Ginster, Genista. 29. 168. 139. (*Papilionaceae.*)
Gleisse, Aethusa. 233. (*Umbellatae.*)
Glockenblume, Campanula. 32. 168. (*Campanaceae.*)
Goldblume, Chrysanthemum. 154. (*Compositae. Discoideae.*)
Goldklee, Trifolium aureum. 181. (*Papilionaceae.*)
Goldmilz, S. goldener Steinbrech.
Goldruthe, Solidago, 198.
Goldzopf, Chrysocoma. 218. (*Compositae. Discoideae.*)
Gottes Gnad, Gratiola. 35. (*Personatae.*)
Gunsel, Ajuga. 118. (*Verticillatae.*)
Gypskraut, Gypsophylla. 211. (*Caryophyllei.*)

H.

Haarmoos, Polytrichum. 121. (*Musci.*)
Haasenöhrlein, Bupleurum. 157. 173. (*Umbellatae.*)
Haber, Avena. 26. (*Gramina.*)
Habichtkraut, Hieracium. 154. 213. 222. (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Haftdolde, Caucalis. 173. (*Umbellatae.*)
Hahnenfuß, Ranunculus. 37. 129. 148. (*Multisiliquae.*)
Hartriegel, Ligustrum. 30. (*Sepiariae.*)
Haselstaude, Corylus Avellana. 85. (*Amentaceae.*)
Haselwurz, Asarum. 148. (*Sarmentaceae.*)
Hasenstrauch, Prenanthes. 199. (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Hauhechel, Ononis. 210. (*Papilionaceae.*)
Hauswurz, Sempervivum. 152.

(*Suc-*

(*Succulentae.*)
Hederich, Erysimum. 174.
(*Siliquosae.*)
Heide, Erica. 121.
(*Bicornes.*)
Heidenflechte, Lichen ericetorum. 206.
(*Algae.*)
Herbstzeitlose, Colchicum autumnale. 212.
(*Spathaceae.*)
Hexenkraut, Circaea. 93.
(*Aggregatae.*)
Himbeer, Rubus idaeus. 26.
(*Senticosae.*)
Hirschwurz, Athamanta. 215.
(*Umbellatae.*)
Hirse, Panicum miliaceum. 26.
(*Gramina.*)
Hirse, indianische wohlriechende, Holcus odoratus. 122.
(*Gramina.*)
Hollunder, Sambucus. 178. 180.
(*Dumosae.*)
Hopfen, Humulus. 224.
(*Scabridae.*)
Huflattig, Tussilago. 120.
(*Compositae. Discoideae.*)
Hundszunge, Cynoglossum. 185.
(*Asperifoliae.*)
Hyacinthe, Hyacinthus. 28.
(*Coronariae.*)

J.

Jacobsblume, Senecio Jacobaea. 282.
(*Compositae. Discoideae.*)
Indigpflanze, Indigofera. 273.
(*Papilionaceae.*)
Inhame, Dioscorea bulbifera. 227.
(*Sarmentaceae.*)
Johanniskraut, Hypericum. 41. 186.
(*Rotaceae.*)
Johanniswedel, Spiraea Ulmaria. 206.
(*Pomaceae.*)
Ipecacuanhe, Viola Ipecacuanha. 35.
(*Campanaceae.*)
Iris, Iris. 116.
(*Ensatae.*)
Ischämenbartgras, Andropogon ischaemum. 211.
(*Gramina.*)
Jungermannie, Jungermannia. 125.
(*Algae.*)

K.

Kammgras, Cynosurus. 186.

(*Gra-*

(*Gramina.*)
Kammenkraut, Equisetum. 128. 134. 141. (*Filices.*)
Katzenmünze, Nepeta Cataria. 185. (*Verticillatae.*)
Kayserkrone, Fritillaria. 28. (*Coronariae.*)
Kellerhals, Daphne Mezereum. 126. (*Vepreculae.*)
Kiggelarie, Kiggelaria. 87. (*Columniferae.*)
Kirsche, Prunus Cerasus. 26. (*Pomaceae.*)
Klapperrose, Papaver Rhoeas. 268. (*Rhoeadeae.*)
Klebkraut, Gallium Aparine. 31. (*Stellatae.*)
Klee, türkischer, Hedysarum Onobrychis. 184.
Klee, Alpenklee, Trifolium alpestre. 155. (*Papilionaceae.*)
Kleekraut, Asperugo. 123. (*Asperifoliae.*)
Kletrenkörbel, Caucalis daucoides. 157. (*Umbellatae.*)
Knabenkraut, Orchis. 125. 129. 139. (*Orchideae.*)
Knauel, Scleranthus. 147. 162. (*Caryophyllei.*)
Knopfgras, Schoenus. 139. (*Calamariae.*)
Knöterich, Polygonum Fagopyrum. 197. (*Holoraceae.*)
Knotenmoos, Bryum. 186. (*Musci.*)
Kohl, Brassica. 25. (*Siliquosae.*)
Körbelkraut, Scandix Chaerefolium. 137. (*Umbellatae.*)
Kolben, Typha. 174. (*Calamariae.*)
Kolbenmoos, Lycopodium. 180. (*Musci.*)
Kornelkirschen, Cornus. 260. (*Stellatae.*)
Kornraden, Agrostemma Githago. 268. (*Caryophyllei.*)
Kreutzenzian, Gentiana cruciata. 80. 206. (*Rotaceae.*)
Krötengras, Triglochin. 147. (*Tripetaloideae.*)
Küchenschelle, Anemone Pulsatilla. 100. (*Multisiliquae.*)
Kümmel, Carum Carvi. 29. (*Umbellatae.*)

Kugelschwamm, Lycoperdon. 113. 335. 336. (*Fungi.*)
Kuhweitzen, Melampyrum. 214. (*Personatae.*)

L.

Labkraut, Gallium. 31. 163. (*Stellatae.*)
Lactuke, Lactuca. 124. 125. (*Compositae. Flosculosi.*)
Laserkraut, Laserpitium. 199. (*Umbellatae.*)
Lauch, Allium. 214. 328. (*Spathaceae.*)
Läusekraut, Pedicularis. 142. (*Personatae.*)
Lavendel, Lavandula spica. 22. (*Verticillatae.*)
Leberblume, Anemone Hepatica 110. (*Multisiliquae.*)
Lein, Linum. 169. (*Gruinales.*)
Leinblatt, Thesium. 155. (*Vepreculae.*)
Levcoje, Cheiranthus. 213. (*Siliquosae.*)
Liebstöckel, Ligusticum Levisticum 152. (*Umbellatae.*)
Lilie, türkischer Bund.
Linde, Tilia. 27. (*Columniferae.*)
Lindernie, Lindernia. 94. (*Personatae.*)
Linse, Ervum Lens. 25. (*Papilionaceae.*)
Löwenmaul, Antirrhinum. 237. (*Personatae.*)
Löwenzahn, Leontodon. 234. (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Lolch, Lolium. 169. (*Gramina.*)
Lungenblume, Gentiana Pneumonanthe. 215. (*Rotaceae.*)
Lungenkraut, Pulmonaria. 122. (*Asperifoliae.*)
Lychnis, Lychnis. 161. (*Caryophyllei.*)

M.

Manchinelenbaum, Hippomane Manciniella. 280. (*Tricocca.*)
Mannaschwingel. S. Schwingel.
Mandelbaum, Amygdalus. 30. (*Pomaceae.*)
Manihot, Iatropha Manihot. 272. (*Tricocca.*)
Mastkraut, Sagina. 192.

(*Caryophyllei.*)

Mauerhasenstrauch, (S. Hasenstrauch.)

Mauerhungerblume, Draba. 218. (*Siliquosae.*)

Mauerpfeffer, Sedum. 197. (*Succulentae.*)

Mausöhrlein, Myosotis. 185. (*Asperifoliae.*)

Meerlinse, Lemna. 136. 141. (*Miscellaneae.*)

Meerrettig, Cochlearia Armoracia 276. (*Siliquosae.*)

Meerzwiebel, Scilla. 36. 206. (*Coronariae.*)

Melde, Atriplex. 233. (*Holoraceae.*)

Melone, Cucumis Melo. 26. (*Cucurbitaceae.*)

Milchkraut, Peplis. 126. (*Calycanthemae.*)

Mistel, Viscum. (*Aggregatae.*)

Mohn, Papaver. S. Klapperrose.

Moos, Lichen. 153. (S. Flechte.)

Moly, Allium Moly. (S. Lauch.)

Münze, Mentha. 152. (*Verticillatae.*)

N.

Nabelkraut, Cotyledon. 30. (*Succulentae.*)

Nachtkerze, Oenothera. 185. (*Calycanthemae.*)

Nachtschatten, Solanum. 156. 230. (*Luridae.*)

Nadelkörbel, Scandix pecten Veneris. 119. (S. Körbel.)

Narcisse, Narcissus. 28. (*Spathaceae.*)

Natterzünglein, Ophioglossum. 140. (*Filices.*)

Nelke, Dianthus. 83. 284. (*Caryophyllei.*)

Nessel, Urtica. 119. (*Scabridae.*)

Niesekraut, Achillaea ptarmica. 181. (*Compositae. Discoideae.*)

Niesewurz, grosblumige und wilde. (S. Serapie.)

Niesewurz, stinkende. Helleborus foetidus. 37. (*Multisiliquae.*)

O.

Ochsenzunge, Anchusa. 31. 185. (*Asperifoliae.*)

Gelsenich, Selinum. 219. (*Umbellatae.*)
Granienmünze, Mentha gentilis. 225. (S. Münze.)
Grant, (S. Löwenmaul.)
Osterblume, (S. Küchenschelle.)
Osterlucei, Aristolochia. 41. (*Sarmentaceae.*)

P.

Pastinak, Pastinaca. 208. (*Umbellatae.*)
Pappel, Malva. 41. (*Columniferae.*)
Pechnelke, Lychnis Viscaria. 115. (S. Lychnis.)
Perlgras, Melica. 166. (*Gramina.*)
Pestilenzkraut, Tussilago Petasites. 120. (S. Huflattich.)
Pfeffermünze, Mentha piperitis. 35. (S. Münze.)
Pfefferschwamm, Agaricus piperatus. 38.
Pfersich, Amgydalus Persica. 26. (S. Mandelbaum.)
Platterbse, purpurrothe Lathyrus Cicera. 38. (*Papilionaceae.*)
Preißelbeer, Vaccinium vitis idaea. 145. (*Bicornes.*)

Q.

Quassie, Quassia. 46. (*Gruinales.*)
Quecke, kriechende. Triticum repens. 285. (*Gramina.*)
Quendel, Thymus. 260. (*Verticillatae.*)
Quittenmispel, Mespilus cotoneaster. 184. (*Pomaceae.*)

R.

Rapunzel, Phytevma. 93. 138. 148. (*Campanaceae.*)
Raute, Ruta. 41. (*Multisiliquae*)
Reis, Oryza sativa. 26. (*Gramina.*)
Rhabarber, Rheum palmatum. 35. (*Holoraceae.*)
Rheinfarn, Tanacetum. 181. (*Compositae. Discoideae.*)
Riedgras, Carex. 124. 125. 127. 128. 129. 136. 139. 140. 143. 162. 167.
Riemengras, Schoenus. 143. (*Calamariae.*)

Rindsaug, Buphthalmum. 155. (*Compositae. Oppositifoliae.*)
Ringelblume, Calendula. 192. (*Compositae. Discoideae.*)
Roggen, Secale cereale. 25. (*Gramina.*)
Rose, Rosa. 28. 155. 303. (*Senticosae.*)
Rosenweiderich, Epilobium roseum. 225. (*Calycanthemae.*)
Rübe, Brassica Rapa. 275. (*Siliquosae*)
Ruchgras, Anthoxanthum. 128. (*Gramina.*)

S.

Safran, Crocus. 31. (*Ensatae.*)
Sagou, Cycas circinalis. 26. (*Filices.*)
Salbei, Salvia. 41. 152. (*Verticillatae.*)
Samkraut, Potamogeton. 80. 134. 211. (*Inundatae.*)
Sandkraut, Arenaria. 128. 199. (*Caryophyllei*)
Sandruhrkraut, Gnaphalium arenosum. 233. (*Compositae. Discoideae.*)
Sandsalzpflanze, Salsola arenaria. 329. (*Holoraceae.*)
Sanikel, Sanicula. 41. 148. (*Umbellatae.*)
Sauerampfer und Sauerkleeampfer, Rumex. 148. 224. (*Holoraceae.*)
Sauerdorn, Berberis. 41. (*Dubii ordinis.*)
Scabiose, Scabiosa. 31. 206. 224. (*Aggregatae.*)
Scorzonere, Scorzonera. 142. 143. (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Schafgarbe, Achillaea Millefolium. 35. (*Compositae. Discoideae.*)
Schierling, Conium maculatum. 184. (*Umbellatae.*)
Schildklee, Hedysarum. 33. 154. (*Papilionaceae.*)
Schilf, Arundo. 31. (*Gramina.*)
Schirmmoos, Splanchnum. 126. (*Musci.*)

Schlangencereus, Cactus grandiflorus. 286. (*Succulentae.*)
Schlehen, Prunus spinosa. 119. (*Pomaceae.*)
Schlingbaum. S. Schwelke.
Schlüsselblume, Primula. 137. (*Preciae.*)
Schmelen, Aira. 156. (*Gramina.*)
Schölkraut, Chelidonium. 187. (*Rhoeadeae.*)
Schwalbenwurz, Asclepias. 156. 168. (*Contortae.*)
Schweinsbrod, Cyclamen. 37. (*Preciae*)
Schwelken, Viburnum. 227. (*Dumosae*)
Schwerdtlilie, Iris. 31. (*Ensatae.*)
Schwingel, Mannaschwingel, Festuca fluitans. 134. (*Gramina.*)
Senega, Polygala Senega. 36. (S. Creutzwurz.)
Serapie, Serapias. 154. (*Orchideae.*)
Sigmarswurz, Malva Alcea. 178. (*Columniferae.*)
Sinngrün, Vinca. 160. (*Contortae.*)
Sommerwurz, Orobanche. 167. (*Personatae.*)
Spargel, Asparagus. 26. (*Sarmentaceae.*)
Spark, Spergula. 229. (*Caryophyllei.*)
Sparrfaden, Lycopus. 225. (*Verticillatae.*)
Spazenkopf, Stellera Passerina. 227. (*Vepreculae.*)
Speichelwurz, Anthemis. 182. (*Compositae. Discoideae.*)
Speiteufel, Agaricus emeticus. 38. (*Fungi.*)
Sperberbaum, Sorbus. 236. (*Pomaceae.*)
Spinat, Spinacia. 26. (*Holoraceae*)
Spinnkraut, Antericum. 167. 169. (*Coronariae.*)
Spierstaude, Spiraea. 166. (*Pomaceae.*)
Springkraut, Impatiens. 113. (*Corydales*)
Stabwurz, Artemisia Abrotanum. 152. (*Compositae. Nucamentaceae.*)

Stechapfel, Datura. 37. (*Luridae.*)
Steinbrech, goldener, Chrysosplenium. 125. (*Succulentae.*)
Steinbrech, Pimpinella Saxifraga. 209. (*Umbellatae.*)
Steinehrenpreiß, Veronica saxatilis. 151. (S. Ehrenpreiß.)
Steinhimbeer, Rubus saxatilis. 19. (S. Himbeer.)
Steinhirse und Steinsaamen, Lithospermum. 31. 119. (*Asperifoliae.*)
Stendelwurz. S. Serapie.
Sternkraut, Aster. 198. (*Compositae. Discoideae.*)
Sternmoos, Mnium. 121. 136. (*Musci.*)
Sternpflanze, Stellaria. 127. 128. (*Caryophyllei.*)
Storchschnabel, Geranium. 84. (*Grainales.*)
Strausgras, Agrostis. 31. (*Gramina.*)
Sturmhut. S. Eisenhütlein.
Süßholz, wildes, Astragalus glyciphyllos. 169. (*Papilionaceae.*)
Sumpfdistel, Carduus palustris. 174. (S. Distel.)
Sumpfmollie, Mollia palustris. 292. (*Musci*).
Sumpfroßpolei, Stachys palustris. 181. (*Verticillatae.*)
Sumpfstorchschnabel, Geranium palustre. 186. (S. Storchschnabel.)

T.

Tannenwedel, Hippuris. 214. (*Inundatae.*)
Tausendguldenkraut, Gentiana Centaurium. 212. (S. Enzian.)
Taxbaum, Taxus baccata. 37. (*Coniferae*)
Teufelsabbiß, Scabiosa succisa. 191. (S. Scabiose.)
Theebou, Thea bohea. 27. (*Columniferae.*)
Thurnkraut, Arabis. 122.
Thymian, Thymus. 260. (*Verticillatae.*)
Traganth, Astragalus. 29. (S. Süßholz.)

Traubenfarrn, Osmunda Lunaria. 139. (*Filices.*)
Traubengamander, Teucrium botrys. 197. (*Verticillatae.*)
Trespe, Bromus. 31. 224. (*Gramina.*)
Tulpe, Tulipa. 28. (*Coronariae.*)
Tulpenbaum, Liriodendrum Tulpifera. 30. (*Coadunatae.*)

U.

Unholdenkraut, Epilobium. 159. (*Calycanthemae.*)

V.

Vergiß mein nicht, Myosotis. 135. (*Asperifoliae.*)
Violenwurz, Iris florentina. 41. (*Ensatae.*)
Vogelkirsche, Prunus avium. 260. (*Pomaceae.*)
Vogelkraut, Alsine. 109. 187. (*Caryophillei.*)
Vogelnest, Libanotisches, Athamanta Libanotis. 199. (S. Hirschwurz.)

W.

Wachholder, Juniperus. 36. (*Coniferae.*)
Waldbuche, Fagus sylvatica. 186. (*Amentaceae*)
Waldkannenkraut, Equisetum sylvaticum. 127. (*Coniferae?*)
Waldkuhweitzen, Melampyrum sylvaticum. 202. (S. Kuhweitzen.)
Waldraunkel, Anemone nemorosa. 110.
Waldrebe, Clematis. 155. 169. (*Multisiliquae.*)
Waldruhrkraut, Gnaphalium sylvaticum. 197. (*Compositae. Discoideae.*)
Waldstroh, Gallium Mollugo. 31. (*Stellatae.*)
Waldscabiose, Scabiosa sylvestris. 206. (S. Scabiose.)
Waldstorchschnabel, Geranium sylvaticum. 32. (S. Storchschnabel.)
Wallwurz, Symphytum. 125. 128. (*Asperifoliae,*)

Warzenkraut, Verrucaria 331. (*Algae.*)
Wasserhornkraut, Ceraſtium aquaticum. 136. (*Caryophyllei.*)
Wasserkreſſe, Siſymbrium Naſturtium. 138. (*Siliquoſae.*)
Waſſerlilie, gelbe, Iris Pſeudacorus. 31. (*Enſatae.*)
Waſſermerk, Sium. 37. (*Umbellatae.*)
Waſſermünze, Mentha aquatica. 225. (S. Münze.)
Waſſernabel, Hydrocotyle. 126. (*Umbellatae.*)
Waſſerpfeffer, Elatine Hydropiper. 94. (*Inundatae.*)
Wau, Reſeda luteola. 185. (*Miſcellaneae.*)
Weberdiſtel, Dipſacus fullonum. 32. (*Aggregatae.*)
Wegtritt, Polygonum. 82. (*Holoraceae.*)
Weide, Salix. 121. 128. 141. 147. 210. (*Amentaceae.*)
Weiderich, Lyſimachia. 31. 150. 181. 186. 225. (*Rotaceae.*)
Weingartenlauch, Allium vineale. 184. (S. Lauch.)
Weinſtock, Vitis vinifera. 27. (*Hederaceae.*)
Weißwurz. (S. Convallarie.)
Weitzen, Triticum. 25. (*Gramina.*)
Wermuth, Artemiſia. 152. (S. Stabwurz.)
Wieſenbenedictkraut, Geum rivale. 129. (*Senticoſae.*)
Wieſenkuhweitzen, Melampyrum ſylvaticum. 214. (Kuhweitzen.)
Wieſenraute, Thalictrum. 148. (*Multiſiliquae.*)
Windhaber, Avena fatua. 169. (*Gramina.*)
Wintergrün, Pyrola. 41. 160. 165. 166. (*Bicornes.*)
Wirbldoſte, Clinopodium. 178. (*Verticillatae.*)
Wirblkraut. Aſtragalus. 184. (S. Süßholz.)
Wollgras, Eriophorum. 129. (*Calamariae.*)
Wollkraut, Verbaſcum. 31. 168. 185. (*Luri-*

(*Luridae.*)
Wolfsfuß, Lycopus. 31. (*Verticillatae.*)
Wolverlei, Arnica. 160.
Wucherblume, Chrysanthemum. 186. (*Compositae. Discoideae.*)
Wundklee, Anthyllis vulneraria. 32. (*Papilionaceae.*)

Z.

Zaunblume, Antericum. 186. 226. (S. Spinnkraut.)
Zaunrübe, Bryonia. 164. (*Cucurbitaceae.*)
Zeitlose, Colchicum. 116 (S. Herbstzeitlose.)
Zitteraspe, Populus tremula. 86. (*Amentaceae.*)
Zittergras, Briza. 147. (*Gramina.*)
Zuckerrohr, Sacharum officinarum. 272. (*Gramina.*)
Zweiblatt, Ophrys. 161. (*Orchideae*)
Zweizahn, Bidens. 237. (*Compositae. Oppositifoliae.*)