Graphidei Cubani novi.

Enumerat W. Nylander.

In Flora 1876, pp. 364—365, *Pyrenocarpeos* novos collectionis C. Wright e Cuba numeris adnotatis indicavi.

Lecanoras ejusdem collectionis ibidem descripsi 1876, pp. 508—510.

Deinde *Collemaceos*, *Calicieos*, *Cladonieos*, *Thelotremeos* novos definivi ibidem 1876, pp. 508—510.

Sed jam longe antea examinaveram et descripseram *Graphideos* (vel saltem plurimam partem earum), quos in Cuba insula collegit praestantissimus C. Wright distribuitque cl. Tuckerman. Hic demum saltem nomina dare liceat novitiarum, additis numeris et litteris, quibus distributae fuerunt.

I. *Graphis.*

1. — Graphides stirpis *Gr. scriptae.*

1. Gr. erminea (no. 6). — *2. Gr. abducens* (18c). — *3. Gr. leptyna* (41). — *4. Gr. subacuta* (18e). — *5. Gr. sophisticodes* (80). — *6. Gr. sophisticula* (81). — *7. Gr. reptilis* (82). — *8. Gr. commatella* (84). — *9. Gr. dissidens* (89).

2. — Stirps *Gr. dendriticae.*

10. Gr. mesoleucodes (30). — *11. Gr. dendriticoides* (31). — *12. Gr. hypoleptella* (33 et 40). — *13. Gr. hypoleptoides* (56). — *14. Gr. subdiversa* Nyl. — *15. Gr. diversula* (48c). — *16. Gr. virginella* (52). — *17. Gr. subinusta* (99 b, d, k). — *18. Gr. isographa* (100 c et 254). — *19. Gr. subcandida* (100 i).

3. — Fissurinae.

20. Gr. subnitidula (155). — *21. Gr. dimorphiza* (2 d). — *22. Gr. mesographiza* (32). — *23. Gr. hypographa* (47). — *24. Gr. adscripturiens* (53). — *25. Gr. spumescens* (54). — *26. Gr. nitidescens* (68). — *27. Gr. subnitens* (70). — *28. Gr. porrigens* (75). — *29. Gr. glaucoderma* (61).

4. — Stirps *Gr. frumentariae.*

30. Gr. leucocarpa (5). — *31. Gr. galactodes* (13). — *32. Gr. maligna* (14). — *33. Gr. triphoroides* (15). — *34. Gr. homogena* (18 g). — *35. Gr. subtriticea* (55). — *36. Gr. Poitaeoides* (77). — *37. Gr. subscribillans* (78). — *38. Gr. octophora* (34). — *39. Gr. mesosporá* (37). — *40. Gr. parvifica* (39 a).

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0105-1

5. — Stirps Medusularum.

41. Gr. cinnabarodes (29).

II. *Opegrapha.*

42. O. microstictica (180). — *43. O. microphleboides* (100 a, b, c, d). — *44. O. diaphoriza* (102). — *45. O. chlorographiza* (106). — *46. O. fusco-spurcans* (111). — *47. O. interductula* (115). — *48. O. oblonga* (153).

III. *Stigmatidium.*

49. St. autographum (83). — *50. St. leiostictum* (157). — *51. St. elegantulum* (187).

IV. *Platygrapha.*

52. Pl. sulphurescens (170). — *53. Pl. thioleuca* (171). — *54. Pl. epileucodes* (173). — *55. Pl. opegraphina* (175).

V. *Chiodecton.*

56. Ch. diplosporum (179). — *57. Ch. leprobolum* (184).

VI. *Phlyctella.*

58. Phl. andensis (169).

VII. *Melaspilea.*

59. M. commatodes (76a). — *60. M. opegraphoides* (101). — *61. M. viridicans* (262).

VIII. *Arthonia.*

1. — Apothecia varie colorata, non nigra.

62. A. hypochniza (131). — *63. A. erupta* (120h). — *64. A. compensata* (119e). — *65. A. compensatula* (120g). — *66. A. septisepta* (118). — *67. A. septiseptella* (120e). — *68. A. ochraceella* (121). — *69. A. leucographella* (58). — *70. A. ochrolutea* (132). — *71. A. variella* (133a). — *72. A. subvaria* (133b). — *73. A. ochrocincta* (134). — *74. A. ochrodes* (135). — *75. A. ochrospila* (210).

2. — Apothecia nigra.

76. A. dispartibilis (123d). — *77. A. subexcedens* (144f). — *78. A. subastroidea* (144g). — *79. A. subdispersa* (145).

Parisiis, die 30 januarii, 1886.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03550-0106-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 69

Autor(en)/Author(s): Nylander William

Artikel/Article: Graphidei Cubani novi 103-104