FLORA.

№ 31.

Regensburg. 21. August. **1861.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Dr. J. K. Hasskarl, Horti malabarici clavis nova (Cont.). LITTERATUR. W. Ph. Schimper, Anzeige der Sinopsis muscorum Europae. — VERZEICHNISS der bei der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge. — CORRIGENDA.

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf p 408).

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.	Aut. divers.
		Tom. III (arbores).		
1.	1—12	Codda-Panna s. Palma montana malabarica = Corypha umbraculifera L. (8543)	III.49	
7.		Niti-Panna = Nipa fruticans Thnb[1]).		
9.	13—21	Todda-Panna = Cycas circinalis L.[2]) (7736)	II.1077	
15.	22—25	Katou-Indel = Phönix sylvestris Rxb. (Jndel in icone.)	III.62	Kuth En. III. 235. 2
17.	26—28	Tsiaka-Maram = Artocarpus integrifolia L.	I.II.287	
21.	29	Ata-Maram = Anona squamosa L. (3990)	I.II.33	
23.	30—31	Anona-Maram = Anona reticulata L. (3991)	— 34	

[1]) Ob foliorum similitudinem cum „Palmae foliis" huc retuli, etsi opponat: „Radix nigricans orbiculata, fibrata amara, graveolens", quae stirpem Aroidearum quandam indicare videtur.

[2]) Miq. Prodr. Syst. Cycadeas p. 17, 4, ubi erronëe tab. III (loco XIII) citatur.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0483-3

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.	Aut. divers.
25.	32	Ansjeli = Artocarpus Blumei Trec. [1])		Hsskl. Cat. p. 77.
29.	33	Katou Tsjaka = Anthocephalus? Cadamba Miq. (Nauclea orientalis L. 1350.)	II.135	
31.	34	Pela s. Guayabor pomifera indica = Psidium Guajava Radd. γ pyriferum Rdd. (P. pyriferum L. 3494.)	I.I. 469	
33.	35	Malacka-Pela = Psidium Guajava Radd. α pomiferum Rdd. (P. pomiferum L. 3595.)	— —	
35.	36	Pelou s. Guayabo sylvestre = Planchonia sundaica Miq.? [2])	I I. 493	
37.	37	Covalam s. Cydonia exotica = Aegle Marmelos Corr. Röm. Hesp. 50, 1 (Crataeva L. 3449.)	I.II.526	
39.	38—39	Syalita = Dillenia speciosa Thnb. (indica L. 3975).	— 11	
43.	40	Blatti s. Jambos sylvestris = Sonneratia acida L. fil.	I I. 496	
45.	41	Panitsjika Maram = Dyospyros Embryopteris Prs.	II.1048	DC. Prdr. VIII. 235. 65. Cat. p. 184.
49.	42	Niirvala = Crataeva magna DC. ex Hsskl. [3])		
51.	43—44	Tamara-Tonga s Carambolas = Averrhoa Carambola L. (3333)	I.II.133	
55.	45—46	Bilimbi = Averrhoa Bilimbi L. (3332)		
57	47—48	Neli-Pouli s. Bilimbi II. minor = C. nodiflora L. (Averrhoa acida L. 3334.)	— 372	

[1]) Vulgo *Artocarpum pubescentem* Wlld. auctores huc citare solent (cf. Wlp. Ann. I. 660. 17) quae autem differt (cf. Miq. Fl. Ind. Bat. I.II. 285. 3): foliis utrinque rotundatis supra glabris (nec strigosis). — Haud omittenda est observatio Rheedei: „ipsa vero arbor cum tenerior est, in tres lacinias plerumque incisa sunt folia."

[2]) Ex tote habitu et immo fructu huc pertinere videtur. (Cf. Hsskl. Flor. 1844, p. 595 et Miq. l. s c.)

[3]) Autores varii ad varias species hanc ducunt: Linnaeus (Cod. 3448, ubi perperam tab. 22 citatur) ad *C. Tapia* L., DC. (Prodr. I. 243, 2) et G. Don (Dichlam. I, 276) ad *C. religiosam* DC. et Wight. et Arn. (Prodr. I. 23, 77) ad *C. Nurvala* Hmlt.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0484-9

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.	Aut. divers.
59.	49—51	Panja Panjala s. Arbor lanigera = Eriodendron anfractuosum DC (Bombax pentandrum L. 5004.)	— 166	
61.	52	Moul Elavoue s. Arbor lanigera spinosa = Salmalia malabarica Schtt. Endl. (Bomb. heptaphyllum L. 5006)	— —	
63.	53	Bellutta-Tsjampakam = Mesua ferrea L. (5112.)	— 509	
65.	54	Kapa-Mava s. Acajous = Anacardium occidentale L. (2922)	I II.624	
69.	55	Itti-Arealou[1]) = Urostigma nitidum Miq.	— 345	
71.	56	Tsjerou meer-alou (allou in Icon) = Urostigma? Ficus terebrata Wild. sec. Dnnst.		
73.	57	Katou Alou (Cato-alu in Ic.) = Urostigma mysorense Miq (F. indica L. 7772.)		Wlp Ann. I. 691. 135. — 718. 88.
75.	58	Atti-Meer-Alou[2]) = Ficus parasitica König.		
77.	59	Handir-alou = Ficus septica Frst. sec. Dunst.		
79.	60	Teregam s. Terega Maram = Ficus asperrima Rxb.		Wlp. Ann. I. 711. 37.
81.	61	Perim-Teregam = Covellia Courtalensis Miq.?		— 728. 12?
83.	62	Valli Teregam = Ficus heterophylla Lin. fil.		— 712. 40.
85.	63	Tsjela[3]) (Tsiela in Icon.) = Urostigma Tjiela Miq. (F. indica L. 7722 β)		— 693 148
87	64	Tsjakela[3]) (Tsiela in Icon.) = Urostigma Tjakela Miq.		— 689. 117.

[1]) Walpers (Ann. I. 694, 153) eroneë: Arealon tantum citat.

[2]) Nec Alti meer-alou, uti citat Roxburgh, Lin (7724) et reliqui autores; — huc haud spectat Fic. Altimeraloo Rxb. mss cf. Wlp. Ann. I. 719, 95.

[3]) Tsjela et Tsjakela apud Miquel. clbrr. erroneë Tjela et Tjakela dicuntur, unde error idem in nomen specificum translatus est.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0485-5

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.	Aut. div. rs.
		Tom. IV (arbores).		
1.	1—2	Mao s. Mau s. Mangas = Mangifera indica L. (1624) β domestica Bl.	I. II. 628	
5.	3—4	Adamaram s. Saros = Terminalia Catappa L. (7625.)	I. I. 599	
9.	5	Panam-Palka (Palca in Icon.) = Myristica malabarica Lam.	I. II. 62	DC. Prdr. XIV. 194. 25.
11.	6	Samstravadi s. Caipa-Tsjambou = Barringtonia racemosa Bl. (Eugenia L. 3602.)	I. I. 486	
15.	7	Tsjeria-Samstravadi = Barringtonia acutangula Grtn. (Eugenia L. 3601.)	— 488	
17.	8	Malla-Catou-Tsjambou (Catu-tsjambu in Icon.) = Jambosa? (J. corymbosae Miq. aff. ?)	I. I. (420. 1 7) ?	
19.	9	Katou-Tjeroe s. Cheru (Catu-tsjeru in Icon.) = Holigarna longifolia Rxb. (Hadestaphylum causticum Dnnst.)		DC. Prdr. II. 63. 1.
23.	10	Tani = Terminalia belerica Rxb	I. I. 600	
25.	11	Tsjem-Tani = Rumphia amboinensis L. (272).	I. II. 638	
27.	12	Mal-Naregam (Catu-tsjeru-naregam in Icon.) = Atalanta monophylla DC. (Malnerega malabarica Raf. Roem. Hesp. p. 75.)	— 519	
29.	13	Katou-Naregam (Catu in Icon.) Gardeniae? sp.? (Limonia torulosa Dnnst.)		
31.	14	Tsjerou-Katou-Naregam (Catou in Icon.) = Limonia acidissima L. (3054). Fagara Tragodes L. (969)?	I. II. 520	
33.	15	Paënoe = Vateria (indica L. 3878) malabarica Bl.		Wlp. Ann. IV. 336.
37.	16	Nyalel (Nialel in Icon.) = Milnea? racemosa Roem. Hesp. 98. 3. (fruct. edul.!)		
39.	17	Angolam s. Alangi = Alangium decapetalum Lam.	I. I. 774	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0486-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.	Aut. divers.
41.	18	Idou-Moulli = Scleropyrum Wallichianum Arn. (Pyrularia Wallichiana DC. Prdr. XIX. 629. 4)	— 778	
43.	19	Poerinsji (Pur. in Ic.) s. Vercopoelongi = Sapindus laurifolius Vhl. (S. trifoliatus L. 2094)		DC. Prdr. I. 408.
45.	20—21	Adamboe s. Cadelipoea = Lagerstroemia Reginae Rxb.	I. 1.623	
47.	22	Katou - Adamboe = Adambea hirsuta Lam	— —	
49.	23	Karin - Kara = Kaulfussia geminiflora Dnnst.		
51.	24	Perin-Kara = Elaeocarpus (serratus L. 3874) Perimkara DC. Prdr I 519.		Don. Dichl. I. 559.
53.	52	Manil - Kara = Mimusops Manilkara GDon. (M. Kauki L. 2676. 665)	II. 1043	
55.	26	Kara - Angolam s. Namidou = Alangium hexapetalum Lam.	I. 1. 774 [1])	DC. Prdr. III. 205.
57.	27	Theka (Tekka in Icon.) = Tectoria grandis L fil.	II. 209	DC. Prdr. XI. 629. 1.
59.	28	Katou-theka (Catu tekka in Icon.) = Psychotrieis aff. arbor. (Ardisia humilis Vhl.? sec. Dnnst.)		
61.	29	Tsjerou theka = Clerodendron serratum Sprng.	II. 873	
63.	30	Bentheka (Ben-teka in Icon.) = ? Amarantacea ? (Kasailo racemosa Dennst.)		
65.	31	Iripa = Cynometra ramiflora L (3011) [2])		
67.	32	Kalesjam (Calesani in Ic.) [3]) = Haberlia grandis Dnnst.		
69.	33	Katou Kalesjam [3]) (Catu-Cal. in Ic.) = Kunthia cochinchinensis Dnnst.		

[1]) Ubi erroneë tab. 28 citatur.

[2]) G. Don Dichl. II. 456 et DC. Prdr II. 509 pariter ad *C. ramiflorum* L. ducunt arborem hancce, quae ob foliola 2 juga autem potius ad *C. bijugam* Span. Miq. Flor. Ind. Bat. I 1 78 duci posset, aut ob foliola emarginata ad *C. grandiflorum* A. Gray Wlp. Ann. IV. 601, 3 pertinere videretur.

[3]) Tab. 32—34 Sapindaceis aut Meliaceis adnumerandae videntur.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0487-7

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.	Aut. civers.
71.	34	Ben-Kalesjan (Ben-Calesam in Ic.)[1] = Haberlia grandis Dnnst. (gallifera).		
73.	35	Ponga (Pongu in Icon.) Artocarpus Ponga Dnnst.		
75.	36	Kariil = Vitex Leucoxylon L. fil. (Sterculia fötida L. 7302.)	II.864	
77.	37	Vidi Maram = Cordia Myxa L. (1521.)	II.961	DC. Prdr.
79.	38	Ponna (Punna in Icon.) = Calophyllum Inophyllum L (3868)	I.II.510	I. 563. 6.
81.	39	Tsjerou-Ponna (panna in Icon.) = Calophyllum (Calaba L. 3869) spurium Chois.		
83	40	Mallam-Toddali (-taddali in Ic.) = Sponia (Celtis) orientalis (L. 7646) Planch. (Muntingia Calabura L. 3852.)		Wlp. Ann. III. 404.
85.	41	Perin-Toddali (Perim- in Icon.) = Zizyphus Jujuba Lam. (1570)	I.I. 644[2]	
87.	42	Kadali = Melastoma malabathricum L. (3075.)	— 507	
89.	42 a	Ben-Kadali = Osbeckia Wightiana Brth.		Wlp. Rprt. II. 135 3.
91.	43	Katou-Kadali (Kalou- in Icon.) = Osbeckia aspera Bl. Wlp. Rprt. II. 136 6. Wlp. Ann. II 581. 38. (3072.)		DC. Prdr. III. 145. 7.
93.	44	Tsjerou-Kadali = Osbeckia virgata Don?		Wlp. Rpr. II. 135. 4?
95.	45	Oepata s. Upata = Avicennia officin. L. (tomentosa L. 4642.)	II.912	
97.	46	Wadouka = Achras retusa Dnnst		
99.	47—48	Rava Pin = Guettarda speciosa L. (Nyclanthes hirsuta L 41.)	II.262	
101.	49	Ana-Vinga = Casearia ovata Wlld.		DC Prdr. II. 49. 5.
103.	50	Courondi (Corondi in Icon.[3]) = Christmannia Courodi Dnnst.		

[1]) Tab. 32—34 Sapindaceis aut Meliaceis adnumerandae videntur.

[2]) Ubi eroneë tab. 4 citatur.

[3]) Ni opponerent: „numerosa stamina medium (florum) occupantia" plantam nostram ad Salaciam quandam reducerem.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0488-3

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.	Aut. divers.
105.	51	Bengieiri, Bengiri s. Carepotti = Stillingia (Sapium) indica (Wlld.) Baill. Euph. 514 [1])		
107.	52	Aria-Bépou (Bepu in Icon.) = Azadirachta indica AJss. Melia Azedarach L. (3032)	I.II.533	Roem. Hesp. 97. 1.
109.	53	Kari-Bépou [2]) = Nimbo melioides Dnnst.		
111.	54	Kari-Vetti = Picricarya oppositifolia Dnnst		
113.	55	Pe-Vetti (Pee- in Icon.) = Glochidion (lucidum Bl.? Miq. Fl. Ind. Bat. I. II. 377 [3])		
115.	56	Noeli-Tali (Nuli in Icon.) = Antidesma alexitoria L.		L. 7425.
117.	57	Poutaletsje = Hedyotis (Wendlandia? DC. Prdr. IV. 413. 16) Lawsoniae W. A. (Lawsonia inermis L. 2697.)		Wlp. Rprt. II. 491. 1.
119.	58	Modagam = Fagraea malabarica Wight. (Bertuchia speciosa Dnnst.)	II.374	
121.	59	Bella-Modagam (Bela- in Icon.) = Scaevola Koenigii Vhl.	II.580	

[1]) Wight Icon. t. 1950. Hsskl. Retz I. 161. Idem Hort. bog. I. 36, ubi sphalmate typographico Rheed. V. t. 57 citatur. — Folia in icone nostra nunc sunt integerrima, nunc acute serrata delineata!

[2]) Ob stamina 10 libera Meliaceis forsan minus quam Sapindaceis affinis arbor haec praecelsa.

[3]) Etsi primo adspectu videri licet, Linnaeum erroneë *Physalidem flexuosam* suam (1445) aut in horto Cliff. *somniferam* L. (1444) huc duxisse, attamen omnes autores recentiores itidem citatum hoc loco reproducunt, uti Dunal in DC. Prdr. XIII. I. 454 ad *Withaniam somniferam* suam α *flexuosam*, pariter et Miquelius Flor. Ind. Bat. II. 665. Nostra autem haud est herba humilis sed arbor caudice crasso; foliis pinnatim dispositis, glabris, nitentibus, ovali-oblongis nec in petiolum attenuatis; floribus exiguis e sex teretibus acuminatis subflavescentibus ac extrosum reflexis foliolis constantibus; fructibus baccatis-plano-rotundis apiculatis 10-sulcati-, purpureis glabris, 10- (ex icone 6-) loculatis, coccis croceis (Descript. Rheedei l. c.). Nescio quomodo aliquis, qui hanc descriptionem legit, arborem istam Physalidi comparare potuit.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0489-0

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind Bat.	Aut. divers.
123.	60	Tondi-Teregam[1]) = Callicarpa macrophylla Vhl.? sec. Dnnst.		
125.	61	Ramena-Pou-Maram = Sterculia guttata Rxb. G. Don Dichl I. 516. 19. = Astrodendron malabaricum Dnnst.		
		Tom. V. (de arboribus et fruticibus bacciferis.)		
1.	1	Mail-Elou. Dennstedt in Clavi sua tabulam hanc ad Viticem pubescentem Vhl. cum signo dubitationis ducit (cf. DC. Prdr. XI. 685. 8) opponunt autem calyx $2^1/_2$ lin. longus et stamina longissima exserta, quare potius ad Viticem altissimam L. DC. l. c. 6) ducenda erit. Folium autem solitarium quod infra ad latus dextrum est delineatum ad hanc speciem haud pertinet et forsan ad V. alatam Heyne (l. c. 7) spectat.		
3.	2	Katou-Mail Elou = Vitex latifolia Lam.? sec. Dnns. quae species in systemate haud reperienda. Mea opinione haec tabula potius ad Viticem pubescentem Vhl. referenda esset (cf. DC. l. s. c.)		
5.	3	Parili = Parilia malabarica Dennst.		
7.	4	Beenel = Cyminosma pedunculata DC. Prdr. l. 722. 1? — sec. Dennst. est Jambolifera pedunculata L.?		

Cont. seq.

[1]) Cymae axillares, petiolo breviores, flores purpurei manu confricti suaveolentes, calyx viridis lanuginosus 4-partitus, petala 4 acuminata, stamina petalis alterna 4 purpurescentia, stylus pulchre rubens, stigma albidum; folia opposita grandia serrulata glabra supra nitida, subtus lanuginosa uti ramuli. Rheed. descript.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0490-4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Horti malabarici clavis nova 481-488