FLORA.

№ 39.

Regensburg. 21. Oktober. **1861.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Dr. J. K. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten in Kurhessen (Forts.). — LITTERATUR. Dr. E. Hallier, Die Vegetation auf Helgoland. M. Seubert, Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde. F. A. W. Miquel, Journal de Botanique Neerlandaise.

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 584).

Pag.	Tab.	Tom. VIII.	Miq. Fl. Ind. Bat.
51	27	Kudici Valli = Convolvulus flavus Wlld. DC. Prdr. IX. 415, 110, (R. S. IV. 263, 28) qui autem differt: foliis repandi-sublobatis, dentibus obtusis, nec 3-, sub 5-lobis, lobis acutis, intermedio sublobato, pedunculis folio suo multo — (nec parum) longioribus. C. agrestis Mart. DC. l. c. 405., 41 aliquot accedit; — Convolvulacea dubia sec. Endl. Gen. Sppl. I. 3807. Observ.; Msn. Gen. Comm. 366. — Merremia convolvulacea Dunst.	
53	28	Ulinja (Vlinja in Ic.) = Cardiospermum Helicacabum L. (2900) β microcarpum Bl. Rmph. III. 185, 1. β. Wlp. Ann. II. 208, 1. β.	I. II. 578.
55	29	Naga-Valli s. Mandaru-Valli = Bauhinia debilis Hsskl. Cat. p. 287 not. Wlp. Rprt. V. 572, 1; — Phanera debilis Miq. Wlp. Ann. IV. 606, 24.	I. I. 69. 20.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0611-2

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
57	30—31	Naga-Mu-Valli = Bauhinia scandens L. Sp. I. (2947, ubi perperam tab. 29 citatur); — Bauh. anguina Rxb. DC. Prdr. II. 516, 38; — Lasiobema anguinum Krth. Miq.	I. 1. 71. 1.
59	32—34	Perim-Kaku-Valli (cf. Tom. IX, t. 77) = Mimosa scandens L. (7665); — Entada Pursaetha DC. Prdr. II. 425, 2	I. 1. 45. 1.
61	35	Nai-Corana = Dolichos pruriens L. (5335); Mucuna pruriens DC. Prdr. II. 405, 4 ex parte; — Mucuna prurita Hook. Wlp. Rprt. I. 767, 7.	I. 1. 211. 1.
63	36	Kaku Valli = Dolichos urens L. (5338, ubi Tom. X. p. 63 citatur); D. altissimus L. (5336); — Mucuna gigantea DC. Prdr. II. 405, 5.	I. 1. 213. 5
67	37	Pustja- (Putsja in Ic.) Paeru = sec. Dnnst. Dolichos pilosus Wlld.?, qui autem ex Miq. differt legumine 4—5 poll. longo, quod in icone 1 poll., in decriptione nostra 2—3 poll. longum dicitur; praeterea carina in icone nostra evidenter gamopetala est, et 2-petala secundum descriptionem. — An Phaseolus trinervis Heyne huc pertineat?	I. 1. 200. 15?
69	38	Schanga Cuspi = Clitoria Ternatea L. DC. Prdr. II. 233, 2.	I. 1. 226. 1.
71	39	Konui = Abrus precatorius L. (5168) DC. Prdr. II. 381, 1.	I. 1. 159. 1.
73	40	Ana-Mullu = Amerimnum horridum Dennst. Genus Amerimnum P. Br. (Endl. Gen. 6701 Msn. Gen. p. 95) autem a nostra planta differt: calyce subbilabiato, legumine 1-spermo, sutura superiore subalata subrecta, inferiore valde convexa, 2-valvi, trunco inermi et foliis simplicibus. — E descriptione nostra legumen rectum lineari-oblongum probabiliter indehiscens 1—3 spermum adparet, uti calyx in icone evidenter bilabiatus est. Genus Dalbergia maxime affine videtur, quocum et inflorescentia, fructus et habitus conveniunt.	
75	41	Paeru = Dolichos Catjang L. (5352, ubi sphalmate: Peru); — D. sinensis L. β? Wlp. Rprt. I. 780, 21? β., quae Vig a sinensis Savi β ex Miq.	I. 1. 187. 1.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0612-8

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
79	42	Catu Paeru (Katu- in Icon.) = sec. Dennst. Phaseolus farinosus L. ?, quae species autem (cf. DC. Prdr. II. 395, 40) differt leguminibus seminibusque teretibus nec compressis, foliisque haud lobatis. — Phas. Xuaresii Zucc. Miq. l.l.194, 2. aliquot accedere videtur.	
83	43	Catu- (Katu- in Ic.) Tsjandi = Canavallia obtusifolia DC. Prdr. II. 404, 1.	I.l.215. 1.
85	44	Bara-Mareca = Canavallia ensiformis DC Prdr. II. 404, 4. α; Hsskl. Cat. p. 276.	
87	45	Catu Bara-Mareca = Canavallia gladiata DC. β machaeroides DC. Prdr. II. 404, 3, β; Canavallia virosa W. A.	I. l. 216. 3.
89	46	Tsjeria-Cametti-Valli = Derris uliginosa Bnth.	I.l.141.1.
91	47—48	Penar-Valli femina = Zanonia indica L. (7432) ♀ DC. Prdr. III. 298, 1. — Röm. Pep. 117, 1, ubi perperam p. 31—39 citatur, uti apud Miquelium similis error p. 31, tab. 39, tab. 47, 48 reperitur.	I.l.682. 1.
93	49	Penar-Valli mascula = est planta masculina praecedentis. — In contextu Rheedii perperam p. 39 loco 93 designata est.	— —
95	50	Katu Ulinu (-Ulunu in Ic.) = Phaseolus radiatus L.; — Dolichos pubescens Wild. sec. Dennst.	I.l.197. 8.
97	51	Mu-Kelengu = Dioscorea sativa L. (7458) Bl. En. 23, 12, Knth. En. V. 340, 17; — Miquelius sphalmate Mokelengu habet.	III. 570.
		Tom. IX (de herbis).	
1	1	Tsjovanna-Areli (-Aleri in titulo paginae) s. Fula mestica incarnata = Nerium oleander L. (1715); — Nerium odorum Solnd. fl. pleno DC. Prdr. VIII. 420, 2 β (ubi uti apud Miquelium perperam Tjovanna citatur) — fl. roseo.	II. 443.
3	2	Belutta-Areli s. Fula mestica alba = Nerium Oleander L. (1715, ubi Areli tantum citatur); — β odoratum L. Fl. Zeyl (1715); — Nerium odorum Solnd. fl. simpl. DC. Prdr. VIII. 402, 2; — fl. albo.	— —

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0613-4

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
5	3—4	Nelem-Pala (Nelam in Ic. tab. 3) cf. Tom. X. t. 49; R. et S. syst. Veg. IV. 415, 5 Observ. Wrightiam sec RBr. dubiose habent nostram; an W. dubia Sprng. DC. Prdr. VIII. 407, 12? — W. pubescens RBr. sat quadrat, sed DC. (l. c. 405, 5) hanc inter albifloras species enumerat, dum nostra floribus flavo rubentibus extus viridescentibus gaudet.	II. 432. 2.
7	5—6	Belutta-Kaka-Kodi = Chonemorpha macrophylla G. Don DC. Prdr. VIII. 430. 1.	II. 444.
9	7	Ada-Kodien = Holostemma Adakedien R. et S. VI. 95, 1, quod H. Rheedii Sprng. DC. Prdr. VIII. 532, 1. — Periploca tunicata Wlld. sec. Dnnst.	II. 480. 2.
11	8	Kaka-Kodi = Marsdenia tinctoria RBr. DC. Prdr. VIII. 615, 12 (ubi Kada — scribitur)	
13	9	Kudici-Kodi = Heligme javanica Bl. Hsskl. Flor. 1845 p. 248, ibid. 1857 p. 105, 21. Bonplandia VII. p. 259. — Periploca alboflavescens Dnnst.	II. 429. 1.
15	10	Wallja Pal-Valli = Heligme Rheedii Wight. Hsskl. Flor. 1857 p. 105, 22. Bonpl. VII. p. 260. — Periploca cordata Lam. sec. Dnnst.	II. 430. 3.
17	11	Katu-Pal Valli = Periploca mauritiana Poir. R. et S. Syst. VI. 127, 2, quae Camptocarpus mauritianus Descn. DC. Prdr. VIII. 493, 1, ubi Rheedei planta est exclusa; — Cryptolepis javanica Bl., quam ob foliorum texturam crassiusculam huc retuli; cf. Hsskl. Flor. 1857 p. 97; Bonpl. VII. 263.	II. 467. 1.
19	12	Pal-Valli = Periploca Palvalli Dnnst. — Echites malabarica Lam. DC. Prdr. VIII. 477, 166. — Chonemorpha G. Don Dichl. IV. 76	
21	13	Nansjera-Patsja = Hoya pendula W. A. α Rheedei Decsn DC. Prdr. VIII. 635, 9.	
23	14	Kametti-Valli = Aganosma caryophyllata G. Don Dichl. IV. 77. DC. Prdr. VIII. 432, 1. sec. Rxb. (ubi perperam Kemetti citatur.) — Ellertonia Rheedei Wight. Wlp. Ann. III. 40. 1; — Echites costata Frst. sec. Dnnst., quae haud est, cf. R. S. IV. 416, 4. DC. Prdr. VIII. 409. 4.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0614-0

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
25	15	Wattakaka-Kodi = Hoya viridiflora DC. Prdr VIII. 639, 38. — Wattakaka viridiflora Hsskl. Flor. 1857 p. 99. Bonplnd. VII. p. 267; Cynanchum capense Dnnst.	II. 496.
27	16	Njota-Njoden-Valli (Njodem in Titulo, — Njodien in Ic.) = Ceropegia Candelabrum L. (1743, ubi Niota Niodem citatur), DC. Prdr. VIII. 643, 21.	
29	17	Parparam = Asclepias tetrapetala Dnnst. (cf DC Prdr. VIII. 536, 1); flores tetrameri! — Leuconotis Jck. DC. Prdr. VIII. 331 corolla et bacca ovoidea 1—3-sperma differt.	
31	18	Neli-Tali = Aeschynomene indica L. (5490), DC. Prdr. II. 320, 6. Wlp. Rprt. I. 733, 8.	I. 274. 1.
33	19	Todda-Vaddi (in Contextu: Valli scribitur) = Oxalis Reinwardtii Zucc. Wlp. Rprt. I. 476, 3. — O. sensitiva L. (3375). Hsskl. p. 251. Biophytum sensitivum DC. Prdr I. 690, 1.	
35	20	Niti-Todda Vaddi = Aeschynomene pumila L. (5492, ubi — Vali citatur). Mimosa virgata L. (7669); Desmanthus natans Wlld. DC. Prdr. II. 444. 2, qui est Neptunia oleracea Lour.	
37	21	Malam-Todda Vaddi = Aeschynomene pumila L. DC. Prdr. II. 321, 10. Hssk. Cat. p. 273?, quae est varietas β Ae. indicae L. Wlp. Rprt. I. 733, 8; Wlp. Ann. IV. 535. 1, β.	
39	22	Man-Todda Vaddi = sec. Dennst. Aeschynomene sensitiva Sw.?, quae jam foliis 16—20-jugis diversa. Nostra Ormocarpus sennoides DC. esse videtur cf. DC. Prdr. II. 315, 3; Hsskl. Hort. Bog. I. 172.	
41	23	Aria-Veela = Cleome viscosa L. (4898), Schult. Syst. VII. 46, 77? Obs — Hsskl. Cat. p. 183; sub Polanisia DC. Prdr. I. 242, 6, α.	
43	24	Cara Veela = Cleome pentaphylla L. (4894) Schlt. Syst. VII. 24, 3 Obs. — Gynandropsis pentaphylla DC. Prdr. I. 238, 3	
45	25	Tandale Cotti = Crotalaria retusa L. (3253) DC. Prdr. II. 125, 14; Wlp. Rprt. I. 586, 26.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0615-6

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
47	26	Tandale-Cotti II = Crotalaria juncea L. (5251); — C. sericea Rtz. DC. Prdr. II. 125. 19. Wlp. Rprt. I. 586, 24.	I. I.330.14.
49	27	Nellia-Tandale Cotti (Nella in Icon.) = Crotalaria laburnifolia L. (5260), DC. Prdr. II. 130, 73; Wlp. Rprt. I. 589, 53; Hsskl. Cat. p. 270.	I. I.347.52.
51	28	Wellia-Tandale Cotti = Crotalaria quinquefolia L. (5263) DC. Prdr. 135, 130.	I. I.331.17.
53	29	Pee Tandale Cotti = Crotalaria verrucosa L. (5256); Miquelius Tom. XX citat.	
55	30	Kattu-(Katu in Ic.) Tagera = Indigofera hirsuta L. (5553 ubi perperam Tom. I citatur).	I. I.304.1.
57	31	Kondam-Pallu (-Pullu in Ic.) = Impatiens oppositifolia L. (6794?); Balsamina oppositifolia DC. Prdr. I. 686, 4?	
59	32	Nir-Murri = Alysicarpus glumaceus DC.; Indigofera simplicifolia Dnnst.	
61	33	Cupa-Vela (-Veela in Ic.) = Vinca pusilla Murr. DC. Prdr VIII. 382, 3; Cataranthus pusillus G. Don. Diehl. IV. 95, 2; — Vinca parviflora Ait. sec. Dunst.	
63	34	Tsjeru-Veela (Vela in Ic.) = Cleome monophylla L. (4907) α. malabarica DC. Prdr. I. 239, 17 α.	
65	35	Vallia-Capo-Molago = Capsicum annuum L. (1496) ubi uti et in R. S. syst. Veg. IV. 559 1: Tom. II citatur; est autem Capsicum longum DC. γ incrassatum brevipes Dun. DC. Prdr. XIII. I. 424 373.	
67	36	Nir-Pullari (-Pulari in Ic.) = Indigofera hedysaroides Lam. DC. Prdr. II. 232, 112 = (I. trita L. Wlp. Rprt. I. 669, 105.)	(I. I.305.2.)
69	37	Manneli (Mannelli apud L.) = Aspalathus indica L. (5231); Indigofera aspalathoides Vhl. DC. Prdr. II. 231, 95, ubi tab. 3 cit.	I. I.314.16.
71	38	Tsjovanna-Manneli = sec. Dnnst: Smithia sensitiva Ait.?, quae autem ob fructus haud articulatos huc haud pertinet; — ni flores papilionacei adessent Desmantho, si fructus articulati essent Aeschynomenae accederet.	
73	39	Tsjeru-Manneli = Dentella repens Frst. (icon mala sec. Miquel.); Heymia rigida Dnnst.	II. 196.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0616-2

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
75	40	Suendadi-Pullu = Trifolium Melilotus indica L. (5638, ubi Swendadi-pulla).	
77	41	Coletta-Veetla = Prionitis Hystrix Miq.; Barleria L. (4622) DC. Prdr. XI. 237, 47. ubi pariter ac apud Miquelium Veedla cit.	II. 809.
79	42	Vada-Kodi = Gendarussa vulgaris Nees DC. Prdr. XI. 410, 1.	II. 831.
81	43	Adel-Odagam = Justicia bivalvis L. (127); Adhatoda Vasica Nees DC. Prdr. XI. 387, 11? Adel-Adagam apud DC., Adil-Adagam apud Miquel. citatur.	II. 829.
83	44	Katu-Karivi = Andrographis Wightiana Arn. Nees DC. Prdr. XI. 517, 6; — Justicia atropurpurea Dunst.	
85	45	Valli-Upu-Dali = Asystasia coromandelina Nees β DC. Prdr. XI. 165, 7, β; Ruellia intrusa Vhl. sec. Dennst.	II. 792. 3.
87	46	Pee Tumba = Andrographis echioides Nees DC. Prdr. XI. 518, 11; — Justicia L. (121)	II. 856.
89	47	Onapu = Impatiens fasciculata Lam. Wlp. Rprt. I. 474, 64; Balsamina DC. Prdr. I. 686, 5.	
91	48	Valli-Onapu = Impatiens latifolia L. (6793); Balsamina DC. Prdr. I. 686, 9.	
93	49	Tsjeria Onapu = Impatiens Rheedei W. A. Wlp. Rprt 474, 62 Balsamina Tilo DC. Prdr. I. 686, 6. — Imp. fasciculata Lam. sec. Dunst.	
95	50	Mau-Onapu = Impatiens Kleinii W. A. Wlp. Rprt. I. 475. 69? Balsamina minor DC. Prdr. I. 686, 7. — Imp. fasciculata Lam sec. Dunst.	
97	51	Bellutta-Onapu = eadem ac praecedens.	
101	52	Tilo-Onapu s. Notenga = Impatiens Balsamina L. (6796, ubi — Nolengu citatur), Hasskl. Cat. p. 252, ubi perperam Tom. X scriptus est; — Balsamina hortensis Desp.? DC. Prdr. I. 685. 1?	
103	53	Kaka-Pu = Torenia asiatica L. (4475), Wlp. Rprt. I. 294, 3; — mihi potius ad T. hirsutam Lam. DC. Prdr. X. 410, 10 spectare videtur.	
105	54	Schit Elu = Sesamum indicum DC. γ sub indivisum DC. Prdr. IX 250, 1. γ; — Sesamum orientale L. (4602).	II. 760.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0617-8

Pag	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
107	55	Car-Elu = forsan eadem ac praecedens sec. DC. l. c.; — S. indicum L. sec. Dnnst.	
109	56	Cara-Caniram (-Carinam in titulo paginae) = Justicia sexangularis L. (122); — Andrographis paniculata DC. Prdr. XI. 515, 1.	II. 855.
111	57	Tsjanga-Puspam = Gratiola rotundifolia L. (133, ubi Tsianga), quae Bonnaya Bnth. Wlp. Rpt. III. 290, 12; Ilysanthes Bnth. DC. Prdr. X. 420, 7.	
113	58	Katu-Pee-Tsjanga-Puspam = Vandellia crustacea Bnth. Wlp. Rprt. III. 292, 4. cf. Ruellia antipoda L. (4617, Observ.) — Gratiola lucida? Dnnst.	
115	59	Pee-Tsjanga-Puspam (-Tjanga-Pulpani in titulo paginae et a Linnaeo et Wlp. citatur!) = Ruellia antipoda L. (4617). Bonnaya veronicaefolia Sprng. Wlp. Rprt. III. 288, 3; B. brachiata Luk. Otto Wlp. Rprt. III 287, 1.	
117	60	Nelam-Parenda = Viola enneasperma L. (6785). Jonidium Vnt. α malabaricum DC. Prdr. 308, 7 α.	I.II.115.1.
119	61	Katu-Vistna-Clandi (Elendi in Ic.) = Polygala (Blepharidium?) Rheedei Hsskl. „Herba ramis teretibus tenuibus lignosis, viridibus pilosis, petiolis brevibus, foliis ovalibus s. obovatis sparse pilosis, mollibus flaccidis viridifuscis; floribus axillaribus solitariis, breviter pedunculatis bracteatis, petalis 2 rosaceo-purpureis, tertio unguiculato coeruleo cristato, crista e pilis purpureo-coeruleis)" Caet. desunt. — Habit in arenosis Malabariae.	
121	62	Manja-Kurini = Crossandra infundibuliformis Nees DC. Prdr. XI. 280, 1; Justicia L. (112); — Miquelius perperam p. 191 citat.	II. 821.
123	63	Tali-Pullu = Tradescantia malabarica L. (2285); Aneilema nudiflorum R. Br. α Miq. Knth. En. III. 66, 4. Hsskl. plnt. Jav. p. 95. 40.	III. 537.

Cont. seq.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0618-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Horti malabarici clavis nova 608-616