FLORA.

№ 41.

Regensburg. 7. November. **1861.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. Dr. J. K. Hasskarl, Hoti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten in Kurhessen (Forts.).

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 616).

Pag.	Tab.	Tom. IX.	Miq. Fl. Ind. Bat.
125	64	Upu-Dali = Ruellia ringens L. (4616, ubi Tom. X citatur), quae est Adenosma uliginosa RBr. Genus Adenosma autem differt corolla ringenti et capsula polysperma.	
127	65	Sonneri-Ila = Sonerila maculata Rxb. α Wlp. Rprt. V. 685, 4. S. Rheedei Wll. Wlp. Rprt. II. 622, 1 cf. Wlp. l. c. V. 685, 5. — Cassebeeria maculata Dnnst., quae Sonerila Rxb. ex Endl. Gen. 6192; Mgn. Gen. Comm. p. 355.	
129	66	Kalu-Polapen = sec. Dennst. Lobelia pubescens Ait. sed erroneë huc ducta est; nam differt (L. pub.) foliis inferioribus breviter petiolatis obovatis, grosse creatis, superioribus serratis, pedicellis folio 2—3plo longioribus etc. — Nostra Lob. Haenkeanae DC. Prdr. VII. 382 maxime accedit, quae differt: glabritie, foliis petiolatis dentatis, floribus pedicellatis race-	

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0643-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		mosis, corollae laciniis ad apicem fere connatis; — nova igitur nostra videtur: Lobeliae Rheedei nomine salutanda. Dign. Herbae ⊙ (?) spithameae hirsutiusculae, caulibus erectis quadrangularibus, parce dichotome ramosis, foliis oppositis sessilibus patentibus lineari-lanceolatis, acuminatis integris, decurrentibus; floribus axillaribus sessilibus: calycis tubo oblongo laciniis limbi quinque cuspidatis; corollae tubo subviridi-albescenti e calyce exserto, limbo irregulari, laciniis binis supremis in unam brevissimam rotundiusculam latam connatis, inferioribus obovato-oblongis obtusis; capsulis oblongis membranaceis. — Varietas adest floribus flavo-virentibus. Rheed. l. c. — Habit. In arenosis et petrosis Malabariae.	
131	67	Kodatsjeri (Kodatjari in Ic.) = Polygala, an P. humilis Spanogh.? — Indigofera glabra L. a Linnaeo (5551) et Dunst. huc citata nullo modo huc pertinet.	I. II. 125.?
133	68	Corosinam = Torenia cordifolia Rxb. Wlp. Rprt. III. 295, 5, ubi Corossinam scribitur; sed descriptio nullo modo quadrat. Purshia ciliata Dunst., quae Centranthera RBr. Endl. Gen. Sppl. I. 4002. Msn. Gen. Comm. 368. — Centranthera procumbens Buth.? (DC. Prdr. X. 525, 3?)	
135	69	Pul-Colli = Justicia Nasuta L. (125); Rhinacanthus communis Nees α DC Prdr. XI. 442, 1 α.	II. 833.
137	70	Nelipu = Utricularia coerulea L. (151); U. reticulata Sm. DC. Prdr. VIII. 19, 90.	
139	71	Kotsjiletti-Pullu = Xyris indica L. (358), qui, uti omnes fere autores tab. 7 citant.; Hsskl. Cat. p. 24; Knth. En. IV. 20, 35. Steud. Glumac. II. 288, 59. Pritz.	III. 528.
141	72	Min-Angani = Gomphrena hispida L. (1839), DC. Prdr. XIII, II. 411, 66. Roem. et Schlt. Syst. Veget. V. 539, 10. — Linnaeus Nin scribit.	
143	73	Tsjeru-Uren = Melochia corchorifolia L. (4928) Riedleja radiata Bl. Hsskl. Cat. p. 205, quae R. concatenata DC.	
145	74	Iribeli =? Colei sp.? Folia alterna, longe	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0644-7

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		petiolata, ovata, acuta crenata, crassa mollia, flaccida pilosiuscula, flores spicati; — caules aquosi pilosi, faciliter radices fibrosas fragrantes propagantes, quae pro medicamento habentur.	
147	75	Perim-Munja =? Euphorbiacea ? ex affinitate Rottlerae aut Crotonis?	
149	76	Tardavel = Spermacoce hispida L. (840)? Sp. scabra Wlld. DC. Prdr. IV. 555, 24, quas species junxit W. Arn. Prdr. I 438 et Miquelius, qui perperam p. 80 citat.	II. 333.
151	77	Entada (cf. Tom. VIII. tab. 32—34) = Mimosa Entada L (7666, ubi erroneë tab. 67 citatur) Entada monostachya DC. Prdr. II. 425, 3. et E. Pursaetha DC. sec. Miq.	I 1. 45. 1.
153	78	Pola-Tsjira = Bergia verticillata Wlld., quae est B. aquatica Rxb. Wlp. Rp. I. 258, 11. Miquelius hanc ad Elatinem ammannioidem W. A. ducit, quae ex Wlp. l. c 9 differt villositate, cymisque majoribus: — Limnophila? Roxburghii G. Don. Dichl. I. 543, 9, Wlp. Rprt. III. 273, 9.	I. II. 119. 1.
155	79	Pee-Tardavel = sec Dennst. Achyranthes prostrata L.? quae Cyathula Bl., sed differt a nostra: spicis virgatis gracilibus. — Ob „flores tribus cuspidatis viridiusculis foliolis, quae in filamenta oblonga et crispata desinunt, succinguntur" sane ad Desmochaeteas Moq. DC. Prdr. XIII. II. 323. pertinere videtur nostra, imoque Pupaliae aut Cyathulae adnumeranda erit, quae forsan Cyathula globosa Moq. DC. l. c. 330, 12 (Desmochaeta? R. S. V. 553, 10.)?	
157	80	Kalu- (Katu- in Ic.) Tali = Loxotis obliqua RBr., Rhynchoglossum Rheedii DC. Prdr. IX. 274, 3; Miquel. Kala citat.	II. 731.
159	81	Ene-Pael = Rotala verticillaris L. (278) Dtr. Spec. pl. II. 666, 1. DC. Prdr. III. 76.? — Miq. iconem malam designat. — cf. Anthospermum aethiopium L. (7704. Obbery).	I. 1. 614, 1.
161	82	Nelam-Mari (-Muri in Ic.) = Hedyotis diphylla L. (5506); Zornia angustifolia Sm, DC. Prd. II. 316, 1. — Miq. iconem malam dicit et sequentem.	I. 1. 279. 1.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0645-3

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
163	83	Mallam-Tsjulli = Zornia zeylonensis Prs.	I. I. 279. 3
165	84	Heli-Tsjira =? Hedyotidea? icon et descriptio valde incompletae!	
165	85	Tsjeria-Manga-Nari = Gratiola virginiana L. (135); Limnophila gratioloides RBr. DC. Prdr. X. 389, 16. — Grat. trifida Wlld. sec. Dnnst.	II. 683.
167	86	Tsjeria-Narinam-Puli = Begonia obliqua L. (7205. Observ.); B. malabarica Lam. sec. Dennst. cf. Wlp. Ann. IV. 904, 3 et Kltzsch. Begon. p. 71. Obs. Klotzsch clbrr. hanc nostram generi Diploclinio adscribit, D. Lindleyano nec non D. repando suis valde affinem. Nostra autem hirsutie caulis et foliorum prae caeteris diversa et Diploclinium Rheedeanum Hsskl. salutanda: Caule herbaceo debili rubescenti, dein spadiceo, pilis longis obsito, foliis transverse oblongis acuminatis crenatis (repando-dentatis?) utrinque hirsutis e pilis longiusculis albicantibus obsitis, nonnihil asperis, laete viridibus, nitidulis, — cymis axillaribus pauciforis, pedunculo vix semipollicari, floribus parvis; capsulis aequaliter trialatis, apice truncatis. — In arenosis petrosis Malabariae.	
169	87	Babel-Tsjulli = Columnea longifolia L. (4645); Artanema sesamoides Bnth. Wlp. Rprt. III. 296, 1. — Linnaeus Babel-Tsiuli citat.	
		Tom. X (de herbis).	
1	1	Sjasmin = Pentapetes phoenicea L. (5000, ubi: Siamin); G. Don. Dichl. I. 535, 1. Hsskl. Cat. p. 205.	I. II. 190. 1.
3	2	Uren = Urena sinuata L. (5071.) DC. Prdr. I. 442, 17.; G. Don. Dichl. I. 471, 19. ubi tab. 12 citatur.	
5	4	Valli-Itti-Canni (-jtti in Ic.) = Loranthus longiflorus DC. Prdr. IV. 304, 137.; Schlt. Syst. VII. 112, 46, Wlp. Rpt. II. 441, 12.	
7	3	Belutta-Itti-Canni (Velutta-jtti-Canni in Ic.) = Loranthus elasticus Desrouss. DC.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0646-9

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		Prdr. IV. 306, 154; Schlt. Syst. VII. 107, 32., ubi tom. V. citatur.	
9	5	Kannelli-Itti Canni = Loranthus huddlejoides DC? sec. Dennst.; — Lor. globosus Rxb. DC. Prdr. IV. 297, 85. Schlt. VII. 153, 158; qui Loranthus est Elytranthe G. Don. Dichl. III. 426, 8.	
11	6	Manga-Nari = Limnophila gratissima Bl. Bydr. 749; G. Don. Dichl. IV. 543, 12, Wlp. III. 274, 13, quae L. punctata Bl. β. subracemosa. sec. Miq.; — Ambulia aromatica Lam. sec. Dennst.	II. 682. 13.
13	7	Ana-Schovadi = Elephantopus scaber L. (6713.)	
15	8	Tumba-Codiveli = Plumbago zeylanica L. (1201); R.S. Syst. Veg. IV. 3, 4.	
17	9	Schetti Codiveli = Plumbago rosea L. (1202); R. S. Syst. Veg. IV. 4, 5.; — P. coccinea Boiss. DC. Prdr. XII. 693, 6., icon mala.	II. 993. 1.
19	10	Schada-Veli-Kelangu = Asparagus sarmentosus L. (2471.) Schlt. Syst. VII. 336, 42. — Asparagopsis sarmentosa Knth. En. V. 97, 32.	III. 561.
21	11	Coluppa = Illecebrum sessile L. (1684, ubi tab. 9 citatur); — Althernanthera sessilis RBr. R.S. Syst. V. 554, 1.; — annon potius A. nodiflora RBr.? DC. Prdr. XIII. II. 356, 15? —	
23	12	Nir-Valli-Pullu = Monocotyledonea quaedam.	
25	13	Nir-Pulli = Tradescantia axillaris L. (2288); Cyanotis axillaris Schlt. Syst. VII. 1154, 7; — Knth. En. IV. 105, 9.	III. 545. 3.
27	14	Brami = Herpestes Monnieria H. B. K. Wlp. Rprt. III. 282, 29.	
29	15	Kirganeli = Phyllanthus Niruri L. (7110), Hsskl. Cat. p. 241.	
31	16	Tjeru-Kirganeli = Phyllanthus Urinaria L. (7111 ubi: Tsieru-).	I.II. 369. 2.
33	17	Manja-Adeka-Manjeu = Conyza patula Ait. sec. Dnnst. (qui Lin. autorem citat), = Cyanopsis pubescens Bl. DC. Prdr. V. 69, 2. aut Vernonia chinensis Less. — folia autem in nostra obovata sunt!	II. 18. 23.
35	18	Kurundoti = sec. Dennst.: Pavonia praemorsa Wlld.; quae autem a nostra differt:	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0647-5

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		involucri praesentia; — nostra sat accedit Sidae retusae L. et Sidae Philippicae DC. Prdr. I. 462, 38 et 39., sed a priori nostra differt carpellis 5 erostratis; a secunda specie foliis haud glabris et carpellorum numero.	
37	19	Nelam-Pullu = Ancilema nudiflorum RBr. β. parvifolium. Hsskl.	III. 537. 8.
39	20	Araka-Puda (Acara-, in lc.) = Drosera indica L. (2232) R. S. Syst. VI. 764, 18.; G. Don. Dichl. I. 346, 38; — sed Planchon (Wlp. Ann. II. 72, 39.) pedunculos oppositifolios habet, uti et Miquelius, pariter ac Linnaeus.	I. II. 120. 3.
41	21	Karinta-Kali = Psychotria herbacea L. (1364); Geophila diversifolia DC. Prdr. IV. 537, 3.? Geophila reniformis D. Don. sec. Miq., qui G. Don. citat, pariter ac DC.: „-tali".	II. 312.
43	22	Nela-Naregam = Naregamia alata W. A. Röm. Hesp. 91, 1.	
45	23	Schangenam-Pullu = Hedyotis herbacea L. β. DC. Prdr. IV. 425, 8. β.; — Oldenlandia Heynei: RBr. Miq. — Hedyotis Heynei RBr. Wlpr. Rprt. II. 499, 69. —	II. 187. 2.
47	24	Kaipa-Tajira = Glinus Mollugo Fnzl. α. latifolia Fnzl.	I. I. 1063. 2.
49	25	Tajeru-Talu-Dama = Hedyotis Rheedei W. A. Wlp. Rprt. II. 492, 24.; — H. racemosa Lam. sec. Dennst., quae est Oldenlandia paniculata L. DC. Prdr. IV. 427, 24.; De Candolle autem expressis verbis iconem nostram excludit.	
51	26	Tajeru-Jonganam-Pullu = Mollugo pentaphylla L. β. confertiflora Wlp. Rprt. II. 242, 7.; ubi erronëe tab. 36 citatur.	
53	27	Niruri s. Nirpulla = sec. Dennst. Phyllanthus debilis Wlld.? — Epistylio Sw. accedit aut Kirganeliae Iss.?	
55	28	Tajeru-Vallel = Hydrolea zeylanica L. DC. Prdr. X. 180, 1.; R. S. Syst. VI. 192, 3.; G. Don. Dichl. IV. 249.; — DC. et Miq.: „Tieru-" citant.	II. 633.
57	29	Scheru-Bula = Illecebrum lanatum L. (1692); Aërva lanata Iss. R. S. Syst. V.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0648-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		564. I. Hsskl. Cat. p. 83. — Linn. et R. S. „-Bala" citant.	
59	30	Bula = Hedyotis subcordata Dnnst, opponunt autem folia alterna et flores diandri.	
61	31	Nela-Tsjira = sec. Dennst. Oldenlandia depressa Wlld., quae non est. sec. DC. Prdr. IV. 429, 15. sed Portulaca quadrifida L. β. meridiana DC. Prdr. III. 354, 9. Wlp. Rprt. II. 233, 1. β.	I. 1. 1061. 2. β
63	32	Muriguti = Hedyotis Auricularia L. (834) R. S. Syst. III. 196, 25., qui toto coelo differre dicit; Wlp. Rprt. II. 497, 45.	II. 182. 17.
65	33	Caicotten-Palla = An Portulacaceis adnumeranda?	
67	34	Naru-Nundi (-Nindi Ic.) = Hemidesmus indicus RBr. DC. Prdr. VIII. 494, 1.; Ceropegia tenuifolia L. (1746).	II. 465. 1.
69	35	Parpadagam = Hedyotis herbacea L. DC. Prdr. IV. 425, 8. — H. Burmanniana RBr. Wlp. Rprt. II. 499, 66. — Oldenlandia Heynei RBr. sec. Miq.	II. 187. 2.
71	36	Kara- (Cara in Ic.) Tsjira = Portulaca oleracea L. (3458) α. sylvestris Dnnst.; Linnaeus „-Tsjara" citat.	
73	37	Wadapu = Gomphrena globosa L. (1837); R. S. Syst. V. 537, 1. cum inflorescentia germinanti.	
75	38	Belluta-Adeca-Manjen = Celosia margaritacea L. (1662); R. S. Syst. V. 526, 3.	
77	39	Tsjeria-Adeca-Manjen (Tjiera- in Ic. I.) = Celosia argentea L. (1661).	
79	40	Vallia-Manga-Nari = Verbesine biflora L. (6523). Wollastonia biflora DC. Prdr. V. 546, 1.; Linnaeus tab. 79, Miquelius tab. 10. citant. — cf. DC. l. c. 114, 28.	II. 70.
81	41	Cajenneam = Verbesine dichotoma Wlld. sec. Dnnst.; — an Wollastonia scabriuscula DC. Pdr. V. 547, 3?	
83	42	Pee-Cajenneam (-Cajoni Ic.) = Verbesine calendulacea L. (6524); Wedelia calendulacea Less. DC. Prdr. V. 539, 9? mala.	
85	43	Adaca-Manjen = Sphaeranthus indicus L. (6716); — Sph. mollis Rxb. DC. Prdr. V. 369, 3? — Sph. hirtus Wlld. Hsskl. Cat. p. 97.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0649-9

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
87	44	Tsjetti-Pu = Chrysanthemum indicum L. (6440); — Pyrethrum indicum Cass. DC. Prdr. VI. 62, 49., quod Tanacetum indicum Sch. Bp. Wlp. Rprt. VI. 225, 56. — Linnaeus: „Tsietti-" citat.	
89	45	Katu Tsjetti-Pu = Artemisia grata Wll. DC. Prdr. VI. 114, 113. — A. indica L. sec. Dnnst.	II. 88. 4.
91	46	Codagen = Hydrocotyle asiatica L. (1903); R. S. Syst. VI. 348, 6.; Wlp. Rprt. II. 381, 1.; — Linnaeus et R. S.: „Codagam" citant.	
93	47	Ana-Coluppa = Verbena nodiflora L (159); Lippia Reh. DC. Prdr. XI. 585, 52. α. sarmentosa Schauer.	II. 906.
95	48	Bena-Pataja = Heliotropium velutinum DC. Prdr. IX. 357, 22?; — H. indicum L. sec. Dnnst.	II. 926. 2?
97	49	Nelam-Pata = Artemisia maderaspatana L. (6145), ubi: Pala citatur, quae Grangea Poir. DC. Prdr. V. 373, 1.	
99	50	Nanschera-Causchabu = Vandellia minuta Miq.? — Gratiola repens Sw. sec. Dnnst.	II. 691. 3?
101	51	Nir-Cottam-Pala = Euphorbia androsaemoides Dnnst.	
103	52	Cansjan-Cora (Kansjan-Kora in Ic.) = Canscora perfoliata Lam. DC. Prdr. IX. 65, 5., R. S. Syst. III. 301, 1. Endl. Gen. Suppl. I. 3544.; Pootia triflora Dnnst.	
105	53	Tsjeru-Parua = sec. Dnnst. Sida acuta Cav., a qua differt nostra foliis angustioribus sessilibus, basi inaequali-cuneatis; — Sida Stauntoniana DC. Prdr. I. 460 aliquot accedit.	I II.143.18.
107	54	Katu-Uren = Sida herbacea Cav. sec. Dnnst., quae est S. cordifolia L. Wlp. Ann. II, 153, 7.	I.II. 140. 6.
109	55	Niuren (Niruren in Ic.) = ?? „Florum delineatio cum descriptione multum discrepat pictoris forsan aut autoris culpa." Poot. Rheed. l. c.	

Cont. seq.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0650-9

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Horti malabarici clavis nova 641-648