FLORA.

№ 47.

Regensburg. 21. December. **1861.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. Dr. J. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio) — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmosse und Flechten in Kurhessen. (Forts.)

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 712).

Pag.	Tab.	Tom. XI.	Miq. Fl. Ind. Bat.
101	49	Pal-Modecca = Convolvulus paniculatus L. (1248); Hasskl. Cat. p. 139, ubi perperam tab. 79 citatur; — Ipomoea paniculata R.Br. R. S. Syst. IV. 209, 11.; — Batatas paniculata Chois.; G. Don. Dichl. IV. 260, 2.; DC. Prdr. IX. 339, 8.	II. 599. 2.
103	50	Munda-Valli = Ipomoea bona nox (1280); Ip. grandiflora R. S. Syst. IV. 240, 101. Calonyction speciosum Chois γ. pubescens Chois. DC. Prdr. IX. 345, 1.	II. 596. 1.
105	51	Kattu-Kelengu (cf. tom. VII. p 71. tab. 38) = Convolvus malabaricus L. (1233); Ipomoea malabarica R. S. Syst. IV. 235, 84., ubi tom. II. pag. 205 citatur; — Argyreia malabarica Chois. DC. Prdr. IX. 331, 17.; — Miquel. perperam tom. XV et „-Kalengu" citat.	II. 586. 1.
107	52	Ballel = Convolvulus reptans L. (1263 cf. 1263); Ipomoea repens R. S. Syst. IV	II. 601, 1.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0739-9

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		244, 115. Ipomoea reptans Poir. DC. Prdr. IX 349, 1.	
109	53	Tiru-Tali = Convolvulus maximus L. fil. R. S. Syst. IV 277, 76., qui est Ipomoea sepiaria Koen. DC. Prdr. IX. 370, 146.	
111	54	Ben-Tiru-Tali = Aniseia uniflora Chois DC. Prdr. IX. 431, 11.	II. 623. 2.
113	55	Tala-Neli = Convolvulus Medium L. (1221), Miquelius huc C. Medium Lour. nec L. citat. Ipomoea denticulata RBr. R. S. IV. 252, 148, cf. l. c. 257, 6.; Observ.; — Ip. filicaulis Bl. DC. Prdr. IX. 353, 31.	II. 603 6.
115	56	Adamboe = Ipomoea campanulata L (1281); R. S. Syst IV. 233, 79; DC. Prdr. IX. 359, 70.	II. 605. 12.
117	57	Schovanna-Adamboe = Convolvulus pes Caprae L. (1267); — Ipomoea maritima RBr. R. S. Syst. Veg. IV. 249, 133; — Ip. Pes Caprae Sweet. DC. Prdr. IX. 349, 4	II. 602 2.
119	58	Bel-Adamboe (Bel-Adambu-Valli in Ic.) = Ipomoea Beldamboe R. S. Syst. IV. 233, 78.; — Convolvulus thalassicus Steud. Hsskl. Cat. p. 139.; — Ipomoea rugosa Chois. DC. Prdr. IX. 350, 7 — Ipom. verticillata Vhl. sec. Dnnst.	II. 602. 3.
121	59	Pulli-Schovadi = Ipomoea Pes tigridis L. (1291); R. S. Syst. IV. 209, 10.; DC. Prdr. IX. 363, 93.; Miquel. „Schouadi" citat.	II. 609. 19.
123	60	Tsjuria-Cranti = Ipomoea Quamoclit L (1271); R. S. Syst. IV. 205, 1.; — Quamoclit vulgaris Chois. Hsskl. Cat. p. 140.; DC. Prdr. IX. 336, 10; — Linnaeus „Tsiuria" citat; Miquelius „Tjuria" et tab. „160".	II. 594. 4.
125	61	Samudra-Stjogam (Tsjogam in Ic.) = Ipomoea speciosa R. S. Syst. IV. 239, 97. Obs.; Argyreia speciosa Sweet. DC. Prdr. IX. 328, 1. — Convolvulus nervosus Lam. sec. Dnnst.	II. 585. 1.
127	62	Catta-Valli (Batta- in Ic.) = Menispermum orbiculatum L. sec. Dnnst.; Cocculus orbiculatus DC. Syst. Veg. I. 523, 23.; G. Don. Dichl. I. 107, 33., qui Cissampelos Pareira L. cf. Wlp. Ann. IV. 130, 2.	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0740-9

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
129	63	Mareta - Inali (-Jnali in Ic.) = Asclepiadea ex affinitate Hoyae? esse videtur.	
131	64	Vistnu - Clandi (-jlandi in Ic.) = Evolvulus alsinoides L. (2177); R. S. Syst. VI. 194, 5., ubi tab. 164 citatur; DC. Prdr. IX. 447, 40.; — Miq. „Vitsnu Glandi" citat.	II 628 1.
133	65	Sendera - Clandi = Evolvulus tridentatus L. (2179); Ipomoea tridentata Rth. R. S. Syst. IV. 246, 122, ubi „Fendera-" citatur, dum Miquelius „-Claudi" habet.	II. 603. 5.
		Tom. XII (de herbis).	
1	1	Angeli - Maravara (Ansjeli - in Ic.) = Epidendrum retusum L. (6897); Saccolabium guttatum Lndl. Orch. 220, 4.; — „Ansieli" a Linnaeo citatur.	(III.693 10.)
5	2	Biti Maram - Maravara = Epidendrum retusum L. var. (6987 β.); — Saccolabium praemorsum Lndl. Orch. 221, 6 — Aërides praemorsa Wlld. sec. Dennst.	(III.693 8.)
7	3	Ponnampou - Maravara = Epidendrum spathulatum L. (6880); — Vanda spatulata Sprng. Lndl. Orch. 216, 5.; — Linnaeus „Ponnampu" citat.	
9	4	Thalia - Maravara = Epipendrum furvum L. (6881.) (Vanda furva Bl. Wlp. Ann. III. 564, 13. e labello apice denticulato haud huc pertinet cf. Lndl Orch. 215, 2 Observ.); Saccolabium papillosum Lndl. Orch. 222, 12.	
11	5	Tsjerou - Mau - Maravara (Mau - Tsierou - Mar. in Ic.) = Epidendrum tenuifolium L. (6879); Cymbidium Wlld. Lndl. Orch. 167, 2.; Luisia tenuifolia Bl. Wlp. Ann. III. 549, 8. — „-Maravata" apud Linn.	
13	6	Kolli-Tsjerou-Mau-Maravara (-Tsierou in Ic.) = Epidendrum fulvum L. (6881.)	
15	7	Anantali- (-ly in Ic.) Maravara = Epidendrum ovatum L. (6887.)	
17	8	Kansjiram - Maravara (Kanspram in Ic.) = Epidendrum aloifolium L. (6893), Cymbidium aloifolium Sw. Lndl. Orch. 165, 15.; Hsskl. Cat. p. 42.; — Miq. „Kansijram" scribit.	III. 707. 4.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0741-5

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
19	9	Maravara-Tsjembo (-bu in Ic.) = Remusatia vivipara Schtt. Knth. Enum. III. 36, 1.	III. 204. 1.
21	10	Patitsjivi- (-evi in Ic.) Maravara = Polypodium tricuspe Sw.? sec. Dennst.	
23	11	Panna-Kelengo-Maravara = Polypodium quercifolium L. (7876.) Bl. Enum. 135, 48, ubi „Panno" scriptum, — Klfss. Fil. 97.	
25	12[1]) 13	Welli-Kelengo-(gu in Ic.) -Maravara = Polypodium Phymatodes L.? sec. Dnnst.	
27	14	Tama-Pouel-Paatsia-Maravara (-„Poulpaalsja"- in Ic.) s. Eneadi-Kourengo = Lycopodium Phlegmaria L. (7962); Bl. Enum. 261, 1.; Bl. Rmph. II. 24, 33.	
31	15	Para Panna-Maravara = Asplenium ambiguum Sw. sec Dennst.; Diplazium malabaricum Spr. Bl. Enum. 193, 15.; — Asplenium esculentum Prsl. Metten. Filic. Asplen. 175, 192.; ubi Rmph. loco Rheede citatur.	
33	16	Kal-Panna Maravara = Aspidium alternifrons Dennst.	
35	17	Kari-Welli- (-belli- in Ic.) -Panna Maravara = Polypodium parasiticum L. (7892.)	
37	18	Nella-Panna-Maravara = Asplenium falcatum Sw.? sec. Dennst. — Aspl. canaliculatum Bl. Enum. 180, 25.; — Aspl. oxyphyllum Wll? Mett. Asplen. 154, 152 ?	
39	19	Panna Mara-Maravara = Acrostichum flagelliferum Wll. Bl. Enum. I. 104, 13, Fl. Jav. Fil. 37, 13., ubi perperam tab. 11 citatur.	
41	20 21	Elletaddi- (Elittaddi- in Ic. t. 20) -Maravara = Polypodium laciniatum Brm. sec. Dnnst.; Scindapsus pertusus Schtt. Knth. Enum. III. 62, 4.	III. 185.10.
43	22	Theka-Maravara (Teka-Marabara in Ic.) = sec. Dennst. Epidendrum sterile Lam.	
45	23	Tjserou- (Tsjerou- in Ic.) -Tecka-Maravara = absque floribus haud distinguenda Orchidea, quae ad Dendrobidas Lndl. pertinere videtur.	

[1]) Röm. et Schult. Syst. II. 75, 55 hanc tabulam ad Schoenum tuberosum Burm. citant error a Kunthio Enum. II, 337, 22, transcriptus.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0742-1

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
47	24	Wellia-Theka-Maravara s. Mau-Maravara = Orchidea indefinita.	
49	25	Kathou - (Katou - in Ic.) - Theka - Maravara (-bara in Ic.) = Orchidea indefinita.	
51	26	Katou-Kayda- (Kaida- in Ic.) - Maravara = Eulophia carinata Lndl. Orch. 183, 15.	
53	27	Basaala-Poulou- Maravara (-bara in Ic.) = Microstylis Rheedii Lndl. Orch. 21, 13; Hsskl. Cat. p. 38.	III. 625. 2.
55	28	Katou-Ponnam Maravara = Liparis odorata Lndl. Orch. 26, 3.	
57	29	Maretta - (tla - in Ic.) - Mala - Maravara = Acrostichum heterophyllum L. (7767, ubi perperam pag. 87 et „Maletta" citatur); Niphobolus carnosus Bl. Enum. 105, 1; Bl. Rmph. II. 23, 26.; Bl. Fl. Jav. Fil. 50, 1. tab. 19; — Polypodium carnosum Metten. Polyp. 124, 249.	
59	30	Valli Vara-Kodi (quid est: Hedera venenosa funicularis) = Tragiae sp.? Baill. Euphorb. 462.	
61	31	Arana - Panna = Aspidium splendens Wlld. Bl. Enum. 147, 25.	
63	32	Valli - Panna = Ophioglossum flexuosum L. (7746, ubi pag. 6 citatur), quod Lygodium.	
65	33	Tsjeru - Valli - Panna I. s. Wara - Poli (-ly in Ic.) = Ophioglossum scandens L. (7745), quod Lygodium scandens Sw. — Hydroglossum pinnatifidum Wlld. sec. Dennst.	
67	34	Tsjeru - (Tsjeria- in Ic.) - Valli - Panna II. = Hydroglossum scandens Wlld. sec. Dennst.; Lygodium microphyllum RBr. Bl. Enum. 253, 1.; Hsskl. Cat. p. 10.	
69	35	Panna-Valli = Lomaria scandens Wlld. Bl. Enum 203, 7; quod Blechnum Sw.	
71	36	Tsjudan - Tsjera (Tsjadaen - tsjira in Ic.) = Hottonia indica L. (1166, ubi Tsjunda-Tsiera citatur); Gratiola trifida Wlld. R. S. Syst. I. 130, 6.; — Limnophila gratioloides RBr. G. Don. Dichlam. IV. 543. 6.	II. 683. 14.
71	37	Puem - Peda = plantula inter Muscos Bryaceos forte adnumeranda.	
72	38	Motta-Pullu = Scirpus squarrosus L. (432, ubi erronëe t. 36 et Avenacu citatur); Vhl. R. S. S. V. Mant. II. 65., qui jam opponunt;	

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0743-7

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		Isolepis squarrosa R. S. Syst. II. 111, 21.; Dtr. spec. II. 112, 37.; Knth. Enum. II. 202, 48	
73	39	Bellan-Patsja = Lycopodium cernuum L. (7971); Bl. Enum. 266, 11.	
72	40	Avenka (Auenka in Ic.) = Adiantum lunulatum Brm. Bl. Enum. 215, 1 cf.	
75	41	Tsjama-Pullu = Panicum patens L. (505); — Eragrostis tenella Palis. R. S. Syst. II. 576, 5.; Poa plumosa Rtz. Knth. Enum. I. 338, 86.; — Eragrostis rubens Hchst. Miq, qui „Tsama" scribit.	III. 391.
77	42	Wara-Pullu = Cyperus canescens Vhl. A. Dtr. Spec II. 292, 227.: R. S. Syst. II. 211, 163.; — C. pennatus Lam. Knth. En. II. 80, 208.; — C. venustus R.Br.? Miq.	III. 280.68.
79	43	Kudira-Pullu = Scirpus corymbosus L. (431, ubi Kadira-Pullu, tom. 19. p. 97 citatur); — Andropagon acicularis Rtz. R. S. Syst. Mnt. II. 446, 7.; Knth. Enum. I. 505, 132.; Chrysopogon aciculatus Trin. Miq.	III. 490. 1.
81	44	Tereta Pullu = Paspalum longiflorum Rtz. R. S. Syst. Mnt. II. 171, 37.; — P. distichum Brm.? Knth. Enum. I. 52, 80.? — P. vaginatum Sw. β. littorale Trin.? Miq.	III. 433. 13. β.?
83	45	Tsjama-Pullu = Poa malabarica L. (579); Knth. Enum. I. 365, 278. et. p. 525. — Digitaria malabarica R. S. Syst. II. 474, 19. — Festuca indica Rtz. Steud. Gram. 315, 203. Dennst.	
85	46	Kerpa = Saccharum spontaneum L. (452); R. S. Syst. II. 289, 4. Knth. Enum. I 475, 8.; — S. exaltatum Rxb.? Knth. l. c. 475, 11. — Miquelius hanc iconem? excludit.	(III. 512.6.)
87	47	Beli-Caraga = Paspalum distichum Brm.? Knth. Enum. I. 52, 80.? — P. vaginatum Sw. β. littorale Trin. Miq.	III.433.13.β.
89	48	Kaden-Pullu = Carex lithosperma L. (7095); Scleria lithosperma Wild. Knth. Enum. II. 349, 37.	
91	49	Tagadi = Ischaenum muticum L. (7579); R. S. Syst. II. 780, 1 Knth. Enum I. 512, 6. — Miquelius nostram variet. β. erectum habet.	III.496.1.β.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0744-3

Pag.	Tab		Miq. Fl. Ind. Bat.
93	50	Pota- (Potta- in Ic) -Pullu = Cyperus procerus Rttb. R. S. Syst. Mnt. II. 119.; Dtr. Spec. II. 295, 236. ex Rxb. Fl. Ind. I. 206.	
95	51	Kouda- (Konda- in Ic.) -Pullu = Chloris barbata Sw. R. S. Syst. Mant. I. 387, 7.; Knth. Enum. I. 264, 8.	III. 387. 1.
97	52	Motenga = Kylingia triceps Rttb. R. S. Syst. II. 238. 6.; Mnt. II. 138.; Dtr. Spec. II. 352, 9., ubi Mottenga citatur; Knth. Enum II. 133.	
99	53	Pee-Mottenga = Scirpus glomeratus L. (376, Obs., ubi perperam tom. 2. et tab. 33 citatur); — Kylingia monocephala L. Dtr. Spec. II. 349, 1.	
101	54	Mulen-Pullu = Cyperus Mullen-Pullu Rxb. R. S. Syst. Mnt. II 99, 41. c.; Cyp. pygmaeus Rttb. Knth. Enum. II. 18, 44.; qui -Pulla scribit.	
103	55	Ira = Cyperus ventricosus RBr. R. S Syst. II. 230, 238.; Dtr. Spec. II. 300, 248.; Knth. Enum. II. 112, 343.	
105	56	Ira s. Bulari (Baluri in Ic.) = Cyperus Iria L. (384, ubi Iria scribitur).	
107	57	Kodi-Pullu = Cyperus latifolius Rcb. Knth. Enum. II. 271, 7.	
109	58	Beera-Kuida (Kaida in Ic.) = Schoenus nemorum Vhl. R. S. Syst. II. 73, 51.; — Hypelytrum trinervium Wlld. Dtr. Spec. II. 364, 9.; Knth. Enum. II. 272, 8.	
111	59	Mella- (Nela- in Ic.) -Pana-Kelangu = E foliis apice proliferis ad Filicem quandam ducerem, ni caulis pars inferior oppo neret.	
113	60	Katou-Stjolam (-Tsjolam in Ic.) = Zizania terrestris L. (7193); Knth. Enum. I. 10, 4.; Steud. Gram. 4, 4.	
115	61	Kuren-Pullu = Panici forsan species?	
117	62	Tjeria- (Tsjeria in Ic) -Kuren-Pullu = Saccharum spicatum L. (455); Anthoxanthum indicum L. (228); — Perotis latifolia Ait. R. S. Syst. II. 284, 1.; Knth. Enum. I. 470, 1.	III. 479 1.
119	63	Kol-Pullu = Mariscus umbellatus Vhl. R. S. Syst. II. 247, 20.? Dtr. Spec. II. 345, 32.	III 288. 3.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0745-9

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.
121	64	Tsjeru-Tsjurel = Calamus Rottang L. (2528); Schlt. (Syst. VII. 1322. Observ.) plantam nostram nec ad C. Rottang L. nec ad C. Scipionum Wlld. pestinere censet; — C. gracilis Rxb. sec. Mart. Knth. Enum. III. 209, 21.	
123	65	Katu - Tsjurel = Calamus niger Wlld. sec. Dennst.	
125	66	Perim - Tsjurel = Calamus viminalis Wlld. sec. Dnnst.	
127	67	Tsjolap-Pullu = Scleria (an oryzoides Prsl.? Knth Enum. II. 356, 61.)	
129	68	Tsjeru Kotsjieletti-Pullu = Eriocaulon setaceum L. (733. ubi tab. 63 citatur); R. S. Syst. II. 863, 8.; Knth. Enum. III. 550, 232.; Steud. Cyper. 270, 23.; Wlp. Ann. V. 931, 41. (cf. Observ ad antecedentem speciem.); — Miquelius citat: Statice minima caet. Rheed.	III. 523 1.
131	69	Kavara- (Cavara- in Ic.) -Pullu = Eleusine indica L. (611?); R. S. Syst. II. 582, 2.; Knth. Enum. I. 272, 3; — Dactyloctenium aegyptiacum Wlld. R. S. Syst. II. 583, 1.? Knth Enum. I. 261, 1.	III. 385. 1.? III. 384. 1.
133	70	Catri- (Cafri- in Ic.) -Conda = Coix Lachryma Jobi L. (7052); Knth. Enum. I. 20, 1.	III. 476. 1.
135	71	Tsjeli (-elli in Ic.) = Scirpus articulatus L. (404); R. S. Syst. II. 131, 31.; Dtr. Spec. II. 177, 11 ubi Tsieli scribitur.	
137	72	Ramacciam = Andropogon Schoenanthus L. Knth. Enum. I. 493, 51.; Steud. Gramin. 387, 296.; Miquelius sphalmate p. 173 citat.	III. 483. 2.
139	73	Nain-Canna = Bamburacea quaedam.	
141	74	Tiri - Panna = Acrostichum lanceolatum L. (7765, ubi tab. 33 citatur); — Niphobolus glaber Klf. Fil. 127 (= Polypodium albicans Mett. Polyp. 127, 257), cf. Bl. Fl. Jav. Fil. p. 60 tab. 25 et p. 62., 65. qui hanc iconem excludit.	
143	75	Ily - Mullu = Stipa spinifex L. (663); Spinifex squarrosus L. Mant. II. (7542, ubi „-Mulla“ et „pag.“ loco„ tab“ 75 citatur); R. S. Syst. II. 874, 1.; Knth. Enum. I. 175, 5.	III. 474. 1.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0746-5

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
145	76	Velutta-Modela-Muccu = Polygonum orientale L. (2862); — P. barbatum Gmel. sec. Dennst.	
147	77	Schovanna-Modela- (-Mudela- in Ic.) -Muccu = Polygonum glabrum Wlld. DC. Prdr. XIV. 114, 123 — P. orientale L. sec. Dennst.	
149	78	Tsjtti- (Tsjetti-) Pullu = Cynosurus coracanus L. (609); Eleusine coracana Grtn. R. S. Syst. II. 581, 1; Knth. Enum. I. 273, 4; — Miquelius „Tsetti-" scribit.	III. 386. 2.
151	79	Tenna = Panicum italicum L. sec. Dennst. nec. alior.	

Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten von Kurhessen, von Wilh. Uloth, Chemiker in Nauheim.

(Fortsetzung von pag. 158 der Flora 1861.)

(Fortsetzung.)

(Flechten mit in das Laub eingesenkten Früchten).

Fam. XIV. *Dacampieae* Kbr.

Laub blattartig krustig.

1. Sporen farblos.

64. *Endopyrenium* Fw.

Sporen einzellig, länglich eiförmig.

E. rufescens Ach.

Körb. syst. p. 323. *Endocarpon* Hepp. Eur. Fl. Nr. 219. Schär. Enum. Cr. p. 234. Rabenh. Cr. Fl. p. 29.

Sporen 18 mkm. lang, $1^1/_2$ mal so lang als breit.

In Mauerritzen bei Alzenau; an einer Sandsteinmauer in Ellenhausen; auf Taunusschiefer des Falkenstein.

E. pusillum Hdw.

Körb. syst. p. 323. *Endocarpon* Schär. Enum. p. 234. Rabenh. Cr. Fl. p. 29. Hepp Eur. Fl. Nr. 220. Genth. Cr. N. p. 390.

Sporen 12 mkm. lang, 2 mal so lang als breit.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0747-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Horti malabarici clavis nova 735-745