Uebersicht

der von Miquel in der Flora Indiae batavae bestimmten Cumming'schen Philippinen-Pflanzen, von Dr. J. Palacky in Prag.

Luzon Nr. 2255 = Dendrotrophe filippinensis.
Exocarpus luzonensis Presl. = 195.
Wikstroemia ovata. = 458
Mindanao 1617 = Gyrinopsis Cummingiana.
Elaeagnus Cummingii. = 460.
Luzon 858 = Helicia loranthoides.
Helicia Cummingiana = 1262.
,, castaneaefolia = 2338.
,, filippinensis = 1537.
Deeringia indica = 467.
Aerua velutina = 1365.
,, lanata = 1350.
Pupalia atropurpurea = 1140.
Conyza tetraptera = 988.
Spilanthes grandiflora = 1154.
Fagraea plumeriaeflora = 838.
Strychnos multiflora = 641, 695.
Melodinus filippinensis = 1574.
,, Cummingii = 1831.
Cyrtosiphonia amsoniaefolia = 1249.
Kopsia pilosa = 1783.
Tabernaemontana Cummingiana = 504.
Parsonia Cummingiana = 1490.
Wrightia ovata = 1279, 1802.
Alstonia macrophylla = 505.
Strophanthus Cummingii = 1218.
Aganosma acuminata = 1121.
,, velutina = 1803.
Ichnocarpus ovatifolius. = 1809.
Ecdysanthera glandulifera = 1126.
Secamone attenuata = 1536.
Secamone multiflora = 1184.
Toxocarpus gracilis = 1559.
,, glaucus = 1671.
Heterostemma cuspidatum = 1449.
Hoya Cummingiana = 1480.
Ceropegia Cummingiana = 447.
Solanum Cummingii = 443.
Datura Bojeri = 2404.
Limnophila Menthastrum = 741.
Artanema sesamoides = 1273.
Torenia cardiosepala = 519, 872.
,, edentula = 578.
Striga multiflora = 1360.
,, masuria = 1359.
Aeginetia indica = 2046.
Ebermeyera spathulata = 1083.
Gymnostachyum Cummingianum = 589.
,, affine = 1719.
Ruellia parabolica = 571.
,, rhytiphylla = 1016.
,, strigosa = 588.
,, Cummingiana = 1310.
Lepidagathis psilantha = 1013.
,, laxa = 1717.
,, secunda = 581.
Rostellularia mollissima = 1298.
Leptostachya Wallichii = 548.
Achatoda aspera = 1404.
Rungia longifolia = 1276.
,, diversiformis = 1080.
Peristrophe Cummingiana = 1015.
Hypoestes laxiflora = 1019.
Vitex timoriensis = 1365, 1830.
Clerodendron Cummingianum = 1761.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0448-4

Clerodendron macrostegium = 1541.
„ filippinum = 1096.
„ brachyanthum = 816.
„ villosum = 2415.
„ intermedium = 481.
Callicarpa pentandra = 1773.
„ Cummingiana = 1707.
„ erioclona = 911.
„ angusta = 1425.
„ magna = 1266.
„ bicolor = 1283.
Premna adenosticta = 1230.
„ vestita = 599.
„ Cummingiana = 778, 289.
„ mucronata = 1367.
Tectona Hamiltoniana = 1432.
Ehretia filippinensis = 471, 1584.
Cynoglossum micranthum = 1341.
Orthosiphon stamineus = 1357.
Coleus acuminatus = 1683.
Pogostemon velatus = 1097.
Mentha javanica = 1718.
Leucas „ = 495.
Achyrospermum philippinense = 1884.
Cymaria acuminata = 446.
Utricularia rosulata Benjamin — 1651.
„ heterosepala Benj. = 1117.
Benjaminea glabra = 2276.
Maesa ramentacea = 2286.
„ membranacea = 1474.
„ indica = 601.
Embelia filippinica = 1001.
„ Ribes = 2320.
Ardisia filippinensis = 1467.
„ disticha = 849.
Ardisia crispa = 2254.
„ angustifolia = 1711.
„ Cummingiana = 1155.
„ Perrottetiana = 1067.
„ Boissieri = 1568.
„ cybianthoides = 1584.
„ subcuneata = 1385.
Sapota parvifolia = 1147.
Diospyros filippinensis = 1142.
Maba Cummingiana = 1694.
Phaeanthus Cummingii = 525, 1084.
Myristica iners = 1570.
„ guettariaefolia = 1582.
„ paniculata = 901.
„ ardisiaefolia = 1702.
Limacia velutina = 2402.
Xylosma Cummingii = 1250, 1123.
Scolopia crenata = 1177, 1510, 1599.
„ lanceolata = 1061.
Drosera spathulata = 857.
Sponia glabrescens = 1614.
„ Blancoi = 1671.
Solenostigma filippinense = 1539.
Gironniera celtidifolia = 870.
Aphanapthe filippinense = 1311.
Elatostemma manillense = 876.
„ longifolium = 456.
„ rigidum = 1674.
„ podophyllum = 789.
„ glaucescens — 629.
„ elevatum = 52.
Böhmeria heterophylla = 1561.
Pouzolzia „ = 734.
Cyphophorus macrocephalus = 768.
Pipturus asper = 724.
Oreocnide trinervis = 777.
Maoutia platystigma = 1441.
Conocephalus acuminatus = 775.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0449-2

Artocarpus Cummingiana = 1784.
,, nitida = 1078, 1081.
Cudranus obovatus = 1017.
Ficus Cummingii = 1925.
,, radicans = 1942.
,, acuminatissima = 1928.
,, lancifolia = 1944.
,, filippinensis = 1935.
,, Altimeraloo = 1922.
,, macropoda = 1933.
Covellia Ribes = 1939.
,, cuneata = 1938.
Urostigma caulocarpum = 1970.
,, stipulosum = 1978.
,, balicum = 1932.
,, haematocarpum = 1936
,, Tijela = 1931.
,, parvifolium = 1935.
,, concinnum = 1940.
Antidesma nitidum = 1511.
,, leptocladum = 1513
,, montanum = 1348.
,, paniculatum — 986. 1650.
Aporosa aurita = 860.
Saurauja latebracteata = 944, 1302, 1680.
,, exasperata = 455.
Anneslea crassipes = 2347.
Pyrenaria acuminata = 2423.
Ryssopterys microstemma = 1846.
,, Cummingiana = 1489.
,, dealbata = 1776.
Rourea heterophylla = 752.
,, multiflora = 949, 1172.
Connarus neurocalyx = 1762.
,, polyanthus = 851.
,, obtusifolius = 959.
Rabelaisia filippinensis = 501, 1501, 1512.
Harrisonia Brownii = 1780, 1828.
Lasiolepis Bennettii = 1150, 1633.
Pothos luzonensis = 1045.
Arisaema Cummingii = 1393.
Cyperus pauciflorus = 535.
,, lagorensis = 445, 534.
Cyperus macrosciadion = 537.
,, anomalus = 1636.
,, bracteolatus = 436.
Mariscus pungens = 867.
Kyllingia mindorensis = 1558.
Sorostachys kyllingioides = 1417.
Abildgaardia brevifolia = 675.
Isolepis Cummingii = 1508.
Fimbristylis philippica = 558.
,, amblyphylla = 530.
Leptaspis manillensis = 1739.
,, Cummingii = 1627.
Sporobolus verticillatus = 545 part.
Eleusine polydactyla = 824.
Chloris longifolia = 696.
,, rhachitricha = 111.
Eragrostis luzoniensis = 1416.
,, Cummingii = 672, 1104.
Ophiurus undulatus = 1339.
Rottböllia denudata = 562.
Danthonia luzonensis = 1415.
Paspalum chrysotrichum = 532.
,, pluriracemosum = 534.
Digitaria glumaepatula = 550.
Nolostum philippinicum = 1363, 1414.
Panicum Cummingianum = 570, 422.
Isachne myosotis = 947.
Setaria rubiginosa = 551.
Perotis glabrata = 129.
Andropogon astenostachys = 1101.
,, leptanthus = 1400.
Heteropogon ischyranthus = 1005.
,, tenuiculus = 1398.
Ischaemum Notopogon = 1002.
Apluda Cummingii = 635.
Saccharum alopecuros = 1801.
Arundinella nervosa = 1414.
,, stricta = 1405.
Pollinia setifolia = 1101.
,, Cummingii = 1538.
Dioscorea luzonensis = 198.
,, myriantha = 517.
,, pyrifolia = 2314.
,, tiliaefolia = 781.

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0450-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: 43

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: Uebersicht der von Miquel in der Flora Indiae batavae bestimmten Cumming'schen Phillipinen- Pflanzen 446-448