FLORA.

№ 46.

Regensburg. 14. December. **1859.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Hasskarl, Clavis analytica generum Euphorbiacearum secundum Baillon, Etude générale des Euphorbiacées.

Clavis analytica generum Euphorbiacearum secundum Baillon, Etude générale des Euphorbiacées, conscripsit Dr. Hasskarl.

1.	Loculi germinis gemmula 1 . . .	2.
	„ „ „ 2 . . .	132.
2.	Flores ♀, germen 3-loculare stipitatum, stamin. fascic. 5. I. *Euphorbieae*	3.
	Flores diclines	4.
3.	Flores regulares, calyx campanulatus. s. turbinatus, 5 fidus, glandulae 5 inter lacinias calycin.	1. *Euphorbia* L. Jss.
	Flores irregulares, calyx coloratus 6-fidus, tubo supra basin gibbo, laciniis valde inaequalibus	2. *Pedilanthus* Neck.
4.	Inflorescentia involucro cincta V. *Pereae*	78. *Pera* Mutis.
	„ „ haud cincta . .	5.
5	Flores ♂ simplices	6.
	„ „ compositi, germina ∞-locularia VIII. *Hureae*	136. *Hura*.
6.	Flores ♂ 2—∞-andri	7.
	„ „ 1-andri IX. *Anthostemeae*	127.
7.	Stamina polyadelpha, germen 3-locul., calyx valvat., corolla 0, fruct. capsularis 3-locul. II. *Ricineae*	8.
	Stamina monadelpha III. *Jatropheae*	10.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0723-5

7.	Stamina libera . . IV. *Crotoneae*	37.
	Apetala, praefloratione definitive valvata, . . . VI. *Dysopsideae*	88.
	Apetala, calyce imbricativo, androeceum centrale, staminodia in ♀ 0, antherae extrorsae, discus 0. VII. *Stillingieae*	118.
8.	Columna centralis staminifera, varie ramosa, anther. extrors., styl. 3-prt. ram. 2-prt.	9.
	Staminum fasciculi peripher., anther. intrors., cal. 4-prtit. . . .	5. *Coelodiscus* Baill.
9.	Inflorescc. cymos., cal. 5-prt., anther. globos., styl. cylindr. . . .	3. *Ricinus* L.
	Inflorescc. racem. s. spicat., cal. 3-prt., anth. didym., styl. brev. . . .	4. *Spathiostemon* Bl.
10.	Flores ♂ triandri, anther. extrors., germ. 3-loc., styl. 3-mer., ramis 2-fid., cal. 5-prt.	11.
	Flores ♂ isostemones, styl. profunde partiti, ramis 2-fidis aut part. . .	12.
	Flores ♂ diplostemones . . .	19.
	„ „ triplostemones. infer. et super. petalis oppos., anth. intrors., germ. 3-locul. styl. 3-prt., ram. 2-fid., capsul. 3-loc., cal. 5 prt., cor. 5-pet. .	33. *Tritaxis* Baill.
	Flores ∞- andri, styli profunde partiti	34.
11.	Coroll. ♀ 5-petala, stylus basi cylindricus	31. *Trigonostemon* Bl.
	Coroll. ♀ 0, stylus ad basin 3-partitus	32 *Silvaea* Hook. Arn.
12.	Antherae extrorsae, fructus capsularis	13.
	„ introrsae, germen 3-loculare .	15.
13.	Germen 3-locul., styl. 3-prt., fruct. 3-loc.	14.
	Germen 2-locul., styl. 2-prt., fruct. 2-loc., cal. 3-prt., coroll. 0 . .	30. *Ryparia* Bl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0724-0

14.	Petal. 5, cal. 5-prt., stam. 5, filam. in column. centr. connat., anther. sess. apicul	23. *Telogyne* Baill.
	Petal. 0, cal. 6-prt., stam. 6, filam. basi tant. conn. caet. libera, circa pist. rudim.	27. *Mischodon* Thw.
15.	Calyx 4-part, cor. ♂ 4 prt., ♀?, lamin. 5 minut., glandul. 5 cordiform., styl. rami iterat. 2-furc. fruct. caps. 3-loc.	29. *Argythamnia* P. Br.
	Calyx 5-part., cor. ♂ 4-prt., ♀?, lamin. 5 minut., glandul. 5 cordiform, styl. rami iterat. 2-fusc. fruct. caps. 3-loc.	16.
16.	Coroll. ♂ et ♀ 5-, styli rami pl. min. 2-prt., fruct. capsul. 3-locul. . .	17.
	Coroll. 0, styli rami breves truncati, pistilli rudiment. staminib. cinct .	26. *Micrandra* Bnth.
17.	Stamina columna centrali suffult. pet. opposit., pistill. rudim. obtus. cingentia	18.
	Stamina columna haud suffult. sepal. opposit., pistill. rudim. linear. 2—3-fid., pet. linea med. barbata . .	25. *Pogonophora* Miers.
18.	Petal. subspatulata sat magna, glandul. ♂ 10, 5 maj. 2—3-lob. sep. oppos., 5 parv. integr. aut bifidae petalis oppositae, in ♀ 5	24. *Cluytia* Willd.
	Petal. palmata incisa minuta, glandulae 5	28. *Chiropetalum* A. Juss.
19.	Antherae extrorsae	20.
	Antherae introrsae, styl. profunde 3-prtit.	26.
	Antherae locul. disjunct., germ. 3-loc., styl. prof. 3-prt., ram. 2 prtit., fruct. capsul. 3-locul., cal. ♀ 5 prt. . .	23.
20	Germen 3-locul., fruct. 3 loc. (nunc 4—5 cf. Elaeococca)	21.
	Germen 2 (3-) locul., fruct. 2 loc., styl. profund. 2-(3-) fid.	25.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0725-6

21.	Fruct. capsul., calyx ♂ 5-partit. . .	22.
	Fruct. carnos., calyx inaequal. 2—3-prtit., cor. 5-pet., styl. prof. 3—6-prt., ram. 2-fid.	18. *Elaeococca* Comm.
22.	Coroll. ♂ et ♀ 5-petal. (nunc ♀ 0 *Jatropha* et *Anda*)	23.
	Coroll. ♂ et ♀ 0, styl. crass. 3-prt., lob. carnos. reflex. levit. sulcat., obtuse 2-lob., anther. 5—10 subsess. in columna centrali	22. *Siphonia* Rich.
23.	Coroll. dialypet., stamin. inferne tant. connat., supra bas. libera . .	24.
	Coroll. gamopet., campan. s. urceolat., styl. 3-part., ram. elongat. apice 2-lob.	16. *Curcas* Adns.
24.	Stam. verticilli ext. minora 5 petal. oppos., interioris 5 majora calyc. lac. oppos.	6. *Jatropha* Baill.
	Stam. verticilli ext. minora 5 sepal. oppos., interioris 3 majora calyc. lac. exter. oppos.	20. *Crozophora* Neck.
25.	Coroll. ♂ gamopetal. camp. s. urceol. (cf. Nro. 23), fruct. capsul., fol. integra, cal. 5-prtit.	16. *Curcas* Adns.
	Coroll. ♂ dialypetal., pet. 4—5., styl. ramis integr. dentat., fruct. carnos., fol. compos., palm., cal. 3—5-prtit. .	17. *Anda* Mrcgr. Piso.
26.	Flores 5-meri	27.
	Flores 4-meri apetali, fruct. capsular. 3-loc. muricat., styl. ram. integr. .	21. *Chaetocarpus* Thw.
27.	Petal. ♂ et ♀ 5, germ. et fruct. caps. 3-locul.	28.
	Petal. ♂ 5, ♀ 0, germ. 2—3-loc., fruct. sicc. aut carnos. 3—2—1-loc. .	31.
	Petal. ♂ et ♀ 0, germ. et fruct. caps. 3 locul.	32.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0726-2

28. Styli rami 2-fid. s. prt., filam. 2-seriat. column. centr. insert., superne libera . . . . . 29.
Styli rami ∞-part., disc. ♂ 0, petal. elongat., anth. sessil. in verticill. 2 superpos, pistill. rudim. 3-prt. . 7. *Philyra* Kltzsch.

29. Stamin. vertic. uterque complet. . 30.
Stamin. vertic. interior incomplet. 3-ander, glandul. 5 . . . . 19. *Serophyton* Bnth.

30. Disc. ♂ glandul. 5 nunc dilatatae . 8. *Ditaxis* Vhl.
Disc. ♂ 0 . . . . . 9. *Caperonia* Hil.

31. Germ. 3-loc., fruct. 3-loc. suberos. s. subcarnos., disc. ♂ 5 glandul. ♀ carnos., infloresc. ♂ amentac. . 13. *Sarcoclinium* Wight.
Germ. 2- (3-) loc., fruct. 2—1-loc. carnos.? disc. ♂ 0, infloresc. ♂ spicat. s. racemos. . . . . 15. *Galearia* Zoll et Moritz.

32. Styl. 3-prt ram. ∞-fid., stam. column. elongat. insert. medio 2 seriatim libera circa pist. rudiment., disc. glandularum basin columnae cingens . 10. *Cnidoscolus* Pohl.
Styl. crass. 3-lob., lob. irregularit. lobulat., stam. fere tot. liber. column. central. haud insert., disc. central. 5-lob. carnos. . . . . 11. *Manihot* Plum.

33. Col. ♂ 4—5-part., cor. ♂ 4—5 pet., pet. hastat. basi 2-corn., ♀ 0, disc. ♂ glandul. 4—5 apice dilat., nunc 2-lob., connectiv. anther. arcuat, styl. rami laciniat. . . . . 12. *Monotaxis* A. Brgn.
Col. 2—3-part., cor. ♂ 6-pet., ♀ 5-pet., glandul. ♂ 6, ♀ 5, styli ram. integr. obtus., infloresc. spic. glumac. 14. *Agrostistachys* Dalz.

34. Coroll. ♂ et ♀ 5-pet., styl. ram. 2-prt. plani . . . . . 35.
Coroll. 0, germ. 3-loc., fruct. caps. 3-loc., styl. ram. indivis., anth. intrors. disco. . . . . 37. *Bertya* Plnch.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0727-8

35.	Anther. extrors., germ. 3-loc., fruct. capsular. 3-locul., column. stam. centrali	36.
	Anther. intrors., germ. 2-loc., fruct. carnos. 2-locul., pet. basi fascicul. pil. ger.	36. *Aleurites* Forst.
36.	Fruct. echinat., column. stam. cylindr., glandul. 5., fol. altern. linear. acicular. exstip.	34. *Ricinocarpus* Dsf.
	Fruct. laev. subcarnos., column. stam. brevis, disc. 5-lob. glandulos., fol. opposit. petiol. oval. 2-stip. . .	35. *Baloghia* Endl.
37.	Stamina in praeflorat. inflexa, anther. introrsae	38.
	Stamina in praeflorat. erecta . .	45.
38.	Flores ♂ et ♀ petala 5 gerent. . .	39.
	Flores ♂ petal. 5, ♀ pet. 0 ger. .	42.
	Flores ♂ et ♀ apetali . . .	44.
39.	Germen 3-locul., glandul. disc. in fl. ♂ et ♀ praesent.	40.
	Germen 2-locul., fl. ♀ disc. glandul. 5., cal. ♀ inaequal., stam. 5 pet. oppos.	43. *Gynamblosis* Torr.
40.	Stamin. vertic. 2—6 plerumq. 5-meri, disc. ♀ glandul. 5 nunc connat. .	41.
	Stamin. vertic. ∞ plerumq. 6-meri, disc. ♀ fere 0	46. *Klotzschiphytum* Baill.
41.	Calyc. ♀ lacin. aequal., stamin. (6—30, plerumq.) 10—20	38. *Croton* Baill.
	Calyc. ♀ lacin. inaequal., stamin. 10 .	40. *Brachystachys* Kl.
42.	Germ. 3-locul., styl. 3-prt., fruct. caps. 3-loc., stam. 2-seriat. 10, exter. minor., disc. ♂ gland. 5 . .	43.
	Germ. 1-locul., styl. simpl., dein bifid., ram. 2—3-fid., fruct. 1-locul. sicc., cal. ♀ irregular., stam. 5., disc. ♂ 0	44. *Crotonopsis* L. C. Rch.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0728-4

43.	Cal. ♀ 5-prt. et disc. irregular., ♂ lacin. 5 saep. inaequal. carinat., styl. ram. 2—3-prt.	41. *Julocroton* Mrt.
	Cal. ♀ 7—12-prt., disc. minut. indistinct., cal. ♂ lac. haud inaequal. nec carinat., styl. ram. 2—3-vices furcati	42. *Pilinophytum* Kl.
44.	Germ. 3-loc., styl.. 3-partit., ram. 3—4-prtit., cal. 5-prt., stamin. 10 (6—8—12)	39. *Hendecandra* Eschsch.
	Germ. 2 loc., did m., styl. 2-partit. ram. 2 furcat. elongat-, cal. ♂ 3-prt., ♀ 4—5-prt., pedunc. ♀ apic. incrass. stam. ∞	63. *Cleidion* Bl.
45.	Flores ♂ et ♀ petaloidei, germ. plerumq. 3-locul.	46.
	Flores ♂ petaloid., ♀ apetali . .	50.
	Flores ♂ et ♀ apetali . . .	55.
46.	Corolla simplex	47.
	Corolla duplex, cal. 2-prt. inaeq., pet. ♂ 10, ♀ 8., stam. ∞, frct. capsul. 3-loc.	55. *Garcia* Rohr.
47.	Petal. 2, sepal. 2 cucullat., cornicul., stam. 12—14, frct. cpsl. 3-loc., styl. 3-prt. ram. brevib. 2-fid. recurvat. .	54. *Ceratophorus* Sond.
	Petal. 4—5	48.
48.	Fruct. sicc. 3-locul., germ. 3-loc., stam. receptacul. glandul. insert. .	49.
	Fruct. carnos. 1 locul., germ. 2—3-loc., disc. annul. 5-lob., styl. 2—3-prt., ram. 2-fid. cor. urceol. calyc. exced.	51. *Givotia* Griff.
49.	Cal. ♂ 4—5-prt., stam. 10—15, cocci tuberculat., herbae fol. sessilb. .	50. *Speranskia* Baill.
	Cal. ♂ 2—3 prt., stam. ∞, cocci ossei globos. s. tricorn., arbor. fol. petiolat.	53. *Ostodes* Bl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0729-2

50.	Fruct. capsular. 3—4-locul. . .	51.
	Fruct. carnosus	54.
51.	Stamina 10—15	52.
	Stamina ∞, cal. ♂ 5-partit. . .	53.
52.	Antherar. locul. terminal. ad apic. filam. dilatat. lateral., fl. ♂ 4—5-, ♀ 3—4-meri	48. *Blachia* Baill.
	Antherar. locul. extrorsi, cal. ♂ 3-prtit.	49. *Synaspisma* Endl.
	Antherar. locul. introrsi, cal. ♂ 4—5-prtit.	50. *Speranskia* Baill.
53.	Antherar. locul. introrsi, cal. ♀ 6-prtit. praeflor. valvat, disc. sub 0 (cf. Nr. 54)	52. *Sumbavia* Baill.
	Antherar. locul. extrorsi, cal. ♀ 5-prtit., praeflor. 5-uncial. disc. annular. .	47. *Codiaeum* Rmph.
54.	Cal. ♀ 5-mer. imbricativ., disc. hypogyn. annul. 5-lob., stam. rudim. in ♀ 0, styl. 2—3-partit. ram. 2-fid., fruct. carnos., petiol. apice 2-glandul., fol. sublobat.	51. *Givotia* Griff.
	Cal. ♀ 6-mer., ♂ 5-prt. valvar., disc. sub 0, stam. in ♀ ∞?, styl. 3-prt. ram. simpl., stipul. ad basin petiol. 2, fol. cordiformes 3-plinerv. . .	52. *Sumbavia* Baill.
55.	Flor. ♀ nudi, ♂ calyc. 5-part. valvar., stam. 7—10	45. *Eremocarpus* Benth.
	Flor. ♀ calyc. muniti	56.
56.	Praeflorat. ♂ et ♀ imbricativ. s. 5-uncial.	57.
	Praeflorat ♂ valvar., ♀ imbricat. 5-uncial.	61.
	Praeflorat. ♂ et ♀ valvar. . . .	64.
57.	Fruct. baccat., anther. intrors., disc. glandul. annul.	58. *Elateriospermum* Bl.
	Fruct. siccus	58.
58.	Anther. extrors., stamin. ∞ . .	59.
	Anther. terminal., stamin. 8—15—30 .	60.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0730-3

59.	Stigmat. bifid. s. laciniat., pedunc. ♀ haud incrass., disc. ♂ 0	57. *Suregada* Rxb.
	Stigmat. calyptriform. pedunc. ♀ apice incrass., disc. recept. oblng. alveolar.	62. *Bayeria* Miq.
60.	Stamin. 8—10, filam. teret., anther. termin.	74. *Cheilosa* Bl.
	Stamin. 15—30, filam. apice dilat. utrinq. locul. gerent., disc. annul. brev. 5-lob.	56. *Baliospermum* Bl.
61.	Anther. intrors. ∞, fruct. suberos. subcarnos., calyc. ♀ lacin. 2-glandul.	70. *Conceveiba* Aubl. Bnth.
	Anther. extrors. ∞, fruct. caps. 3-loc.	62.
62.	Stamin. ∞, calyc. ♀ lac. 3—5—7 eglandulos., ♂ 3—5—6	63.
	Stamin. 4—8, calyc. ♀ lac. 4—6, 1—2-glandulos., ♂ 4	71. *Coelebogyne* Sm.
63.	Cal. ♂ 3—5-, ♀ plerumq. 6-(3—5—7) prt., fruct., calyc. persist. suffult., anth. elongat. conn. apice elong. subul.	64. *Adriania* Gaud.
	Cal. ♂ 5—6-, ♀ 5-6-prt., fructif. haud persist., anth. haud apicul.	69. *Mabea* Aubl.
64.	Stamin. 2—12, floris centro insert.	65.
	Stamin. ∞	66.
65.	Germ. 1-locul., cal. ♂ 3—4-part., stam. 2—12, anther. extrors., fruct. subbacc.	77. *Macaranga* Thouars
	Germ. 2-locul., cal. ♂ 3-(2—5-) prt., stam. 3—8, anther. terminal. subintrors.	76. *Mappa* A. Juss.
66.	Germ. 2-locul.	67
	Germ. 3-locul.	69.
	Germ. 4-locul., fruct. semibacc., anther. extrors., cal. 3—4 prt.	66. *Trewia* Wlld.
67.	Anther. extrors. subtetrag., cal. ♂ 3—5-, ♀ 5—7 prt. persist., germ. muric. s. echin. fruct. caps. echinat.	60. *Boutonia* Boj.
	Anther. intrors., cal. ♂ 2- 5-valvat., ♀ 3—5-prt.	68.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0731-9

68.	Disc. hypogyn. ♀ glandul. carnos. cupuliform., recept. ♂ glandulos., filam. liber. connctiv. apice obtus. . .	59. *Melanolepis* Zoll.
	Disc. hypogyn. ♀ 0, receptac. protuberans nud. s. pilos., fil. liber. s. basi ∞. adelph. connect. apiculat. (cf. 72. 80.)	75. *Rottlera* Rxb.
69.	Cal. ♀ 2—4-prt., ♂ 3—4-prt. . .	70.
	Cal. ♀ 5—6-prt.	73.
70.	Antherae extrors.	71.
	Antherae intrors.	72.
71.	Fruct. semibacc., endocarp. oss., cal. ♀ 3—4-prt. dein revolut, verticill. stam. altern.	66. *Trewia* Wlld.
	Fruct. capsul. echinat., stam. supra recept. convex., cal. ♀ 3—6-prt., infloresc. ♂ amentac. . . .	73. *Axenfeldia* Baill.
72.	Anther. in ser. 12—15 vertical. dispos., capitul. formantes, apiculat., cal. 3-prt.	65. *Redia* Casarett.
	Anther. haud seriat. dispos. connectivo dilatat., apiculat, cal. ♂ 2—5-, ♀ 3—5-prt. (cf. 30)	75. *Rottlera* Rxb.
73.	Anther. extrors.	74.
	Anther. intrors.	79.
74.	Disc. hypogyn. ♀ praesens, cal. ♂ 3—5-prt.	75.
	Disc. hypogyn. ♀ 0, styl. ram. facie inter. stigmat.	76.
75.	Stamin. in vertic. altern. dispos., stigmat. simplic., cal. pilos. . . .	61. *Acidoton* Sw.
	Stamin. in vertic. haud dispos., stigmat. ?, cal. glaber	60. *Boutonia* Boj.
76.	Styli rami integri	77.
	Styli rami 2 fidi, cal. ♀ 5—6-prt. .	67. *Wetria* Baill.
77.	Fruct. semicarnos. endocrp. oss., cal. ♂ 3—4-prt., stam. in ser. altern. disp.	66. *Trewia* Wlld.
	Fruct. capsular., styl. rami involut. .	78.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0732-4

78.	Infloresc. cymos. altern., fl. ♀ terminal., germ. laev., styl. ram. apic. saep. peltat.	68. *Pycnocoma* Benth.
	Infloresc. ♂ amentac. imbricat., ♀ spicat. oliganth., germ. echin., styl. ram. canalic.	72. *Adelia* L.
79.	Styl. ram. integr., cal. pil. stellat. obtect.	80.
	Styl. ram. bifid., fac. inter. stigmatos., cal. ♀ 5—6-prt. laev. (cf. 74. 76.)	67. *Weltria* Baill.
80.	Cal. 5—6-mer., disc. ♀ annular., anther. globos. (cf. 78) . . .	72. *Adelia* L.
	Cal. 2—5-mer., disc. ♀ 0, anth. loc. connectiv. inflato s. dilatat. sejunct. (cf. 70. 72. 67. 68)	75. *Rottlera* Rxb.
81.	Flor. ♂ anisostem., stam. 8—6 bis inflex. liber., anther. intrors., germ. 3 loc., styl. cylindr. dein 3-fid., stam. 2-prtit., caps. 3-locul., cal. ♀ lac. bipinnatifid.	103. *Cephalocroton* Hchst.
	Flor. ♂ isostemones	82.
	Flor. ♂ diplostemones . . .	95.
	Flor. ♂ 3 ∞ stemones . . .	108.
82.	Anther. extrors.	83.
	Anther. intrors.	88.
	Anther. subglobos., stam. 5, filam. 1-adelph., germ. 3-locul., cpsl. 3-loc. styl. 3-prt. ram. 2-prtit. . . .	107. *Chlorocaulon* Kltzsch.
83.	Stamina basi pl. min. monadelpha, germ. 3-locul., caps. 3-loc., styl. ram. integr.	84
	Stamina libera	85.
	Stamina 2-adelph. 4, fl. 4-mer., germ. 3-locul., styl. cylindr. ram. indivis. caps. 3-loc. echin.	105. *Leucandra* Kltzsch.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0733-0

84.	Styl. 3-partit., stam. 2, cal. ♂ 3-part., ♀ 6-fid. perisist., fol. subsess.	106. *Leptobotrys* Baill.
	Styl. cylindr. apice 3-fid., stam. 3, cal. ♂ 3-prt., oppos., cal. ♀ 6—7-prt., fol. petiol. subcord.	94. *Lassia* Baill.
85.	Germ. 2-locul., stam. 2—3, flor. centr. insert., anther. subglob., cal. 3-prt., disc. ♀ 2-glandulos., fol. parv. brevit. petiol.	95. *Seidelia* Baill.
	Germ. 3 locul., styl. brev. aut profund. partit., fol. petiol.	80.
86.	Styl. ram. indivis., germ. 3-loc., frct. capsul. 3-loc., fl. ♂ 3—4-mer., stam. centr. fl. insert., fol. nunc 2-stipellat.	97. *Aparisthmium* Endl.
	Styl. ram. 2-prt., germ. 3-loc., frct. capsul. 3 loc., cal. 3—4-part. stam. 5 recept. insert., cal. ♀ 4-part.	120. *Tragacanthus* Kltzsch.
	Styli ram. ∞ prt.	87.
87	Styli rami plumosi, cal. ♂ 3—5-prtit., ♀ 5—6 prt., stam. 3—5	104. *Symphyllia* Baill.
	Styli rami 3—4-vices part., cal. ♂ (3—) 4-prtit., ♀ 5—6-prtit., stam. 3—5 (cf. 90)	100. *Chloradenia* Baill.
88.	Stamin. liber., germ. 3-locul.	89.
	Stamin. (basi) pl. min. monadelph.	92.
89.	Styl. brev. aut sub 0, frct. capsular. 3-locul., cal. ♀ persist.	90.
	Styl. cylindric.	91.
90.	Styl. 3-fid. ram. saep. lacin., plumos., cal. ♂ 3-prt., ♀ 3—8-fid. lac. ♀ pinnatifid., germ. hispid., stamin. 3	93. *Tragia* Plum.
	Styl. ram. 3—5-vic. ramos., cal. ♂ 4— (3) prt. ♀ 6-prt., glandl. ♀ 6 carnos. virid., germ. pubesc., stam. 3—5	100. *Adenogynum* R. et Zoll.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0734-6

91.	Styl. brev. ram. conoid. carnos. capit. formant., germ. parv. hispid., caps. 3-locul. hisp., cal. ♂ 3-fid., ♀ 3-prt., stam. 3	92. *Cnesmone* Bl.
	Styl. long. apic. attenuat. 3-fid. rami plumifer., cal. ♂ 4-, ♀ 5-prt. .	101. *Adenochlaena* Boivin.
92.	Styl. cylindr.	93.
	Styl. crass., germine latior . .	94.
	Styl. brevis 3-prtit., ramis palmatim ∞-fid., stam. 5 filam. intus et ad marg. carinat. cellulas 10 formantia, cal. ♂ 3—4-, ♀ 4—5-partit. . .	98. a. *Coelodepas* Hsskl.
93.	Styl. 2-fid. (3?), ramis glandulos. plumos., cal. ♂ color. 3—4-fid. foliac., pistill. rudiment. 0	98. *Cladogynos* Zipp.
	Styl. 3-fid., ramis 3—5 prt., cal. ♂ 4-prt. stellato pubesc. ♀ 4—5-fid., pist. rudim. prismat. . . .	99. *Centrostylis* Baill
94.	Styl. sphaer., stigm. 3 brev. carnos., cal. ♂ 3-, ♀ 5—6-prt., disc. ♂ annul., stam. 3, cocc. laeves . .	96. *Sphaerostylis* Baill.
	Styl. ovoid., apic. concav. 3 lob., lob. emarg., cal. ♂ 4-prt. ♀, 4—5-fid. stam. 4, cocc. pyramid. muricat. .	104. *Astrococcus* Benth
95.	Anther extrors.	96.
	Anther. intrors.	103.
	Anther. subglobos., stam. liber., germ. et fruct. capsul. 3-loc., styl. brev. .	107.
96	Stamin. (basi) pl. min. monadelph. .	97.
	Stamin. libera, germ. 3-loc. . .	101.
	Stamin. 3-adelph. 6, geminat. connat., lacin. calyc. 3 oppos., germ. 3-loc., stigm. 3-lob. sess. carnos., lob. 2-lobul., fruct. capsul. subcarnos. 3-loc., petiol. supern. 2 glandulos. . .	82. *Tetrorchidium* Poepp.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0735-2

97.	Germ. 2 locul., styl 2-prt., ram. plumos., fruct. 1 loc. drupac, cal. ♂ 3-prt., stam. 3, disc. dupl., glandul. 2-seriat., fol. subsess., stipul. dein spinescent.	81. *Erythrococca* Bnth.
	Germ. 3-locul., fruct. capsul. 3-locul. .	98.
98.	Styl. brev. aut sub 0	99.
	Styl. cylindric., raml 2-prtit., cal. ♂ 3—4-, ♀ 5—6 prt., stam. recept. convex. insert., fol. brevit. petiolat. .	87. *Lautembergia* Baill.
99.	Styl. indivis. conic. aut sphaer., apice depress. 3—4-lob., inter lob. stigmatif, cal. ♂ 4—5 part.. stam. 8—10, cocci carinat. s. alat., fol. ad petiol. 2-stipellat.	108. *Sajorium* Endl.
	Styl 3 prt., stam. inter. longior. .	100.
100.	Styl. ram. indicis. lanceol. sinuat., cal ♂ 3-fid., ♀ 3-prt., stam. 6., fol. petiol.	79. *Dysopsis* Baill.
	Styl. ram. ∞-part. color., cal. ♂ 4-fid., ♀ 3—6-prt. persist. capsul. cing., stam. 8 (—16), anth. liber. locul. vermicular. apice affix. . .	83. *Acalypha* L. Brm.
101.	Styl. brev. s. sub 0, ...	102.
	Styl. cylindric. med. 3-fid., ram. simpl., frct. 3-cocc., cal. ♂ 3—4-, ♀ 5—6-prt., stam. 9—10, disc. glandul. 6—8	118. *Bia* Kltzsch.
102.	Styl. ram. 3 crass. carnos., oblng. subpetaloid., cal. ♂ 4—5-, ♀ 5—6-prt., stam. 8 (4—6) Zoolub. stip. dein spinesc.	89. *Platygyne* Merc.
	Styl. ram. 6 tem., cal. 5-fid., germ. elongat., capsul. 3-cocc. cal. persist. cinct., stam. 8, stip. 0 . . .	90. *Amperea* A. Jss.
103.	Stamin 1-adlph. 8, fruct. capsular. .	104.
	Stamin. liber. in praeflor. inflexa 5—8, cal. ♂ 4- (3) ♀ 5-prt. persist., glandul. ♀ 5 petaloid., germ. 3-loc., styl. 3-part., ram. 2-furc., fol. pet.	88. *Orfilea* Baill.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0736-8

104. Germ. et fruct. 3-loc., styl. brev. aut sub 0 . . . . . 105.
Germ. et fruct. 2-loc., styl. ram. indivisi . . . . . 106.

105. Cal. ♂ 4 (—5)-prt. ♀ 3—5-prt. inaeq., germ. echin., styl. ram. basi membran. junct., 2-prt., infloresc. rach. bracteis scarios., fol. basi fasc. pilos. . . . . 85. *Lepidoturus* Boj.
Cal. ♂ 2—4-, ♀ 5—8-prt., germ. globos., styl. ram. basi liber. indivis., fol. basi 2-stipellat (cf. 106) . . 86. *Stipellaria* Bnth.

106. Cal. 4-fid. ♀ 4-prt., stam. basi coron. dupl. form., styl. cylindr. ram. plani, fol. basi haud 2-stipellat. . . 84. *Alchornea* Soland.
Cal. ♂ 2—4-, ♀ 5—8-prt. stam. basi annul. centr. form., stam. brev. prof. prt.; fol. basi 2-stipellat. (cf. 105) . 86. *Stipellaria* Bnth.

107. Styl. ram. 2-furcat., flor. 5-mer. . 91. *Adenocline* Turcz.
Styl. ram. ∞ prt plumos., flor. 3-mer., receptac. squamat. pilos., fruct. echin. 80. *Micrococca* Bnth.

108. Fruct. capsul. . . . . 109.
Fruct. carnos. suberos. globos. s. cubic. cal. 4-prt. ♀ persist., germ. 4-(2—3-) loc., styl. carnos. cubic. s. pyramd., stam. 5 — 15 — 30, anth. extrors., recept. carn. . . . . 115. *Fragariopsis* Hil.

109. Styl. brev. profunde partit. . . . 110.
Styl. cylindric. . . . . 114.
Styl. infundibuliform apice 6-lob., carnos., germ. 3-loc. cal. ♂ 3-prt. ♀ 5-prt., stam. ∞, anther. extrors. caps 3 cocc., cocc. subcarinat. . 116. *Angostyles* Bnth.

110. Styli rami indivis. . . . . 111.
Styli 2-fid., germ. 3-locul., stam. liber. 120.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0737-4

110.	Styli rami ∞ fid. colorat., 3-locul., cal. ♂ 4-prt., ♀ 3—8-prt., stam. 8 (—16) (cf. 100!)	83. *Acalypha* L. Brm.
	Styli rami 5—6-fid. colorat., 3-locul, cal. ♂ 5-prt., ♀ 4—6-fid. persist. stam. ∞, anther. intrors. apice glandulifer.	119. *Pattissya* Baill. (nec Endl.)
111.	Anther. bisaccat., locul. distinct. ovoid. extrors., stam. ∞, cal. 3—4-prt., germ. 2 (—3)-locul. . . .	110. *Mercurialis* L.
	Anther. elongat. 4 gon. apice pilor. fascicul. termint., stam. ∞, cal. ♂ 5-, ♀ 6—7-prt. germ. 3-locul. .	112. *Ctenomeria* Harv.
	Anther. oblongae cruciat., locul., haud divaricat., stam. ∞, 12, cal. ♂ 4-prt.	123 a. *Dodecastemon* Hsskl.
	Anther. breves cruciat., locul. opposit. divarict., stam. ∞ 15., cal. ♂ 3—5-fid., ♀ 5-prt. germ. 3-locul. . .	123. *Tyria* Kltzsch.
112.	Stamin. 9, cal. ♂ 3-, ♀ 5—6-prt., anth. glob. cruciat., styl. bas. crass. contin. 2-fid., rami conic. conniv. .	121. *Polyboea* Kl.
	Stamin. 12	113.
	Stamin. 8—16, cal. ♂ 3—4-, ♀ prt. anth. gon. germ. pubesc. globos., styl. rami 2-fid. canalicul. . .	124 *Passaea* Baill.
	Stamin. 20—40, cal. ♂ 4-, ♀ 5-prt. anth. extrors., germ. pilos., styl. crass. 2-fid. apic. 2-dentat. . .	125. *Alevia* Baill.
113.	Cal. ♂ 5-, ♀ 5-prt, anth. brev. cruciat., loc. divaricat., styl. ram. 2-prt. brev. echinat.	122. *Phaedra* Kltzsch.
	Cal. ♂ 4-prt., anth. oblong. cruciat., loc. haud divaricat., styl. (vid. 111)	123 a. *Dodecastemon* Hsskl.

(Schluss folgt.)

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0738-0

FLORA.

№ 47.

Regensburg. 21. December. **1859.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Hasskarl, Clavis analytica generum Euphorbiacearum secundum Baillon, Etude générale des Euphorbiacées. (Schluss.) — GELEHRTE ANSTALTEN UND VEREINE. Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. — PERSONALNOTIZEN. Todesfälle. — ANZEIGE. Eisenbarth, Offert von Exsiccaten.

Clavis analytica generum Euphorbiacearum secundum Baillon, Etude générale des Euphorbiacées, conscripsit Dr. Hasskarl.

(Schluss.)

114.	Styl. indivis. columniform., apice poro stigmatos., stam. 1-adelph., cal. ♂ 4—5-prt., ♂ 6-fid. 2-seriat, inflorese. ♂ involucr.	109. *Dalechampia* Plm.
	Styl. apice 3-fid., ram. indivis., stam liber.	115.
115.	Cal. 3-partit., stam. ∞ . . .	116.
	Cal. 4—6-fid. aut prtit., frutic. volubil., fol. hastat.	117.
116.	Fol. petiolat., caul. arbor. glabriusc., flor. ♀ glandul. 3 carnos. petaloid. rubent.	111. *Claoxylon* A. Jss.
	Fol. sessil., caul. frutesc. pubesc. s. villos., flor. ♀ glandul. 0, styl. ram. simplic. elongat., rhach. lanata .	117. *Odontellema* Turcz

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0739-8

117.	Anther. elongat. extrors., filam. elongat., stam. ∞, ...	114. *Zuckertia* Baill.
	Anther. subglobos. oval., stam. 15, filam. clavat. germ. et caps. 3-locul. echinat.	113. *Leptorhachys* Kltzsch.
118.	Infloresc. ♂ amentac., cal. 0 s. squam. minut., germ. 3-locul., styl. ram. indivis., stam. lib.	119.
	Infloresc. ♂ haud amentac. . .	121.
119.	Stam. 2—3, styl. cylindr. 3-fid., glandul. bracteal. 0	129. *Gymnanthes* Sw.
	Stam. 3—12 liber., fruct. capsul. 3-locul.	120.
120.	Styl. cylindr., cal. ♀ 3-fid. parv. s. 0, stam. 3 (—4—7), glandul. 2 bracteal.	130. *Actinostemon* Mrt.
	Styl. brev., ram. 3 elongat., cal. ♀ 3-prt. inaeq., frct. nunc 2-cocc., stam. 4—6—8—12 ∞ glandul. bracteal. 0 .	132. *Colliguaja* Molin.
121.	Stam. 2—3, styl. ram. indivis., fruct. capsul. aut subcarnos. . . .	122.
	Stam. 4—12, basi paullo connat., recept. crassiusc. insert. . . .	126.
122.	Stam. apic. liber.	123.
	Stam. apic. connectivo pileiform. connt., anth. 2—3, germ. 3-loc., styl. crass. contin., stigm. capitat. obtus. 3-lob., cal. ♂ 4—5-prt., ♀ 5-fid. . .	128. *Omphalea* L.
123.	Germ. 2-locul.	124.
	Germen 3-locul.	125.
	Germen 6—8-locul. et fruct. carnos., styl. cylindr. 6—8 fid., stam. 2 basi connt.	135. *Hippomane* L.
124.	Flor. 2—3-meri, glandul. bracteal. 0 .	126. *Stillingia* Baill.
	Flor. 2-meri, glandul. bracteal. 2 magn., fruct. nunc 1-loc.	127. *Falconeria* Royl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0740-8

125. Cal. ♂ 2—3—4-fid. s. prt., stam. 1—3 basi connat. supern. liber., glandul. bracteal. 0 . . . 126. *Stillingia* L.

Cal. rudimentar. 2-squamos., stam. 2 bas in column. articulat. connt., dein 2-furc., apice 2-antherif., glandul. 2 brateal. . . . . 131. *Adenopeltis* Bert.

126. Stam. 4—8, cal. ♂ 3-prt., ♀ urceolat. 3-fid., germ. 3 loc., styl. 3-prt., fruct. capsul. 3-loc. . . . . 133. *Sennefeldera* Mrt.

Stam. 4—10, cal. ♂ compr 2-prtit. imbricat., germ. 2 (—3)-loc., styl. cylindr. 2—3-fid. ram. crass. 2-lob. fruct. subcarnos. crass. apiculat. . 134. *Omalanthus* A. Jss.

Stam. 12,-cal. ♂ compr. basi carnos. 2-fid. valvat. . . . . 134. a *Pimeledendron* Hsskl.

127. Anther. 2-locul., germ. 3 loc., styl. cylindr., fruct. capsul. 3-loc. . . 128.

Anther. 3-∞-locul., styl. ram. indivis. 130.

128. Infloresc. ♂ cymos., cal. ♂ 3—6-dentat., ♀ 3—5-fid., styl. basi crass. 3-fid., ram. 2-fid. . . . . 137. *Anthostema* A. Jss.

Infloresc. ♂ spicat., cal. ♂ 0 bracteiform., styl. 3-fid., ram. indivis., pedunc. ♀ claviform. . . . . 138. *Dalembertia* Baill.

Infloresc. ♂ amentac. . . . 129.

129. Germ. alat., styl. basi crass. 3-fid., ram. indivis. . . . . 139. *Algernonia* Baill.

Germ. haud alat., styl. indivis. cav., cal. ♂ urceolat. apic. depress. perfor., ♀ 5—6-lob. persist. . . 140. *Ophthalmoblapton* Allem.

130. Germ. 3-locul., infloresc. ♂ amentac. 131.

Germ. 5—6-locul, infloresc. ♂ glomerulat., cal. ♂ corniform. 3-dent., styl. cylindr. 5—6-fid., ram. indivis., anther. 3-locular. unic. . . . 143. *Pachystemon* Bl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0741-4

131. Cal. ♂ 0, anth. ∞-locul., styl. 3 brev. indivis., stigmat. crass. . . . 141. *Commia* Lour.
Cal. ♂ 3—5-lob., anth. 4-locul., styl. crass. cylindr. 3-fid., rami interne plumos. . . . . 142. *Tetraplandra* Baill.

132. Flor. 1—2-oici . . . . . 133.
Flor. polygami, fruct. loculi septo falso bilocellati, cal. 2-mer. imbricat., stam. 2 receptac. convex. insert., filam. liber., anther. reniform. germ. 2-locul. XIII. *Callitrichinae*. 200. *Callitriche* L.

133. Flores ♂ diplostemones, germ. 3-loc. IX. *Colmeiroeae*. 134.
Flores ♂ pleiostemones . . . 138.
Flores ♂ isostemones . . . 141.

134. Flores ♂ 3-mer., stam. 6 . . . 135.
Flores ♂ 4-mer., stam. 8, cal. ♀ 4—5-prt., styl. breviss. lob. subsess. sub-3-lob., fruct. semicarn. corticat. 148. *Pierardia* Rxb.

135. Stam. liber., cal. ♀ 6-prtit., disc. ♀ hypogyn. annul. . . . . 136.
Stam. monadelph. cal. ♀ 6-prtit., disc. ♀ 0, styl. breviss. 3-prt., ram. plan. canal., fruct. capsul. . . . 147. *Pseudanthus* Sieber.

136. Disc. ♂ inter stamin. ser., pist. rudiment. 3-partit., ram. reflex., styl. cylindr. 3-fid., ram. 2-fid. . . 144. *Colmeiroa* Reut.
Disc. ♂ central. 3-partit., styl. basi crass. 3-prtit., ram. indivis. plan. canalicul. . . . . 137.

137. Stam. 6 fertil., disci ram. 2 lob. . 145. *Caletia* Baill.
Stam. fertil. 3, steril. 3., disci rami apice rotundati . . . . 146. *Micranthea* Dsf.

138. Stamin. column. centr. imposit. X. α. *Stachystemones*. 139.
Stamin. centro flor. imposit., umbell., germ. 2-loc., fruct. carnos. 1-loc. X. γ. *Gyrandreae*. 153. *Daphniphyllum* Bl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0742-0

138.	Stamin recpt. comm. var. insert., anth. extrors., germ. 3—4 loc., frct. caps. 3—4-loc. X. δ. *Hyaenachneae*.	154. *Hyaenachne* Lamb.
	Stamin. ∞ peripherice in circul. dispsit. X. β. *Cyclostemones*.	140.
139.	Column. staminif. brev. apice pistill. rudim. gerens, stam. 10—15, glandul. 5 petal. altern.	149. *Williamia* Baill.
	Columna. staminif. elongat., apice pistill. rudim. 0, stam. ∞, glandul. 0 .	150. *Stachystemon* Planch.
140.	Germ. 2-loc., anth. intrors., pistill. rudim. magn. plan. carnos. . .	151. *Cyclostemon* Bl.
	Germ. 1-loc., anth. extrors., pistill. rudim. plerumq. minut. aut 0 . .	152. *Hemicyclia* W.
141.	Pistill. rudiment. inter stamina conspicuum. XI. *Wielandieae*.	142.
	Pistill. rudiment. inter stamina 0 XII. *Phyllantheae*.	161
142.	Anther. longitudinaliter rimis dehisc. 2 locul.	143.
	Anther. apice poro dehisc. 4-locul. intrors. filam. elongat. inflex. liber., germ. 3 loc., styl. a basi in ramos duplic. prtit., frct. capsul. aut subcarn. 3-loc., cal. 5-prtit. cinct. . . .	157. *Poranthera* Rudg.
143.	Anther. verticales erectae . . .	144.
	Anther. reflexae, horizontal., filam. inferne 1-adlph., germ. 3-loc., styl. 3-prt. ram. 2-prt. fruct. caps. 3-loc.	158. *Andrachne* L.
144.	Anther. intrors.	145.
	Anther. extrors.	156.
145.	Filam. (basi) plus minus monadelpha .	146.
	Filam. libera	149.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0743-6

146.	Germen 5-locul., styl. 5-prt., ram. apic. 2-lob., frct. caps. 5-loc., loc. 1-sperm. cal. 5-prt., coroll. 5 prt.	155. *Wielandia* Baill.
	Germen 3-locul., styl. brev. s. sub 0, 3-prt.	147.
	Germen 2-locul., styl. conic. bas. crass. obtect., apic. 2-fid., ram. 2-fid., frct. carn. 2-loc.	161. *Bridelia* Wlld.
147.	Coroll. 5-petal. pistill. rudiment. 2-lob., staminod. in ♀ 5	159a. *Nanopetalum* Hsskl.
	Coroll. 5-petal. pistill. rudiment. 0 staminod. in ♀ 0	148.
	Coroll. apet. pistill. rudiment. 3-prt., ram. divaricat. 2-lob., cal. 5-prt. capsul. 3 locul.	165. *Securinega* Jss.
148.	Disc. glandul. 5 inter coroll. et genit., styl. rami 2-fid., interne stigmatosi	156. *Savia* Wlld.
	Disc. glandulos. annul. 5-lob. perigyn. pet. gerens, styl. ram. 2-prt. subulat. apice inter stigmat.	159. *Stenonia* Baill.
149.	Germ. 3-locul.	150.
	Germ. 2-locul., styl. brev. aut sub 0	153.
150.	Styl. sub 0 3-prtit.	151.
	Styl. cylindric. crass. brev. 3-prtit., ram. petaloid. crenulat., capsul. 3-locul., disc. carnos. annul. crenul., fl. ♂ apet., stam. 5 (4—2)	162. *Discocarpus* Kltzsch.
151.	Styl. ram. 2-partit., fruct. 3 locul.	152.
	Styl. ram. ∞-partit., persist., frct. carnos. 3-loc., cal. ♂ 4—5-, ♀ ∞-prt. color., cor. 0, pist. rudim. integr. apice incrass.	169. *Uapaca* Baill.
	Styl. ram. indivis. canalicul., frct. suberos., cor. 0, cal. ♂ 4—5-, ♀ 4—5-prt., anther. globulos.	170. *Richeria* Vhl.
152.	Fruct. carnos. aut subcarn. sub 3-alat., cor. 5-pet. cal. ♂ 3—4-, ♀ 5-prt., disc. glandul. annul.	160. *Amanoa* Aubl.
	Fruct. capsul. exalat., cal. 5 prt. cor. 0, disc. glandulae 5 minut.	171. *Guarania* Wedd.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0744-2

153. Styl. indivis., stamin. 4—6., cor. 0 . 154.
Styl. 2-prtit. . . . . 155.

154. Stamin. omn. fertil., cal. 4-prt., glandul. 4, stigm. obtus., pist. rudim. obtus. . . . . 173. *Adenocrepis* Bl.
Stamin. nonnull. steril., cal. 4—6 prt., inaequal., disc. lobat. stamina superans, germ. saepe 1-loc., fruct. subcarnos., stigm. capit. emarginat. . 177. *Drypetes* Vhl.

155. Cal. ♂ 5-, ♀ 4 prt., styl. ram. flabelliform., crass. carnos., pist. rud. obtus. villos. . . . . 164. *Moacurra* Rxb.
Cal. ♂ 5-, ♀ 5-prt., styl. ram. setac. aut plumos., fruct. 2-alat. coriac. obtus. cylindr. . . . . 172. *Hymenocardia* Wll.

156. Filamenta (baai) pl. minus monadeldpha 157.
Filamenta libera . . . . . 158.

157. Germ. 3-locul., styl. 3-prtit., ram. 2-prt. subulat. apice capitulat., cal. 5-part. pet. ♂ 0, ♀ 5 minut., pist. rudiment. 0 . . . . . 163. *Meineckia* Baill.
Germ. 1-locul., styl. cylindr. brev. 3-prt., ram. simpl. radiat., cal. 3—6-fid. aut part., pist. rudim. brev. crass. obtus. . . . . 174. *Antidesma* Brm.

158. Germ. 3-locul., styl. brev. aut sub 0 3-prtit. . . . . 159.
Germ. 2-locul., styl 4—6-part., ram. brev. recurv., fruct. 2-plerumq. 1-locul. subcarnos., cal. cupuliform. ♂ 4—6-fid. ♀ 4—5-fid. . . . 175. *Stilaginella* Tulasn.

159. Styl. rami 2-partit., fol. simplic. . 160.
Styl. rami indivis. elongat. linear. lignos., cal. 5-prt., fol. 3—7-foliolat. . 168. *Bischoffia* Bl.

160. Anther. subglobos. didym. transv. dehisc., styl. ram. elongat. apic. 2-fid. . 166. *Lithoxylon* Endl.
Anther. oblong. longitudinalit. dehisc., styl. ram. plani 2-fid. . . . 167. *Flüggea* Wlld.
Anther. locul. connectiv. dilatat. sejunct., styl. ram. basi carn. apice 2 fid. subreflex. . . . . 176. *Thecacoris* A Jss

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0745-8

161. Stamin. 6—10, anth. extrors., germ. 3-loc., styl. 3-prt. ram. 2-fid., fruct caps. . . . . 162.
Stamin. 4—5 . . . . . 168.
Stamin. 3 . . . . . 170.
Stamin. 2 . . . . . 178.

162. Filam. liber., disc. glandul. central., anth. glob., cal. ♂ 5-, ♀ 5—6-prt., styl. ram. plan. carnos. emarginat . 183. *Pleiostemon* Sond.
Filam. in column. centr. disco cinct. connat., cal. ♂ 5-prt. petaloid., ♀ 5-prt., styl. ram. crass. apice bilob. . 184. *Orbicularia* Baill.

163. Cal. ♂ simpl. plerumq. 5-prt. s. fid. 164.
Cal. ♀ duplex 2-seriat. 10-prtit., inter. petaloid., stam. 5, filam. in column. central. conn., basi disco 5-lob. cinct., anther. extrors. . . . . 181. *Phyllanthopsis* Scheel.

164. Anther. extrors., germ. 3-locul., styl. plerumq. 3-prt., fruct. 3-loc. . . 165.
Anther. intrors., germ. 1- aut 5-locul., uti frct., filam. liber. . . . 169.

165. Filam. liber. . . . . 160.
Filam. basi connat. in column. central. cal. 5-prtit. . . . . 168.

166. Fruct. sicc. . . . . 167.
Fruct. plus minus carnos. 2—5-locul., cal. 4-fid., stam. 4, glandul. 4, fl. axill., fol. distich. . . . . 185. *Cicca* L.

167. Cal. 5-prt., stam. 5, glandul. ♂ 5. ♀ disc. hypog. 5-lob., styl. ram. bifurc. 178. *Menarda* Comm.
Cal. 4-prt., ♀ persist., stam. 4, gland. 0 disco hypog. 0, styl. ram. bifid. . 186. *Zygospermum* Thw.

168. Fruct. semicarnos. germ. 3-loc., styl. 3-prt., ram. petaloid., disc. ♀ carnos. cupuliform. . . . . 180. *Asterandra* Kl.
Fruct. sicc. s. carnos., germ. 3—12-locul., styl. 0—12-prt., ram. 2-fid. disc. glandul. 5 . . . . 182. *Kirganelia* Juss.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0746-4

169. Germ. 5-locul., styl. 5, 2-prt., anther. locul. sejunct., caps. globos. 5-loc., loc. 2-sperm. . . . . 179. *Leptonema* A. Juss.
Germ. 1-locul., styl. crass. l. carnos. orbicul., anther. loc. contigui drup. 1-loc. 1-sperm. . . . . 194. *Cometia* Thouars.

170. Filam. liber. . . . . 171.
Filam. plus minus in column. centr. connat., anth. extrors., styl. 3-prtit. 172.

171. Germ. 3-locul., styl. cylindr. brev. 3-fid., ram. 2-fid. aut iterat. 2-furc., anth. extrors., fruct. 3-loc. loc. 2-sperm. . . . . 187. *Phyllanthus* Baill.
Germ. 1-locul, styl. crass. carnos. orbicul., drup. 1-loc. 1-sperm. anth. intrors (cf. 169) . . . . 194. *Cometia* Thouars.

172. Styl. germinis apici cav. immers., ram. 2-fid., fruct. capsul. s. subcarnos. 3-locul., gland. ♂ petaloid. calyc. lacin. opposit. . . . . 188. *Agyneia* L.
Styl. germinis apici haud immers. . 173.

178 Styl. rami 2-fid. . . . . 174.
Styl. rami indivis. . . . . 176.

174. Fruct. 3-locul. . . . . 175.
Fruct. 1-locul. drupac., cal. ♂ 3—5-fid., lacin. acumin., ♀ 5—6 fid., styl. lob. petaloid (cf. 176.) . . . 193. *Putranjiva* Wll.

175. Cal. ♀ campanul. s. tubaeform. 6-dent., styl. 3-prt. ram. simpl. s. 2-fid., fruct. semicarnos. . . . . 189. *Melanthera* Bl.
Cal. ♀ 6-partit. 2-serial., lacin. cum disco et column. staminif. connat. planiform., ram. styl. 3-prt. horizont. 2-prt. reflex., caps. baccat. 3-loc. . 190. *Sauropus* Bl.

176. Styl. lob. petaloid. subpeltat., germ. ovoid. oblong. 3-loc., fruct. drup. 1-loc. (cf. 174) . . . . . 193. *Putranjiva* Wll.
Styl. lob. haud petaloid., germ. subglobos, fruct. capsul. 3—10 locul., anther. apicul. . . . . 177.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0747-0

177.	Germ. 3—10-locul. et fruct. caps. aut semicarn., cal. 5-fid., anther. 3—6 .	191. *Glochidion* Frst.
	Germ. 3-locul. et fruct. caps. pubesc., cal. ♂ 6-prt., ♀ 3-prt., anth. 3 .	192. *Glochidionopsis* Bl.
178.	Antherae verticales	179.
	Antherae horizontal. lateralit. column. centr. apici incrassat. carnos. insert., germ. 5—8-locul., styl. 5—8 prt., ram. brev. 2-lob., fruct. caps. 5—8-loc.	198. *Scepasma* Bl.
179.	Anther. extrors.	180.
	Anther. intrors. globulos., stam. liber., germ. 2-loc., styl. 2-prt. ram. simpl. s. 2-fid	195. *Aporosa* Bl.
180.	Filament. in column. centr. carnos. crass. apice anth. horizont. gerent. connat., germ. 3-loc., styl. 3-prt., ram. 2-fd., caps. 3 cocc.	197. *Epistylium* Sw.
	Filament. libera, styl. rami indivisi, stamin. 2	181.
181.	Germ. 3-locul., cal. ♂ 4-fid. styl. 3 prt., rami indivis. subulat. . .	196. *Hemicicca* Baill.
	Germ. 2-locul., cal. ♀ 2 prtit., styl. 2-prt., lob. sess. discoid., fruct. oblong. subcarnos. drupac.	199. *Palenga* Thw.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. Botanische Section. Sitzung vom 3. November.

Der Secretär Dr. Cohn machte der Section nachstehende Mittheilung: Bevor wir unsere Arbeiten wieder beginnen, habe ich die traurige Pflicht, Ihnen den Verlust anzuzeigen, welchen unsere Gesellschaft und die Wissenschaft im Allgemeinen durch den am Abend des 29 October erfolgten Tod unsers langjährigen Mitgliedes, des Dr. med. Heinrich Scholtz, erlitten hat. Er war am

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05972-0748-6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Clavis analytica generum Euphorbiacearum secundum Baillon 721-746