FLORA.

№. 35.

Regensburg. 21. September. **1848.**

Inhalt: Original-Abhandlung. Fürnrohr, das Central-Herbarium der Deutschen und Schweizer Flora der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg. — Preis-Aufgabe. — Verbesserungen.

Das Central-Herbarium der Deutschen und Schweizer Flora der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg, geschildert und empfohlen vom Prof. Dr. Fürnrohr.

Schon im Jahre 1820 erhoben sich in der Flora oder botan. Zeitung S. 146 u. 751 Stimmen und Vorschläge für die Stiftung eines allgemeinen Normal-Herbariums zu Regensburg, welches ebenso zur genauen Bestimmung, Vergleichung und endlich sicheren Benennung der Pflanzen, als zur Verbreitung neuer Entdeckungen und Verbesserungen Gelegenheit bieten sollte. Insbesondere nahm sich der würdige Freiherr v. Welden dieser Sache thätigst an, indem er zeigte, wie jeder in der Wissenschaft gestiftete Gemeinpunkt das Ganze mehr zusammenhält, sichtet, verbreitet und fördert, wie gerade die Botanik am ersten einer zusammenziehenden ordnenden Kraft bedürfe, indem ohnehin beinahe jeder in ihr treibe, was er mag, ohne sich um Vor-, Mit- und Nachwelt zu kümmern, und wie für Deutschland ein solcher Centralpunkt ein um so grösseres Bedürfniss sei, weil sich so viele Zonen und gewiss die meisten Huldiger der Flora dort vereinigen. Mit diesem Central-Herbarium sollten Filiale in allen Weltgegenden, vorzüglich in botanisch interessanteren, verbunden und durch diese der von der Central-Anstalt geleitete Pflanzen-Tausch besorgt werden. Als Mittel, diese Anstalt zu gründen, wurden Actien, theils in Geld, theils in Beiträgen von Pflanzen und Büchern in Vorschlag gebracht.

Leider fanden diese wohlgemeinten Vorschläge nicht jene thatkräftige Unterstützung, welche ihre Verwirklichung hätte zur Folge

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0566-4

haben können. Die k. botanische Gesellschaft beschloss daher in ihrer Sitzung vom 10. November 1821, sich vorläufig auf die Gründung eines von ihren übrigen Sammlungen getrennten Normalherbars der deutschen Flora zu beschränken, und dieses durch freiwillige Beiträge, durch Kauf und Tausch allmählig zu erweitern. Die Aufforderungen, für diesen Zweck mitzuwirken, hatten sich der günstigsten Aufnahme zu erfreuen, und von den meisten Gegenden Deutschlands, aus den Händen seiner geschätztesten Floristen und Monographen flossen der neubegründeten Anstalt die schätzenswerthesten Beiträge zu. Es dürfte daher jetzt, nach fast 27jährigem Bestehen dieser Anstalt, wohl an der Zeit sein, den gegenwärtigen Stand derselben, so wie ihre Wünsche und Anträge zur öffentlichen Sprache zu bringen.

Zunächst möge es erlaubt sein, die Herren Botaniker, welche bisher dem Herbarium Pflanzen zukommen liessen, mit ihren besondern Beiträgen namentlich aufzuführen, weil dadurch ebenso sehr der Pflicht der Dankbarkeit Genüge geleistet, als eine Uebersicht des gegenwärtigen Umfangs und Inhalts dieser Sammlung gewährt werden dürfte. Ich werde mich hiebei der alphabetischen Ordnung bedienen, und muss im Voraus um Verzeihung bitten, wenn durch unliebes Versehen einer oder der andere Geber aufzuführen vergessen sein sollte. Da ferner dieses Central-Herbarium vorerst nur die phanerogamen und kryptogamen Gefässpflanzen in der Ausdehnung von Koch's Synopsis Florae germanicae et helveticae begreift, so bleiben von diesem Verzeichnisse die Beiträge der übrigen kryptogamischen Pflanzen ausgeschlossen.

Verzeichniss der Herren Botaniker, welche dem Central-Herbarium der Deutschen und Schweizer Flora bisher Beiträge geleistet haben.

Dr. Alexander:	Pflanzen	von	Steiermark.
Angelis:	„	„	Admont und den benachbarten steierischen Alpen.
Bach:	„	„	Boppard am Rhein.
Bartenstein:	„	„	Salzburg und Kärnthen.
Becker:	„	„	Frankfurt am Main.
Beilschmied:	„	„	Schlesien.
Berger:	„	„	München.
Binder:	„	„	Leipzig und Thüringen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0567-0

Böckeler:	Pflanzen	von	Varel in Oldenburg.
Bogenhard:	„	„	Kreuznach und der Umgegend.
Braun, Alex.:	„	„	München, Salzburg, Carlsruhe und dem Schwarzwald.
Braun, Carl:	„	„	Mainz und Darmstadt.
Braun, Friedr.:	„	„	Salzburg und Tirol.
Buchinger:	„	„	Buchsweiler, Strassburg u. dem Elsass.
Buek:	„	„	Frankfurt an der Oder.
Caflisch:	„	„	Augsburg.
Deisch:	„	„	ebendaher.
Dittrich:	„	„	Böhmen.
Dolliner:	„	„	Wien und Idria.
Duval:	„	„	Regensburg und Irlbach.
Einsele:	„	„	den südbayerischen Gebirgen.
Elssmann:	„	„	Salzburg und Tirol.
Emmerich:	„	„	Regensburg.
Engelmann:	„	„	Frankfurt am Main.
Fehrenbach:	„	„	Kärnthen.
Ferchl:	„	„	Traunstein und Lofer.
Fincke:	„	„	Oppeln.
Fleischer:	„	„	Tirol und Istrien.
Fleischmann:	„	„	Laibach.
Freyer:	„	„	Laibach und Krain.
Frickmann:	„	„	Eisenach.
Funck:	„	„	Tirol und dem Fichtelgebirge.
Fürnrohr:	„	„	Regensburg, München, Erlangen und Zweibrücken.
Gärtner:	„	„	Hanau und der Wetterau.
Gerhard:	„	„	Leipzig und Dresden.
Göppert:	„	„	Schlesien u. dem Riesengebirge.
Grabowski:	„	„	ebendaher.
Graf:	„	„	Laibach.
Gries:	„	„	den Salzburger Alpen.
Günther:	„	„	Schlesien.
Hampe:	„	„	dem Harze.
Hatzi:	„	„	Steiermark.
Hausmann, Bar. v.	„	„	Tirol.
Heufler:	„	„	Tirol.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0568-6

Hinterhuber:	Pflanzen	von	Salzburg.
Hochstetter:	„	„	Mähren.
Höchstetter:	„	„	der Schweiz.
Hoppe:	„	„	Salzburg, Kärnthen und Triest.
Hornschuch:	„	„	Greifswalde.
Hornung:	„	„	Aschersleben und der Schweiz.
Hübner:	„	„	Dresden.
Kablik:	„	„	Schlesien, Böhmen und dem Riesengebirge.
Kirschleger:	„	„	Strassburg.
Knaf:	„	„	Kommotau in Böhmen.
Koch:	„	„	Erlangen und der Rheinpfalz.
Kölle:	„	„	Baireuth und dem Fichtelgebirge.
Kovats:	„	„	Wien und Niederösterreich.
Krämer:	„	„	Tegernsee und Kreuth.
Kützing:	„	„	Magdeburg.
Kurr:	„	„	Stuttgart.
Lang:	„	„	Baden.
Laurer:	„	„	Greifswalde.
Lechler:	„	„	Würtemberg.
Lehmann:	„	„	Düsseldorf und Offenbach.
Löhr:	„	„	Trier und der Schweiz.
Märcker:	„	„	den Schweizer Alpen.
Maly:	„	„	Grätz und Steiermark.
Mavors:	„	„	Hildesheim und Hannover.
Mayer:	„	„	Baireuth.
Metsch:	„	„	Suhl und dem Thüringer Wald.
Mielichhofer:	„	„	den Salzburger Alpen.
Moser:	„	„	Kärnthen und Tirol.
Müller, Franz:	„	„	Zweibrücken, Tirol und Istrien.
Müller, Karl:	„	„	Jever.
Münch:	„	„	Basel.
Nehring:	„	„	Düsseldorf.
Neumayer:	„	„	Heidelberg.
Nicklès:	„	„	dem Elsass.
Noé:	„	„	Fiume und Istrien.
Ohmüller:	„	„	Rothenbuch in Oberbayern.
Opiz:	„	„	Prag und Böhmen.
Ortmann:	„	„	Carlsbad.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0569-4

Pacher:	Pflanzen	von	Kärnthen.
Pittoni, Ritter v.:	„	„	Steiermark.
Pöch:	„	„	Böhmen, Wien und Niederösterreich.
Rabenhorst:	„	„	der Lausitz und Dresden.
Rainer v. Haarbach:	„	„	Südtirol.
Rehsteiner:	„	„	den Appenzeller Alpen.
Reichenbach sen. & jun.	„	„	Dresden und Sachsen.
Rossmässler:	„	„	Tharandt.
Sauter, Andrä:	„	„	Tirol.
Sauter, Dr.:	„	„	Wien und Steyr.
Schauer:	„	„	Schlesien u. dem Riesengebirge.
Scheele:	„	„	Hannover und Göttingen.
Schenk:	„	„	Würzburg.
Schimper, Carl:	„	„	Baden und der Rheinpfalz.
Schimper, Wilh.:	„	„	dem Elsass.
Schnizlein:	„	„	Wien und Feuchtwangen.
Schönheit:	„	„	Thüringen.
Schramm:	„	„	Stargard.
Schultz, Carl, Bip.:	„	„	München und Deidesheim.
Schultz, C. H.:	„	„	Stargard.
Schultz, Friedr.:	„	„	Zweibrücken, Bitche, nebst der Flora Galliae et Germaniae exs.
Sehlmeyer:	„	„	Cöln.
Sieber:	„	„	Tirol und Oesterreich.
Skofitz:	„	„	Wien und Oesterreich.
Sommerauer:	„	„	Steiermark.
Spitzel:	„	„	Lofer.
Stein:	„	„	Frankfurt am Main.
Steyrer:	„	„	Steiermark.
Suffrian:	„	„	Dortmund.
Tappeiner:	„	„	Tirol.
Tausch:	„	„	Böhmen und dem Riesengebirge.
Thieme:	„	„	Aachen und Heinsberg.
Tommasini:	„	„	Triest und Istrien.
Traunsteiner:	„	„	Kitzbühl und Tirol.
Troll:	„	„	Regensburg und Oberschwaben.
Vest.	„	„	Steiermark.
Weihe:	„	„	Westphalen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0570-5

Welwitsch:	Pflanzen	von	Oesterreich.
Wibel:	„	„	Wertheim.
Wimmer:	„	„	Schlesien.
Wirtgen:	„	„	Coblenz und den Rheingegenden.
Ziz:	„	„	Mainz und der Pfalz.
Zuccarini:	„	„	den südbayerischen und schwäbischen Alpen.

Das von diesen verehrlichen Gebern eingesandte Materiale wurde zuerst durch den seligen Canonicus Emmerich, dann von Herrn Forstverwalter Troll, und zuletzt von dem Referenten nach Koch's Synopsis Florae germanicae et helveticae, 2te Auflage, geordnet. Es füllt gegenwärtig 78 ziemlich voluminöse Päcke. Die Pflanzen liegen, mit den Original-Zetteln der Geber versehen, lose in ganzen weissen Papierbogen von grösserem Formate; jede Art und Gattung ist durch einen besondern Umschlag von den übrigen gesondert. Auf den ausdrücklichen Wunsch der Geber bestehen neben der Hauptsammlung zwei abgesonderte, wovon die eine, von Hrn. Magistrats-Präses Tommasini in Triest gespendete die Flora von Istrien begreift und nach Koch geordnet ist, die andere, von Hrn. Apotheker Lechler in Stuttgart dargebrachte aber die vollständige Flora von Würtemberg in der Reihenfolge von Martens und Schübler's Flora darstellt. Die letzte eben beendigte Durchsicht der ganzen Sammlung ergab einen Inhalt von 3096 Arten, so dass von der Gesammtzahl der bei Koch aufgeführten Species, welche sich mit Inbegriff der kryptogamischen Gefässpflanzen auf 3553 stellt, noch 457 Arten abgängig erscheinen. Da wir von dem Gemeinsinne der meisten Botaniker Deutschlands und der Schweiz die Ueberzeugung hegen, dass sie, wenn es ihnen möglich ist, gerne dazu bereit sein werden, die noch vorhandenen Lücken auszufüllen, so erlauben wir uns, das Verzeichniss dieser Desiderate hier gleichfalls niederzulegen. Viele derselben befinden sich allerdings schon in der exotischen Sammlung der Gesellschaft; aber sie werden ihr von deutschen oder schweizerischen Standorten doppelt willkommen sein.

Verzeichniss der Desiderate des Central-Herbariums der Deutschen und Schweizer Flora zu Regensburg.

Thalictrum	sylvaticum Koch.	Adonis	autumnalis L.
„	rufinerve Lej. et Court.	Ranunculus	ophioglossifolius Vill
„	exaltatum Gaud.	Delphinium	paniculatum Host.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0571-0

Delphinium Staphysagria L.
Cimicifuga foetida L.
Nuphar Spennerianum Gaud.
Corydalis capnoides L.
Fumaria muralis Sond.
„ micrantha Lagasc.
Arabis saxatilis All.
„ sagittata DC.
„ muralis Bertol.
„ serpyllifolia Vill.
„ procurrens WK.
Cardamine asarifolia L.
„ thalictroides All.
Dentaria polyphylla WK.
Hesperis runcinata WK.
Malcolmia maritima RBr.
Hugueninia tanacetifolia Rchb.
Braya pinnatifida Koch.
„ sapina Koch.
Erysimum rhaeticum DC.
„ helveticum DC.
„ ochroleucum DC.
„ suffruticosum Spreng.
Syrenia angustifolia Rchb.
Erucastrum incanum Koch.
Alyssum medium Host.
„ alpestre L.
„ argenteum Vitm.
„ campestre L.
Lobularia maritima Desv.
Lunaria biennis Moench.
Clypeola Jonthlaspi L.
Draba incana L.
„ Thomasii Koch (stylaris Gay.)
Cochlearia brevicaulis Facch.
Thlaspi alliaceum L.
Iberis saxatilis L.
„ pinnata L.
Lepidium perfoliatum L.
Senebiera didyma Pers.
Crambe maritima L.
„ Tataria Jacq.
Cistus creticus L.
Viola sciaphila Koch.
„ ambigua WK.
„ stricta Hornem.
„ rothomagensis Desf.
„ heterophylla Bertol.
„ cenisia L.
„ Comollia Massar.
Gypsophila acutifolia Fisch.
Dianthus neglectus Lois.
Silene vespertina Retz.
„ dichotoma Ehrh.
„ conoidea L.
„ vallesia L.
Buffonia tenuifolia L.
Sagina glabra Koch.
Alsine Villarsii MK.
„ sedoides Fröl.
Stellaria Frieseana Sér.
Cerastium campanulatum Viv.
„ repens L.
„ grandiflorum WK.
Althaea pallida WK.
Abutilon Avicennae Gärtn.
Androsaemum officinale All.
Hypericum Richeri Vill.
„ Coris L.
Ampelopsis hederacea Mich.
Geranium aconitifolium l'Herit.
„ divaricatum Ehrh.
Rhamnus tinctoria WK.
Pistacia Lentiscus L.
Rhus Toxicodendron L.
Genista ovata WK.
„ dalmatica Bartl.
Cytisus ramentaceus Sieb.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0572-6

Cytisus glabrescens Sartorell.
„ sessilifolius L.
„ spinosus Lam.
Lupinus hirsutus L.
„ angustifolius L.
Medicago radiata L.
„ marginata Willd.
„ tuberculata Willd.
„ terebellum Willd.
„ circinata L.
„ coronata Lam.
Trigonella foenum graecum L.
„ gladiata Stev.
„ monspeliaca L.
Melilotus gracilis DC.
„ sulcata Desf.
Trifolium pannonicum Jacq.
„ alexandrinum L.
„ maritimum Huds.
„ Bocconii Sav.
„ saxatile All.
„ multistriatum Koch.
„ glomeratum L.
„ nigrescens Viv.
„ micranthum Viv.
Lotus ornithopodioides L.
„ angustissimus L.
Colutea orientalis DuRoi.
Phaca oroboides DC.
Oxytropis lapponica Gaud.
Astragalus purpureus Lam.
„ sesameus L.
„ depressus L.
„ aristatus l'Herit.
Coronilla minima L.
Hippocrepis unisiliquosa L.
Vicia Gerardi DC.
„ narbonnensis L.
Ervum nigricans MB.
Lathyrus Ochrus L.
„ auriculatus Bertol.
„ inconspicuus L.
Spiraea chamaedryfolia L.
„ carpinifolia Wlld.
„ oblongifolia WK.
„ obovata WK.
Potentilla pilosa Willd.
„ mixta Nolt.
„ ambigua Gaud.
„ splendens Ram.
„ petiolulata Gaud.
Rosa gentilis Sternb.
„ lucida Ehrh.
„ turbinata Ait.
„ glandulosa Bellard.
„ spinulifolia Dematra.
„ ciliato-petala Bess.
Sanguisorba dodecandra Moretl.
Sorbus latifolia Pers.
Callitriche hamulata Kütz.
Ceratophyllum platyacanthum Ch.
Tamarix africana Poir.
Polycarpon alsinefolium DC.
Tillaea muscosa L.
Bulliarda aquatica DC.
„ Vaillantii DC.
Crassula Magnolii DC.
Sedum Anacampseros L.
„ stellatum L.
„ anopetalum DC.
„ elegans Lej.
Sempervivum Braunii Funk.
„ arenarium Koch.
Saxifraga diapensioides Bellard.
„ patens Gaud.
„ Kochii Hornung.
„ pedemontana All.
„ hypnoides L.
„ Facchinii Koch.
„ anachnoidea Sternb.
„ hieracifolia WK.
Astrantia gracilis Bartl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0573-2

Petroselinum segetum Koch.
Trinia Kitaibelii MB.
Ptychotis heterophylla Koch.
„ ammoides Koch.
Carum divaricatum Koch.
Pimpinella peregrina L.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
Seseli tortuosum L.
Libanotis athamantoides DC.
„ sibirica Koch.
Cnidium Monnieri Cuss.
Trochiscanthes nodiflorus Koch.
Ligusticum ferulaceum All.
„ Seguieri Koch.
Ostericum palustre Bess.
Angelica montana Schleich.
Tommasinia verticillaris Bertol.
Imperatoria angustifolia Bellard.
Pastinaca opaca Bernh.
Heracleum Panaces L.
Tordylium officinale L.
Laserpitium Gaudinii Morett.
„ nitidum Zanted.
„ verticillatum WK.
Orlaya platycarpus Koch.
Caucalis muricata Bisch.
„ leptophylla L.
Anthriscus nemorosa MB.
Biasolettia tuberosa Koch.
Molopospermum cicutarium DC.
Smyrnium Olusatrum L.
Asperula cynescens Vis.
Crucianella molluginoides MB.
Galium saccharatum All.
„ trifidum L.
„ rubioides L.
„ insubricum Gaud.
Centranthus angustifolius DC.
Valerianella vesicaria Mönch.
Cephalaria alpina Schrad.
„ transsylvanica Schrad.
Scabiosa vestina Facch.
Adenostyles hybrida DC.
„ leucophylla Rchb.
Aster brumalis Nees ab Esenb.
„ leucanthemus Desf.
Galatella cana Cuss.
Bellis annua L.
Micropus erectus L.
Evax pygmaea Pers.
Telekia speciosa Baumg.
Buphthalmum speciosissimum Ard.
Asteriscus aquaticus Less.
Inula Helenium L.
„ suaveolens Jcq.
„ montana L.
Artemisia glacialis L.
„ tanacetifolia All.
„ Abrotanum L.
„ nana Gaud.
Tanacetum Balsamita L.
Achillea alpina L.
„ valesiaca Sut.
„ Thomasiana Hall.
„ hybrida Gaud.
Anthemis Cota Viv.
„ nobilis L.
Anacyclus officinalis Hayn.
Chrysanthemum ceratophylloides All.
„ macrophyllum WK.
Pinardia coronaria Less.
Doronicum scorpioides Willd.
Cineraria longifolia Jacq.
Senecio squalidus L.
„ uniflorus All.
Cirsium Freyerianum Koch.
„ carniolicum Scop.
„ anglicum Lam.
Tyrimnus leucographus Cass.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0574-8

Carduus tenuiflorus Curt.
„ multiflorus Gaud.
„ hamulosus Ehrh.
Stachelina dubia L.
Serratula heterophylla Desf.
„ nudicaulis DC.
Centaurea Kotschyana Heuff.
Leontodon tenuiflorus DC.
„ crispus Vill.
Picris hispidissima Bartl.
Tragopogon porrifolius L.
„ minor Fries.
„ crocifolius L.
Podospermum calcitrapifolium DC.
Sonchus tenerrimus L.
Mulgedium Plumieri DC.
Crepis rubra L.
„ chrysantha Froel.
„ pygmaea L.
Hieracium breviscapum DC.
„ piloselloides Vill.
„ spesiosum Hornem.
„ saxatile Vill.
„ longifolium Schleich.
„ pallescens WK.
„ lasiophyllum Koch.
„ bifidum Kitaib.
„ rupestre All.
„ andryaloides Vill.
„ lanatum Vill.
„ Pseudo-Cerinthe Gaud.
„ ochroleucum Schleich.
„ rigidum Hartm.
„ virescens Sond.
Xanthium macrocarpum DC.
Phyteuma canescens WK.
Campanula Erinus L.
„ Elatines L.
„ Raineri Perpent.
Edraianthus Kitaibelii Alph. DC.
Specularia falcata Alph. DC.
Vaccinium intermedium Ruthe.
Erica vagans L.
Cynanchum contiguum Koch.
Nerium Oleander L.
Gentiana Thomasii Gillebog.
„ Charpentieri Thom.
„ Gaudiniana Thom.
Cuscuta planiflora Tenor.
Anchusa leptophylla R. et S.
Lycopsis orientalis L.
Cerinthe major L.
Echium pustulatum Sibth. et Sm.
„ violaceum L.
Pulmonaria saccharata Mill.
Myosotis variabilis Angelis.
Lycium europaeum L.
Solanum humile Bernh.
Verbascum montanum Schrad.
„ lanatum Schrad.
Scrophularia Neesii Wirtg.
Digitalis fuscescens WK.
„ ferruginea L.
Linaria simplex DC.
Veronica peregrina L.
Orobanche Scabiosae Koch.
„ loricata Reichenb.
„ Salviae F. W. Schltz.
„ Buekiana Koch.
„ fragrans Koch.
Pedicularis fasciculata Bellard.
„ Barrelieri Reichenb.
„ atrorubens Schl.
„ comosa L.
Euphrasia viscosa L.
Lavandula vera DC.
Elsholzia cristata Willd.
Thymus vulgaris L.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0575-4

Micromeria graeca Benth.
Nepeta Nepetella L.
Dracocephalum Moldavica L.
Lamium intermedium Fries.
Betonica hirsuta L.
Sideritis scordioides L.
„ romana L.
Prasium majus L.
Ajuga chia Schreb.
Teucrium scordioides Schreb.
Vitex agnus castus L.
Acanthus mollis L.
Utricularia neglecta Lehm.
Lysimachia ciliata L.
Androsace Heerii Koch.
Primula pubescens Jacq.
„ rhaetica Gaud.
„ pedemontana Thom.
„ latifolia Lapeyr.
„ venusta Host.
„ Dinyana Lagg.
„ Allionii Loisel.
Cyclamen hederifolium Ait.
„ repandum Sibth. et Sm.
Statice Gmelini Willd.
Plantago recurvata L.
„ Psyllium L.
Corisperamum hyssopifolium L.
Kochia scoparia Schrad.
„ hirsuta Nolt.
Beta maritima L.
Theligonum Cynocrambe L.
Rumex domesticus Hartm.
Polygonum Bellardi All.
Daphne collina Sm.
Thesium teniifolium Saut.
Elaeagnus angustifolia L.
Andrachne telephioides L.
Euphorbia Chamaesyce L.
Euphorbia segetalis L.
Quercus Suber L.
Salix stipalaris Sm.
„ Smithiaea Willd.
„ acuminata Sm.
„ Seringeana Gaud.
„ salviaefolia Link.
„ depressa L.
„ Hegetschweileri Heer.
„ Doniana Sm.
„ glauca L.
„ caesia Vill.
Betula intermedia Thom.
Alnus pubescens Tsch.
Pinus uncinata Ram.
Potamogeton nitens Web.
„ decipiens Nolt.
Ruppia rostellata Koch.
Zanichellia polycarpa Nolt
Najas flexilis Rostk. et Schm.
Lemna arrhiza L.
Typha Shuttleworthii Koch et S.
Ophrys Bertolonii Morett.
Serapias cordigera L.
„ triloba Viv.
Crocus biflorus Mill.
Gladiolus imbricatus L.
„ segetum Gawl.
Iris squalens L.
„ Fieberi Seidl.
„ hungarica WK.
„ lutescens Lam.
Agave americana L.
Narcissus biflorus Curt.
„ Tazetta L.
Tulipa Oculus solis St. Amans.
Ornithogalum stachyoides Schult.
„ arcuatum Stev.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0576-0

Scilla italica L.
Allium Ampeloprasum L.
„ pallens L.
„ paniculatum L.
Endymion nutans Dumort.
Colchicum alpinum DC.
Juncus triandrus Gouan.
„ atratus Krock.
Heleocharis multicaulis Smith.
„ carniolica Koch.
Scirpus alpinus Schl.
„ littoralis Schrad.
Fimbristylis annua Röm. et Schlt.
Carex Gynomane Bertol.
„ microstyla Gay.
„ guestphalica Bönningh.
„ axillaris Good.
„ loliacea L.
„ microstachya Ehrh.
„ Drejeri Lang.
„ Vahlii Schk.
„ hispidula Gaud.
„ depauperata Good.
„ punctata Gaud.
„ laevigata Sm.
„ evoluta Hartm.
Andropogon distachyus L.
Panicum capillare L.
Phalaris minor Retz.
Phalaris aquatica L.
Alopecurus nigricans Hornem.
Crypsis schoenoides Lam.
Phleum Michelii All.
„ echinatum Host.
Polypogon littoralis Sm.
Apera interrupta Beauv.
Calamagrostis stricta Spreng.
Gastridium lendigerum Gaud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Arundo Donax L.
Ampelodesmos tenax Link.
Lamarckia aurea Mönch.
Aira Wibeliana Sond.
„ uliginosa Weib.
Avena hybrida Peterm.
„ alpina Sm.
Melica Bauhini All.
Briza minor L.
Glyceria plicata Fries.
Festuca tenuiflora Schrad.
„ divaricata Desf.
Gaudinia fragilis Gaud.
Triticum strictum Dethard.
Hordeum strictum Desf.
„ pseudo-murinum Tappein.
Lolium rigidum Gaud.
Lepturus filiformis Trin.

Die Gesellschaft ist dagegen, namentlich durch gütige Mittheilungen der Herren Fleischmann, Hoppe, Skofitz, des Referenten u. A., in den Stand gesetzt, eine Anzahl von Dupleten anzubieten, und indem sie auch das Verzeichniss dieser hier niederlegt, ladet sie alle diejenigen Freunde, welche bisher dem Central-Herbarium Beiträge geleistet haben oder noch leisten wollen, ein, sich mit ihren Wünschen an den Referenten zu wenden. Wenn es der Gesellschaft auch zunächst darum zu thun sein muss, die oben bezeichneten, ihrem Centralherbarium fehlenden Arten zu erhalten, so wird sie mit nicht geringerem Vergnügen auch Pflanzen

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0577-6

aus Gegenden entgegennehmen, die, wie das obige erste Verzeichniss ausweist, in ihrer Sammlung noch keine Repräsentanten haben. Solche Gegenden sind z. B. die ganze südliche Schweiz, besonders die Cantone St. Gallen, Graubünden, Glarus, Waadt und Wallis; ferner in Deutschland selbst der südliche Theil von Tirol, Limburg (mit dem Florengebiete von Verviers und Spa), Kurhessen, Holstein, Mecklenburg, Pommern, dann die Städte Jena, Halle, Hamburg, Lübeck, Bremen u. s. w.

Verzeichniss der Pflanzen-Dupleten der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg.

Acer tataricum L.
Achillea Clavenae L.
„ lanata Spreng.
Aconitum angustifolium Bernh.
„ „ β. pallidum.
„ Anthora L.
„ neubergense Clus.
Adenostyles alpina Bl. et Fing.
Adonis vernalis L.
Aethusa cynapioides MB.
„ segetalis Bönningh.
Alyssum calycinum L.
„ montanum L.
Amygdalus communis L.
Anarrhinum bellidifolium Dsf.
Andromeda polifolia L.
Androsace elongata L.
Aquilegia Einseleana Schltz.
Arabis alpina L.
„ arenosa Scop.
„ auriculata Lam.
„ bellidifolia Jcq.
„ hirsuta Scop.
Arctostaphylos alpina Spr.
Arenaria austriaca Jacq.
Aronia rotundifolia Pers.
Artemisia austriaca Jacq.
Aspidium Oreopteris Sw.
Atragene alpina L.
Azalea procumbens L.
Biscutella laevigata L.
Calamintha alpina Lam.
Campanula Cervicaria L.
Camphorosma monspeliaca L.
Cardamine trifolia L.
Carex alpestris All.
„ curvata Knaf.
„ gynobasis Vill.
„ humilis Leyss.
„ limosa L.
„ paludosa var. Kochiana DC.
„ nutans Hst.
„ stenophylla Wahl.
„ vaginata Tsch.
Centaurea axillaris Willd.
Cephalanthera ensifolia Rich.
Chenopodium urbicum β. intermedium MK.
Chlora perfoliata L.
Convallaria latifolia Jcq.
Corydalis fabacea Pers.
Crepis chondrilloides Jcq.
Crocus vernus L.
„ variegatus Hpp. et Hrnsch.
Cytisus capitatus Jcq.
„ ratisbonensis Schäff.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0578-2

Daphne Cneorum L.
„ Laureola L.
Dentaria enneaphyllos L.
Dianthus barbatus L.
„ sylvestris L.
„ Waldsteinii Sthg.
Diplotaxis muralis DC.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Draba aizoides γ. montana Koch.
„ ciliata Scop.
„ tomentosa Whlb.
Drosera intermedia Hayn.
Epimedium alpinum L.
Erica carnea L.
Eriophorum vaginatum L.
Erucastrum Pollichii Schmp.et Spenn.
Eryngium planum L.
Erythraea pulchella Frs.
Erythronium Dens canis L.
Euclidium syriacum RBr.
Euphorbia verrucosa L.
„ virgata WK.
Euphrasia lutea L.
Filago gallica L.
Fumaria Vaillantii Lois.
Gagea pusilla Schult.
„ saxatilis Koch.
Galium purpureum L.
„ saxatile L.
Gentiana acaulis L.
„ verna L.
Gladiolus Boucheanus v. Schlchtend.
Globularia cordifolia L.
„ nudicaulis L.
Gypsophila paniculata L.
Helichrysum angustifolium DC.
Helleborus niger L.
Hieracium angustifolium Hpp.
„ villosum L.
Herniaria hirsuta L.
Hutchinsia petraea RBr.
Iberis amara L.
„ intermedia Guers.
Inula hybrida Bmg.
„ Oculus Christi L.
Juncus acutiflorus Ehrh.
„ diffusus Hopp.
„ obtusiflorus Ehrh.
Juniperus Oxycedrus L.
Laserpitium marginatum WK.
Lathyrus hirsutus L.
„ platyphyllos Retz.
Leersia oryzoides Sw.
Leucojum vernum L.
Ligularia sibirica Cass.
Linaria alpina Mill.
Lolium speciosum Stv.
Lycopodium Chamaecyparissus
Al. Braun.
Lysimachia thyrsiflora L.
Malabaila Hacquetii Tsch.
Malva moschata L.
Marrubium peregrinum L.
Medicago minima L.
Melittis Melissophyllum L.
Mentha carniolica Hst.
„ viridis L.
Mercurialis ovata Sternb. et Hopp.
Mespilus germanica L.
Micromeria variegata Reichb.
Muscari racemosum Mill.
Myosotis sparsiflora Mill.
Nasturtium pyrenaicum RBr.
Nonnea pulla DC.
Ononis spinosa L.
Ornithogalum comosum L.
Oxytropis pilosa DC.
Paeonia corallina Retz.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0579-0

Passerina annua Wikstr.
Pastinaca Fleischmanni Hladn.
Pedicularis acaulis Scop.
Peltaria alliacea L.
Peucedanum Schottii Bess.
Philadelphus coronarius L.
Phyteuma betonicaefolium Vill.
Pinguicula alpina L.
Plantago Coronopus L.
Platyanthera chlorantha Cust.
Polycnemum arvense L.
Polygonum mite Schrank.
Polypodium Dryopteris Ehrh.
Potentilla aurea L.
„ supina L.
Pulmonaria azurea Bess.
Pyrus nivalis Jcq.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus aconitifolius L.
„ montanus L.
Rhododendron Chamaecistus L.
„ hirsutum L.
Rhynchospora alba Vahl.
Ribes alpinum L.
Rubus saxatilis L.
Salvia verticillata L.
Saxifraga Aizoon L.
„ aizoides L.
„ mutata L.
„ tridactylites L.
Scheuchzeria palustris L.
Schoenus ferrugineus L.
„ nigricans L.
Scirpus maritimus L.
„ radicans Schk.
„ setaceus L.
„ Duvalii Hopp.
„ triqueter L.
Sedum annuum L.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio aquaticus Hds.
Seseli montanum L.
„ varium Trev.
Sideritis montana L.
Silene Saxifraga L.
Siler trilobum Scop.
Sium Sisarum L.
Soldanella alpina L.
Spiranthes aestivalis Rich.
„ autumnalis Rich.
Statice alpina Hopp.
„ cancellata Bernh.
Stellaria bulbosa Wulf.
„ crassifolia Ehrh.
Symphytum tuberosum L.
Taraxacum serotinum Pr.
Teesdalia nudicaulis RBr.
Thalictrum angustifolium L.
„ aquilegifolium L.
Thesium rostratum Koch.
Thlaspi montanum L.
„ perfoliatum L.
Trifolium striatum L.
Tunica Saxifraga Scop.
Turgenia latifolia Hffm.
Valeriana montana L.
„ sambucifolia Mik.
„ saxatilis L.
„ tripteris L.
Valerianella carinata Lois.
Verbascum orientale MB.
Veronica alpina L.
„ urticifolia L.
Viola arenaria DC.
„ collina Bess.
„ Riviniana RB.
„ sylvestris Lam.
Vulpia Myurus Gml.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0580-0

Sämmtliche hier verzeichnete Arten sind im wilden Zustande gesammelt. Wir hoffen im Stand zu sein, dieses Verzeichniss von Zeit zu Zeit mit Nachträgen zu bereichern, wozu uns von verschiedenen Seiten Aussicht gewährt ist.

Da die k. botanische Gesellschaft von jeher sich die Aufgabe gestellt hat, die ihr anvertrauten Gegenstände so zugänglich und gemeinnützig als nur immer möglich zu machen, so wird sie es auch gerne sehen, wenn Botaniker, die von einzelnen Arten oder Gattungen des Centralherbariums Einsicht zu nehmen wünschen, sich desshalb an sie wenden. Nur auf diese Weise kann der Zweck des Centralherbariums und die Absicht Derjenigen, welche dazu beigetragen haben, vollkommen erreicht werden.

Möge daher dieser Anstalt auch ferner jene gütige Theilnahme zugewendet bleiben, deren sie sich bis jetzt zu erfreuen hatte, und die, wie so vieles Andere, ein schönes Zeugniss gibt von dem edlen Gemeinsinne, der Deutschlands Botaniker immer beseelt, wenn es gilt, wissenschaftliche Interessen zu fördern.

Preis-Aufgabe.

Die k. k. Akademie zu Wien hat folgende Preis-Aufgabe ausgeschrieben: „Welchen Antheil hat der Pollen der phanerogamischen Gewächse an der Bildung des Embryo?" Einsendungs-Termin: 31. December 1851. Preis: 600 fl. Conventions-Münze.

Verbesserungen zu Flora Nro. 22. 1848.

p. 355. Z. 15 von Unten statt Cycladium lies Cyclodium.
p. 357. Z. 5 von Oben statt filice lies **felce.**
p. 357. Z. 23 u. 24 von Oben lese man: Westphalen, Wasserfall: Mark, bei Pritzhagen, in der Haselkehle (nicht hehle).
p. 357. Z. 29 von Oben l. statt: klein Winterberg: auf dem kleinen Winterberg.
p. 360. Z. 7. von Oben adde: Aspidium angulare Engl. Bot. vol. XXXVIII. t. 2776.
p. 360. Z. 4. von Unten lies statt Camoldoli, Camaldoli.

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0581-6

Sämmtliche hier verzeichnete Arten sind im wilden Zustande gesammelt. Wir hoffen im Stand zu sein, dieses Verzeichniss von Zeit zu Zeit mit Nachträgen zu bereichern, wozu uns von verschiedenen Seiten Aussicht gewährt ist.

Da die k. botanische Gesellschaft von jeher sich die Aufgabe gestellt hat, die ihr anvertrauten Gegenstände so zugänglich und gemeinnützig als nur immer möglich zu machen, so wird sie es auch gerne sehen, wenn Botaniker, die von einzelnen Arten oder Gattungen des Centralherbariums Einsicht zu nehmen wünschen, sich desshalb an sie wenden. Nur auf diese Weise kann der Zweck des Centralherbariums und die Absicht Derjenigen, welche dazu beigetragen haben, vollkommen erreicht werden.

Möge daher dieser Anstalt auch ferner jene gütige Theilnahme zugewendet bleiben, deren sie sich bis jetzt zu erfreuen hatte, und die, wie so vieles Andere, ein schönes Zeugniss gibt von dem edlen Gemeinsinne, der Deutschlands Botaniker immer beseelt, wenn es gilt, wissenschaftliche Interessen zu fördern.

Preis-Aufgabe.

Die k. k. Akademie zu Wien hat folgende Preis-Aufgabe ausgeschrieben: „Welchen Antheil hat der Pollen der phanerogamischen Gewächse an der Bildung des Embryo?" Einsendungs-Termin: 31. December 1851. Preis: 600 fl. Conventions-Münze.

Verbesserungen zu Flora Nro. 22. 1848.

p. 355. Z. 15 von Unten statt Cycladium lies Cyclodium.
p. 357. Z. 5 von Oben statt filice lies **felce.**
p. 357. Z. 23 u. 24 von Oben lese man: Westphalen, Wasserfall: Mark, bei Pritzhagen, in der Haselkehle (nicht hehle).
p. 357. Z. 29 von Oben l. statt: klein Winterberg: auf dem kleinen Winterberg.
p. 360. Z. 7. von Oben adde: Aspidium angulare Engl. Bot. vol. XXXVIII. t. 2776.
p. 360. Z. 4. von Unten lies statt Camoldoli, Camaldoli.

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05963-0581-6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1848

Band/Volume: 31

Autor(en)/Author(s): Fürnrohr August Emanuel

Artikel/Article: Das Central - Herbarium der Deutschen und Schweizer Flora der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg 561-576