FLORA.

№ 20.

Regensburg. 28. Mai. **1845.**

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal Landes. (Fortsetzung.) — Pöppig et Endlicher, Nova genera ac species plantarum. — Reichenbach, Deutschlands Flora. — Andersson, Observatio stirp. circa Christinehamn provenient. — Angström, Dispositio muscor. in Scandinav. cognitor.

Kleinere Mittheilungen. Grischow, Versuche über die Respiration der Blätter. — Thomson, über die anorganischen Bestandtheile der Flechten. — Aschoff, Analyse der Wachholderbeeren. — Krämer, Analyse der Rinde von Viburnum Opulus.

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(Fortsetzung.)

CLASS. II. ENDOGENAE.

Subcl. I. Petaloideae.

Subdiv. I. *Monoepigynae Juss.*

Balanophoreae Rich.

s. n. *Mystropetalon Thomii Harvey* in Annals of nat. hist. Vol. II. Tab. XIX. — Prope Caledon, (Zwellendam), Majo.

Orchideae Juss.

Trib. Vandeae.

254. *Eulophia emarginata Lindl.* in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 202. — In graminosis prope Piet.-Mauritzburg, Natal, Sept.

251. *E. lissochiloides Lindl.* l. c. p. 203. — In graminosis prope Piet.-Mauritzburg, Natal, Sept.

406. *E. platypetala Lindl.* l. c. p. 202. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Sept.

51, 406 b. *E. ovalis Lindl.* ibid. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Sept.

1306. *E. clavicornis Lindl.* ibid. — In graminosis prope Natalbai, Sept.

s. n. *E. ensata Lindl.* Orch. gen. et sp. p. 183. — In graminosis prope fl. Umlaas, Natal, Sept.

1305. *Lissochilus streptopetalus Lindl.* l. c. p. 191. — In graminosis prope Natalbai, Sept.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0307-3

s. n. *L. aequalis Lindl.* in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 204? — Ad radic. mont. Winterhoek, Uitenhage, Majo.

Trib. Ophrydeae.

1326. *Schizodium arcuatum Lindl.* Orch. p. 359. — In summitate mont. prope Constantiam, Sept., Alt. 2000′.

1311. *Penthea melaleuca Lindl.* ibid. p. 361. — In uliginosis ad montes Bavianskloof, Zwellendam, Dec.

1310. *P. reflexa Lindl.* ibid. — In uliginosis in summitate montis Tafelberg, Cap, Febr.

1312. *P. patens Lindl.* ibid. p. 362. — In uliginosis ad latera montium Bavianskloof, Zwellendam, Dec.

1319. *Disperis capensis Sw.*, Lindl. ibid. l. c. p. 370. — In graminosis ad latus australe m. Tafelberg, Duyvelsberg, Cap, Sept.

1327. *D. secunda Sw.*, Lindl. ibid. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1321. *D. villosa Sw.*, Lindl. ibid. p. 371. — In arenosis prope Greenpoint, Cap, Aug.

1324. *Pterygodium catholicum Sw.*, Lindl. ibid. p. 366. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1325. *Pt. platypetalum Lindl.* ibid. — In arenosis prope Constantiam, Sept.

1322. *Pt. caffrum Sw.*, Lindl. ibid. p. 367. — In solo argillaceo-arenoso planitiei capensis, Sept.

s. n. *Pt. carnosum Lindl.* ibid. — In graminosis prope Genadenthal, Zwellendam, Dec.

id. *Herschelia coelestis Lindl.* ibid. p. 363. — In summitate montis Paardekop, George, Jan.

id. *Corycium microglossum Lindl.* ibid. p. 369. — In summitate m. Houtbosch-Rand, Natal, Dec., Alt. 4000′.

id. *Pachites appressa Lindl.* Orch. p. 301.? — Ad lat. mont. Bavianskloof, Zwellendam, Dec.

1313. *Ceratandra parviflora Lindl.* ibid. p. 464. — In uliginosis ad latera montium Bavianskloof, Dec.

15. *Disa nervosa Lindl.* ibid. p. 352. — In montibus inter fl. Umgani et Mooi R., Natal, Dec., Alt. 4000′.

1307. *D. venosa Lindl.* ibid. p. 351. — Ad rivulos montis Hottentotts-Holland, Stellenbosh, Nov.

22. *D. gracilis Lindl.* ibid. p. 348. — In graminosis prope Natalbai, Dec.

1314. *D. bracteata Lindl.* p. 354. — Ad lat. mont. Bavianskloof, Zwellendam, Dec.

1328. *D. barbata Sw.*, Lindl. p. 354. — Ad sylvarum margines Outeniqua, George, Jan. et in summis montibus Peninsulae, Cap, Mart.

334. *D. polygonoides Lindl.* p. 349. — In planitie prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0308-9

23. *D. obtusa Lindl.* p. 355.? Forma spica abbreviata. — In graminosis prope fl. Umgani, Natal, Dec.

1329. *D. ferruginea Thunb.*, Lindl. p. 355. Hook. ic. t. 214! — D. porrecta Sw., Lindl. l. c. p. 352. Cfr. Harvey in Hook. Lond. Journ. 1. p. 15. — In summo monte Tafelberg, Mart.

s. n. *D. grandiflora L. suppl.* — In summo monte Tafelberg, Cap, Mart., Alt. 3500′.

1315. *D. cornuta Sw.*, Lindl. l. c. p. 351. — In arenosis planitiei capensis, Nov. et in summo m. Tafelberg, Mart.

s. n. *D. natalensis Lindl.* in Hook. Lond. Journ. 1. p. 16. — In planitie prope Natalbai, Nov.

1316. *Monadenia densiflora Lindl.* Orch. p. 357. — Ad latera montium Baviansкloof, Zwellendam, Dec.

1308. *Bonatea micrantha Lindl.* l. c. p. 329. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

101, 1309. *B. tetrapetala Lindl.* in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 208. — In planitie prope fl. Umlaas, Natal, Dec. et ad radicem m. Tafelberg, Cap, Aug.

12. *Satyrium rostratum Lindl.* Orch. p. 338. — In graminosis prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

s. n. *S. longicauda Lindl.* ibid. p. 327. — In summo monte Tafelberg, Cap, Mart.

1320. *S. parviflorum Sw.*, Lindl. ibid. p. 336. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

1317. *S. foliosum Lindl.* ibid. — Ad radicem montis Muysenburg, Cap, Sept.

172. *S. macrophyllum Lindl.* p. 338. — In planitie inter fl. Umlaas et Natalbai, Dec.

1318. *S. coriifolium Sw.*. Lindl. ibid. p. 341. (Drège n. 1256!) — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1323. *S. striatum Thunb.*, Lindl. ibid. p. 345. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

Musaceae Juss.

s. n. *Strelitzia Reginae Ait.* — In montibus prope fl. Camtoos, Uitenhage, Aprili.

s. n. *St. juncea Andr.* — In collibus prope Uitenhage, April. Alt. 800—1000′ (bunt. Sandst.)

s. n. *St. augusta Thunb.* — In sylvis ad riv. Pisang, prope Plettenbergsbai, Febr. (bunt. Sandst.)

397. *St. augusta Thunb.* — Ad ripas fl. Umlaas et in insul. King, Natal, Aug.

Irideae Juss.

1391. *Hesperantha pilosa Ker.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1390. *H. falcata Ker.* — Ad radicem m. Duyvelsberg et Tigerberg, Julio.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0309-8

1378. *H. angusta Ker.* — In sol. argillaceo-arenoso ad radicem m. Tafelberg, Sept.

1394. *Geissorrhiza secunda Gawl.* — In solo argillaceo-arenoso prope Constantiam, Sept.

1382. *G. arenaria Eckl. et Zeyh.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1346. *Sparaxis pendula Ker.* — Ad rivulos in Zitzikamma, Martio.

1380. *Sp. tricolor Ker.* — Ad latera m. Koeberg et Tigerberg, Cap, Aug.

1395. *St. anemoneflora Ker.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

430. *Gladiolus* . . . . ? — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Aug.

1404, 1410, 1415. *Gl. punctatus Jacq.* — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.

1414. *Gl. gracilis Jacq.* — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.

1413, *Gl. tristis L.* — Ad latera mont. Steenberge et prope Constantiam, Sept.

s. n. *Gl. gramineus L.* — In montibus Koeberg et Tigerberg, Cap, Aug.

1412. *Gl. laevis Thunb.* — Ad latera mont. Duyvelsberg et Tafelberg, Julio.

1411. *Gl. Merianus Thunb.* — Ad latera montium Peninsulae, Julio.

1409. *Gl. hastatus Thunb.* — In ulinginosis dunarum planitiei capensis, Nov.

1408. *Gl.* ? — In arenosis planitiei capensis prope Constantiam, Sept.

1407. *Gl. brevifolius Thunb.* — In summitate et ad latera montium Peninsulae, Martio, Alt. 1—3000′.

1406. *Gl. pilosus Eckl. et Zeyh.* — Ad latus occident. m. Muysenburg, Cap, Julio.

1403. *Gl.* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1416. *Gl.* ? *trimaculatus Thunb.* (G. angustifolium Spr. vocat sed falso). — In arenosis planitiei capensis, Nov.

1417. *Gl.* ? — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.

s. n. *Gl. Psittacinus Hook.* — In sylvis primitivis natalensibus, Octobri. Novembri.

1423. *Watsonia marginata Ker.* — In uliginosis planit. cap. et ad fluv. Guayang, George Nov.

1339. *W.* ? — In graminosis prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Dec.

1424. *W. Meriana Ker.* — In argillaceo-arenosis planitiei capensis, Sept.

1422. *W.* ? — Ad rivulos, Zwellendam, Dec.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0310-9

1359. *Micranthus plantagineus Eckl.* — In arenosis planitiei capensis et ad radicem montium prope Zwellendam, Nov.

265. *Tritonia* ? — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Octobr.

1362. *T. fenestrata Ker.* — Inter frutices prope fluv. Zwartkop, Uitenhage, Aprili.

45. *T.* ? — In summitate montium Tafelberge, Natal, Dec.

s. n. *T. longiflora Ker.* — In arenosis prope Groenekloof, Cap, Sept.

1366. *Beilia triticea Eckl.* — Ad radicem m. Canonberg, Hottentotts-Holland, Stellenbosh, Nov., (Granit).

1438. *Babiana plicata Ker.* ? — Inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Aug., Alt. 1000′.

1440. *B. villosa Ker.* — In planitie capensi, Junio.

1439. *B. angustifolia Eckl.* ? — In arenosis planitiei capensis, Aug.

1437. *B. disticha Eckl.* — In argillaceo-arenosis prope Constantiam, Sept.

s. n. *B. ringens Ker.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

200. *Ixia* sp. n. ? — In summis montibus Tafelberg, Natal, Dec., Alt. 2000′.

s. n. *I. viridis Thunb.* — Inter frutices prope Tulbagh. Oct.

1459. *I. speciosa Andr.* — In arenosis prope Groenekloof, Augusto.

1331. *I.* ? — In arenosis planitici capensis, Nov.

s. n. *I. candida Red.* — In arenosis prope Groenekloof, Cap, Sept.

177. *Diasia n. sp.* — In sylvarum umbrosis prope Natalbai, Decembri.

1441. *Romulea fragrans Eckl.* — In argillaceis circa urbem, copiose, Julio.

1443. *R. recurva Eckl.* — In solo argillaceo prope Greenpoint, Cap, Aug.

1451. *R. reflexa Eckl.* — Prope litus van Campsbai, Sept.

1421. *Hebea orchidiflora Eckl.* — In arenosis planitiei capensis, Nov.

1360. *Antholyza lucidior L.* — Ad latera montium prope Constantiam, Mart.

1347. *A. nervosa Thunb.* — In collibus prope Hemel en Aarde, Zwellendam, Dec.

1419. *A. aethiopica L.* — Ad sylvarum margines Outeniqua, Januario.

1420. *A. praealta DC.* — In paludosis et ad rivulos circa urbem, Junio, Julio.

n. sp. 358. *Aristea compressa Buching.* — Ad sylvarum margines prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

1350. *A. major Andr.* ? — In arenosis planitiei capensis, Novembri.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0311-4

1349. *A. pusilla Ker.* — In planitie Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec., (Meereskalk).

1353. *A. cyanea Ait.* — In planitie prope Constantiam, Sept.

1444. *Galaxia ovata Thunb.* — In argillaceis circa urbem, Julio.

1446. *G. graminea Thunb.* ibid.

1445. *G. ? Thunb.* — In solo argillaceo prope Greenpoint, Aug., Sept.

1345. *Moraea spathacea L.* — Planta copiosissima in territorio capensi, zwellendamensi etc., Mart.

1448. *M. polystachya Ker.* — In arenosis planitiei capensis, Septembr.

1449. *M. ?* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1450. *M. aurantiaca Eckl.* — Copiose circa urbem, Julio, Augusto.

1453. *M. ciliata Ker.* — Ad latera m. Tigerberg et Koeberg, Cap, Aug.

1454. *M. ?* — In summo monte Tigerberg, Aug.

1455. et 1456. *M. ?* — In planitie capensi, Aug., Sept.

1457. *M. collina Thunb.* — Ad latera m. Tafelberg, Julio.

1447. *M. ?* — In planitie prope Constantiam, Sept.

1455 b. *Vieusseuxia fugax Laroche.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1377. *V. unguicularis R. et Sch.* — In arenosis prope Constantiam, Sept.

Haemodoraceae R. Br.

1340. *Dilatris corymbosa Thunb.* — Ad mont. latera prope Hangklip, Nov., Alt. 1000′.

1351. *D. viscosa Thunb.* — Inter rupes in summis montibus prope Genadenthal, Dec., Alt. 3000′.

1355. *D. paniculata Thunb.* — In paludosis et ad rivulos per totam coloniam, Mart.

1341. *Lanaria plumosa Ait.* — Ad latera m. Hottentotts-Holland, Stellenbosh, Nov., Alt. 1—2000′.

1436. *Wachendorfia hirsuta Thunb.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

Amaryllideae R. Br.

s. n. *Amaryllis Belladonna L.* — In arenosis planitiei capensis, Martio.

n. sp. 250. *A. ?* — In sylvarum umbrosis prope Natalbai, Augusto.

1354. *A. ?* — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof, George, Febr.

n. sp. 449. *A. ?* — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Sept., (Dolerit).

n. sp. 255. *A. ? n. sp.* — In uliginosis ad latera montium Tafelberge, Natal, Sept.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0312-0

n. sp. 394. *A.* ? — In arenosis circa Natalbai, Aug.

1396. *A. undulata Jacq.* In Tulbaghskloof, Majo.

1354. *A. sarniensis L.* — Ad lat. m. Tafelberg (Tafelbergskloof), Martio, Alt. 2500′.

1392. *Strumaria spiralis Ker.* — Inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Juli.

s. n. *Haemanthus coccineus L.* — Ad latera montium prope Constantiam, Martio.

s. n. *H. albiflos Jacq.* — In sylvis Zitzikamma, Martio.

s. n. *Cyrtanthus Smithii Watt.* — Ad rivulos prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Aug., Octobr.

1397. *C. angustifolius L.* ? — In summis montibus prope Constantiam, Martio, Alt. 1—2000′.

266. *C.* ? *n. sp.* — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Aug.

Hypoxideae R. Br.

1388. *Hypoxis stellata L.* — In uliginosis ad radicem mont. Tafelberg, Sept.

1442. *H. serrata L.* ? — In arenosis in mont. Tigerberg, Cap, Majo.

1385. *H. juncea Eckl.* — In locis humidis ad lat. m. Tigerberg et Tafelberg, Aug.

1384. *H. affinis Schult.* — In arenosis planit. capensis, Majo.

1393. *H. affinis Schult.* ? — In locis humidis inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Julio.

1378. *H.* ? — Ad radicem m. Tafelberg, Sept.

1383. *H.* ? — In uliginosis ad radicem m. Tigerberg, Aug.

1379. *H. linearis Andr.* ? — In Langekloof, George, Febr.

1387. *H. obliqua Thunb.* ? — In pascuis prope Groote Berg, Stellenbosh, Majo.

n. sp. 104. *H. Kraussiana Buchinger.* — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Sept.

155. *H.* ? — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Dec.

n. sp. 248. *H. multiceps Buchinger.* 248 b. *H.* ? — In graminosis prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Aug.

1348. *H. sobolifera Jacq.* — In solo argillaceo prope fluv. Zwartkop, Uitenhage, Martio.

1458. *H. stellipilis Ker.* — Inter frutices prope Zwellendam, Januario.

1361. *H. alta L.* — In solo argillaceo prope Uitenhage, April.

1386. *H. minuta Thunb.* — In arenosis prope Pampoenkraal, Tigerberg, Majo.

Dioscoreae R. Br.

s. n. *Testudinaria Elephantipes Lindl.* — Inter saxa ad montium latera prope Uitenhage, Aprili.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0313-6

Smilaceae R. Br.

1331. *Asparagus scandens Thunb.* Fl. Cap. p. 334. (non Drèg.) = Drège n. 8570. — In locis umbrosis ad latera montis Tafelberg, Cap, Sept., Alt. 1000′.

1330. *A. declinatus Linn.*, Thunb. l. c. p. 333. — A. scandens Hb. Drège! nec Thunb. — Inter rupes ad latera montis Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 2000′.

356. *A.* (inermis) n. sp.? — In umbrosis sylvarum prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

1335. *A. subulatus Thunb.* l. c. p. 333.? — An potius A. retroflexus L.? — Inter frutices ad radicem montium Winterhoek, Uitenhage, Majo.

1332. *A. Nivenianus Steudel* ex Roem. et Schult. syst. 7. p. 331. — An ab A. decumbente Jacq. satis distinctus? — In arenosis ad fl. Groote Berg R., Stellenbosh, Majo.

413. *A. dependens Thunb.* l. c. — Inter arundines prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

s. n. *A. capensis L.*, Thunb. l. c. — In lapidosis circa urbem, Junio.

1334. *A. spinescens Steudel* l. c. p. 329. — In solo argillaceo prope fl. Böffeljagts R., Zwellendam, Jan.

1336. *A. tetragonus Bresler* ex Röm. et Schult. l. c. p. 329.? (= Drège n. 3489!) — Inter frutices et arbuscula prope villam Uitenhage, Aprili.

1333. *Myrsiphyllum angustifolium Willd.* Roem. et Schult. l. c. p. 1495. — Medeola angustifolia A. Rich. — ? Asparagus volubilis Thunb. l. c. p. 332. (Drège n. 2204.) — In hiatibus rupium umbrosis prope Constantiam, Cap, Sept.

n. sp. 316. *Smilax Kraussiana Meisner*, fruticosa subinermis, glaberrima, cirrhis saepe abortientibus, stipulis petiolo brevi ultra medium adnatis; foliis ovalibus, utrinque obtusissimis v. subemarginatis, mucrone calloso inermi breviter acuminatis, 5-nerviis, integerrimis; pedunculis axillaribus petiolo vix longioribus, apice globoso incrassato minute multibracteatis, umbellis multifloris, floribus patulis pedicellos subaequantibus, antheris exsertis recurvis, baccis globosis. — In sylvis per totam terram natalensem, Julio (Drège n. 4503!)

Rami volubiles, acute sulcato-angulati, hinc inde aculeo parvulo obsolete armati (internodiis plerisque inermibus.) Petioli 4—5 lin. longi. Folia $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$-pollicaria, 14—20 lin. lata, acumine vix $1\frac{1}{2}$ lin. longo, nervis venisque utrinque acute prominulis inermibus. Umbellae 30—50-florae. Calyx 2 lin. longus, lobis lanceolatis obtusis. Antherae albae. Baccae mole pisi majoris, fuscae? pedicellis 6—8 lin. longis.

Asphodeleae R. Br.

3181. *Tritoma media Ker.* — In uliginosis planitiei capensis prope Muysenburg, Sept.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0314-2

1358. *Agapanthus umbellatus L'Herit.* — In locis humidis, Zitzikamma, Martio.

1463. *Cyanella orchidiformis Jacq.* — In arenosis prope Constantiam, Sept.

1429. *Anthericum* ? 1425. *A.* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1430. *A. hispidum L.* — In Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Julio.

1427. *A. muricatum Thunb.* — Ad latera mont. Tigerberg, Cap, Sept.

74. *A.* ? — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Aug.

1431. *Bulbine* ? — Ad latera mont. Tigerberg, Aug.

1426. *B.* ? — Ad latera montium Leuwenberg, Duyvelsberg, Tigerberg etc., Cap, Julio.

1364. *B. praemorsa Spr.* — In solo argillaceo prope Uitenhage, Martio.

1363. *B. aloides Willd.* — Ad radicem mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili, Majo, (Grauwacke).

1432. *B.* ? — Inter frutices prope m. Paarseberg, Stellenbosh, Majo.

275. *B.* ? — In graminosis prope Natalbai, Julio.

1428. *Ornithogalum* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1418. *O.* ? — In locis humidis in Langekloof, George, Mart.

1352. *O. aureum Curt.* — Ad montium latera prope Genadenthal, Zwellendam, Dec.

s. u. *O. thyrsoides Jacq.* — Prope Zwellendam, Dec.

n. sp. 1345. *Tulbaghia*? — In solo argillaceo prope fl. Kromme, Uitenhage, Martio.

1402. *T. alliacea L.* — In locis argillaceis depressis ad lat. m. Tigerberg, Cap, Sept.

n. sp. 1401. *T.* — In solo argillaceo in Langekloof, George, Febr., Martio.

1338. *Scilla* ? — In summitate montium Tafelberge, Natal, Sept., Alt. 1500—2500′, (bunt. Sandstein).

n. sp. 437. *Albuca.* — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Alt. 1000—1500′.

1357. *A.* ? — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof, George, Febr., Martio.

1343. *Eucomis regia Ait.* — In Zitzikamma, Martio.

1370. *Drimia ovalifolia Schrad.* — In collibus circa Plettenbergsbai, George, Febr.

n. sp. 464. *D.* ? — In graminosis ad radic. montium Tafelberge et circa Natalbai, Julio, Aug.

158. ? — In arenosis circa Natalbai, Aug.

1472. *Lachenalia orchioides Ait.* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1371. *L. glaucina Jacq.* — In argillaceis prope Constantiam, Septembr.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0315-8

1373. *L. isopetala Jacq.* — Ad latera m. Outeniqua, George, Jan, Alt. 1000′, (bunt. Sandstein).

1374. *L. angustifolia Jacq.* — In arenosis m. Koeberg et Dassenberg, Cap, Octobr.

1375. *L. reflexa Thunb.* — In argillaceis circa urbem, Julio.

1376. *L. tricolor Jacq.* — In argillaceis ad latera montium Tigerberg, Aug.

Melanthaceae Batsch.

n. sp. 450. *Melanthium.* — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Sept.

s. n. *Androcymbium leucanthum Willd.* — In arenosis planitiei capensis, Junio.

1435. *Kolbea Breyniana Schlecht.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1462. *Ornithoglossum glaucum Salisb.* — In arenosis ad radicem m. Muysenburg, Cap, Julio.

1434. *Wurmbea purpurea Dryand.* — Ad latera mont. Tigerberg, Julio, Aug.

1433. *W.* ? — Ad rivulos mont. Tigerberg, Aug.

(Continuabitur.)

Nova genera ac species plantarum, quas in regione chilensi-peruviano et in terra amazonica annis MDCCCXXVIII ad MDCCCXXXII legit Eduardus Poeppig et cum Stephano Endlicher descripsit iconibusque illustravit. Vol. I—III. Lipsiae sumtibus Friderici Hofmeister. MDCCCXXXV — MDCCCXLV.

Seitdem die von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland gesammelten botanischen Schätze durch Beschreibung und bildliche Darstellung das Eigenthum der Wissenschaft geworden, sind noch ausgezeichnete Botaniker in deren Fusstapfen getreten, um das grosse von ihnen begonnene Werk für die südamerikanische Flora weiter zu führen. Unter diesen nimmt Professor Pöppig eine der ersten Stellen ein, welcher auf seiner Reise in Peru und Chile, sowie am Amazonenstrom, so vieles Neue entdeckte, und diess mit einer solchen Virtuosität zu bewältigen wusste, dass die Ergebnisse dieser 3 Reisen einen sehr wichtigen Beitrag

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0316-3

1373. *L. isopetala Jacq.* — Ad latera m. Outeniqua, George, Jan, Alt. 1000′, (bunt. Sandstein).

1374. *L. angustifolia Jacq.* — In arenosis m. Koeberg et Dassenberg, Cap, Octobr.

1375. *L. reflexa Thunb.* — In argillaceis circa urbem, Julio.

1376. *L. tricolor Jacq.* — In argillaceis ad latera montium Tigerberg, Aug.

Melanthaceae Batsch.

n. sp. 450. *Melanthium.* — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Sept.

s. n. *Androcymbium leucanthum Willd.* — In arenosis planitiei capensis, Junio.

1435. *Kolbea Breyniana Schlecht.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1462. *Ornithoglossum glaucum Salisb.* — In arenosis ad radicem m. Muysenburg, Cap, Julio.

1434. *Wurmbea purpurea Dryand.* — Ad latera mont. Tigerberg, Julio, Aug.

1433. *W.* ? — Ad rivulos mont. Tigerberg, Aug.

(Continuabitur.)

Nova genera ac species plantarum, quas in regione chilensi-peruviano et in terra amazonica annis MDCCCXXVIII ad MDCCCXXXII legit Eduardus Poeppig et cum Stephano Endlicher descripsit iconibusque illustravit. Vol. I—III. Lipsiae sumtibus Friderici Hofmeister. MDCCCXXXV — MDCCCXLV.

Seitdem die von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland gesammelten botanischen Schätze durch Beschreibung und bildliche Darstellung das Eigenthum der Wissenschaft geworden, sind noch ausgezeichnete Botaniker in deren Fusstapfen getreten, um das grosse von ihnen begonnene Werk für die südamerikanische Flora weiter zu führen. Unter diesen nimmt Professor Pöppig eine der ersten Stellen ein, welcher auf seiner Reise in Peru und Chile, sowie am Amazonenstrom, so vieles Neue entdeckte, und diess mit einer solchen Virtuosität zu bewältigen wusste, dass die Ergebnisse dieser 3 Reisen einen sehr wichtigen Beitrag

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0316-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Krauss Christian Ferdinand Friedrich

Artikel/Article: Pflanzen des Cap - und Natal - Landes 305-314