imbricatum und *prostratum* gegründet, die durchaus von den durch Palisot-Beauvois später dazu gezogenen *Triticum*-Arten verschieden sind. Die unterscheidenden Merkmale beider Gattungen werden in extenso angegeben. — Da *Triticum polonicum* durchaus die Charaktere von *Secale* an sich trägt, so schlägt Godron für dasselbe den Namen *Secale polonicum* vor. — Als *Hordeum cylindricum Murr.* wird *Elymus europaeus L.* aufgeführt. — Von *Equisetum Telmateja Ehrh.* fand der Verfasser im September ein Exemplar, das auf dem Laubstengel eine Fruchtähre trug; eine ähnliche Form kennt Ref. aus der Normandie; sie entspricht übrigens einer ähnlichen Form des *Equisetum sylvaticum.*

Den Schluss des Werkes bilden einige Nachträge von seit dem Erscheinen der ersten Bändchen aufgefundenen Pflanzen, so wie von neuen Localitäten mancher andern. Endlich folgt ein kleines Wörterbuch, das dazu bestimmt ist, den Anfängern die vorkommenden Kunstausdrücke zu erklären.

Ref. kann noch die Nachricht beifügen, dass Dr. Godron sich bereits mit Bearbeitung einer zweiten Ausgabe beschäftigt, deren baldige Nothwendigkeit am besten für die grosse Brauchbarkeit der Flore de la Lorraine spricht.

B.

Anzeigen.

Doubletten-Verzeichniss des Strassburger Tauschvereins. Zweites Supplement. (Cfr. Flora 1842. Vol. I. Intelligenzblatt p. 33. et 1843 pag. 293.)

Clematis Viticella. Thalictrum foetidum. Adonis autumnalis. Ranunculus illyricus, Thora, nemorosus, polyanthemos, angustifolius, amplexicaulis, chaerophyllos, gramineus, muricatus. Caltha palustris. Aconitum pyrenaicum. Paeonia corallina. Meconopsis cambrica. Corydalis Lobelii. Fumaria micrantha. Sarcocapnos enneaphylla. Nasturtium anceps, armoracioides. Barbarea intermedia Bor. Arabis Turrita, Gerardi, auriculata, verna, Halleri. Cardamine Opizii. Dentaria bulbifera, enneaphylla. Hesperis tristis. Sisymbrium Irio, austriacum, asperum. Braya supina. Erysimum cheiriflorum, austriacum. Diplotaxis erucoides. Brassica nigra. Vesicaria utriculata. Alyssum saxatile, spinosum, minimum. Lobularia maritima. Aubrietia deltoidea. Farsetia clypeata. Draba affinis, nemoralis. Cochlearia pyrenaica. Camelina dentata.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06160-0414-7

Iberis saxatilis, Durandii, Violetii Soy. Biscutella cichoriifolia. Myagrum perfoliatum. Bunias orientalis. Cakile maritima. Cistus monspeliensis. Helianthemum polifolium. Viola stricta, hirta odorata Rchb., cornuta, parvula Op., alpina, rothomagensis. Reseda glauca, littoralis Gay. Astrocarpus Clusii Gay., sesamoides Gay. Polygala alpestris. Acanthophyllum spinosum. Dianthus serratus. Saponaria caespitosa. Silene ciliata, nemoralis. Gouffeia arenarioides. Buffonia annua Alsine laricifolia glandulosa. Arenaria purpurascens, conimbricensis, tetraquetra uniflora. Stellaria nemorum, crassifolia. Cerastium lanatum, sylvaticum, ovatum lanceolatum. Linum hirsutum, campanulatum, tenuifolium. Althaea cannabina. Hibiscus Trionum. Tilia alba, pubescens, parvifolia, flavescens Al. Br., nigra, praecox Al. Br., floribunda A. Br. Androsaemum officinale. Hypericum Burseri, barbatum, montanum, perforatum stenophyllum. Acer opulifolium, Pseudoplatanus. Geranium lucidum, pusillum, cinereum. Erodium Ciconium. Zygophyllum Fabago. Rhus Toxicodendron. Ammodendron Sieversii. Crotalaria pumila Cytisus hirsutus. Anthyllis Gerardi. Ononis Columnae. Medicago orbicularis, suffruticosa, disciformis. Trifolium Lagopus, maritimum, elegans, caespitosum, ligusticum. Psoralea bituminosa. Halimodendron argenteum. Colutea arborescens. Caragana frutescens. Oxytropis velutina. Astragalus leontinus, candidissimus, ellipsoideus. Coronilla montana, coronata. Onobrychis arabica. Vicia lutea, serratifolia, pisiformis, pyrenaica, pannonica. Lathyrus angulosus. Prunus insititia, Mabaleb, Padus stricta. Spiraea Aruncus, Filipendula Rubus dumetorum, collinus, tomentosus DeC., tomentosus Borkh., vestitus, Lejeunii, rudis, discolor, fruticosus, thyrsoideus. Potentilla argentea, supina, recta, Güntheri, pyrenaica, nivalis, alchemilloides. Rosa arvensis, ciliato-petala. Alchemilla arvensis. Sorbus hybrida, sudetica. Epilobium nutans. Circaea intermedia. Myriophyllum spicatum. Callitriche autumnalis. Tamarix anglica Webb. Philadelphus coronarius. Montia minor. Bryonia alba. Herniaria glabra Paronychia cymosa, polygonifolia. Scleranthus fastigiatus. Bulliarda aquatica. Sedum maximum, hirsutum. Nitraria Schoberi. Ribes nigrum. Saxifraga Burseriana, penduliflora, Seguieri, nivalis, media, Cotyledon, aquatica, capitata, geranioides, ajugaefolia, longifolia, groenlandica, hirsuta, umbrosa. Sanicula europaea. Erryngium Bourgati. Cicuta tenuifolia. Bunium virescens. Carum verticillatum. Pimpinella magna. Sium latifolium. Bupleurum stellatum, pyrenaicum. Oenanthe crocata. Wallrothia tenuifolia. Gaya pyrenaica. Angelica Razoulii. Peucedanum Cervaria. Laserpitium hirsutum, pruthenicum. Orlaya platycarpos. Torilis intermedia Gren. Scandix australis. Molopospermum peloponesiacum. Smyrnium Olusatrum. Lonicera pyrenaica. Mitrocarpus senegalensis. Galium anglicum, sudeticum, tenerum, pyrenaicum, austriacum, pedemontanum. Asperula hirta, arvensis, cynanchica montana. Valeriana tuberosa, globulariaefolia. Valerianella microcarpa. Centranthus ruber. Ethulia gracilis. Petasites spurius, albus. Aster Tripolium, parviflorus. Erigeron canadensis. Wiborgia Acmella. Eclipta erecta. Asteriscus maritimus. Inula bifrons, squarrosa. Pulicaria undulata. Filago Jussieui, Lagopus. Gnaphalium uliginosum, pusillum, norvegicum. Artemisia nana, rupestris, laciniata. Balsamita annua. Achillea sudetica, Ageratum. Anthemis fuscata, tinctoria. Chrysanthemum macrophyllum, maximum. Doronicum plantagineum. Aronicum Clusii. Cineraria campestris, su-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06160-0415-3

detica. Senecio Tournefortii, lanatus, erraticus. Cirsium Erisithales, spurium Delastre, glabrum. Carduus carlinoides, tenuiflorus. Centaurea aspera, pectinata incoronata. Xeranthemum cylindricum. Geropogon glaber. Hypochaeris radicata. Chondrilla pauciflora. Andryala integrifolia. Crepis blattarioides. Hieracium boreale, cerinthoides, rigidum, glaucescens, lycopifolium, nigrescens, Nestleri, salinum, pallescens, pulmonarioides. Campanula patula, Zoysii. Prismatocarpus speculum. Andromeda calyculata. Erica scoparia. Sedum palustre. Jasminum fruticans. Lomatogonium carinthiacum. Gentiana Burseri, aestiva. Erythraea Centaurium. Polemonium coeruleum. Cynoglossum pictum. Anchusa italica, arvalis, leptophylla. Symphytum bohemicum. Pulmonaria azurea. Myosotis sparsiflora. Tournefortia Arguzia. Hyoscyamus pallidus. Verbascum Schraderi, floccosum, phoeniceum. Ramondia pyrenaica. Antirrhinum sempervirens. Linaria cirrhosa, striata tristis. Veronica Anagallis, Ponae, austriaca. Sibthorpia europaea. Sutera serrata. Orobanche flava, coerulescens, Picridis, Epithymum, Rapum. Lathraea clandestina. Pedicularis recutita, pyrenaica, Steveni, gyroflexa leucantha. Euphrasia viscosa. Lavandula pyrenaica. Mentha pyramidalis, Brittingeri Op., piperita. Lycopsis exaltatus. Salvia sylvestris, pratensis. Thymus vulgaris, pannonicus. Calamintha alpina. Galeopsis pubescens. Stachys alpina, germanica. Sideritis romana. Marrubium vulgare. Molucella frutescens. Teucrium lucidum, pyrenaicum, flavicans. Lysimachia Ephemerum, punctata. Androsace pyrenaica. Primula verticillata. Globularia nana. Statice filicaulis, minuta, Limonium, Pseudolimonium, monopetala, furfuracea, hybrida Mout. Plantago argentea. Amarantus Blitum. Pterococcus songaricus. Corispermum Marschallii. Halimocnemis sibirica. Camphorosma monspeliaca. Echinopsilon eriophorum. Chenopodium Vulvaria, paganum. Diotis ceratoides. Ceratocarpus arenarius. Halimus australis Nees. Atriplex laciniatum. Rumex arifolius, maritimus, aquaticus. Polygonum dumetorum, Brittingeri Op. Passerina dioica. Elaeagnus angustifolia. Euphorbia spinosa, hybernica, Pithyusa, falcata, verrucosa Brittingeri. Salix bicolor, mollissima, rosmarinifolia, cinerea, hippophaeifolia, triandra, pyrenaica. Betula carpatica. Ephedra distachya, Taxus baccata. Abies Larix. Alisma natans, ranunculoides, repens, graminifolium. Potamogeton Hornemanni. Sparganium simplex, natans. Orchis angustifolia, pyramidalis, variegata, sambucina incarnata. Gymnadenia conopsea. Ophys aranifera, muscifera. Limodorum abortivum. Crocus lineatus. Gladiolus segetum. Iris spuria, sambucina, pyrenaica. Narcissus major. Convallaria Polygonatum. Tulipa Celsiana, oculus solis. Ornithogalum comosum, pyrenaicum. Gagea saxatilis. Scilla nutans, azurea. Allium sphaerocephalum, ochroleucum, vineale, carinatum. Veratrum album. Juncus bufonius, compressus, balticus. Luzula Desvauxiana Kth. Heleocharis uniglumis. Scirpus Michelianus, parvulus, Savii, setaceus. Carex microstylis, aterrima, microglochin, nigrita Fisch., xanthocarpa, rigida, vaginata, fuliginosa, Gynomane, depauperata, glareosa. Andropogon circinatus. Digitaria paspaloides. Phalaris arundinacea. Alopecurus fulvus, vaginatus. Crypsis schoenoides. Phleum Boehmeri. Calamagrostis stricta. Piptatherum coerulescens. Stipa capillata, juncea. Aira uliginosa, bothnica. Corynephorus articulatus. Avena brevis. Briza minor. Festuca Eskia. Bromus rigidus, rubens. Triticum orientale, prostratum. Elymus europaeus. Gymnogramma leptophyllum Aspidium Halleri. Asplenium lanceo-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06160-0416-9

latum. Chara translucens. Equisetum palustre. Splachnum urceolatum. Cinclidotus riparius. Zygodon Mougeotii. Barbula flavipes. Bryum Blindii B. et Sch. Oreas Martiana. Desmatodon inclinatus. Mielichhoferia nitida. Jungermannia Hornschuchiana. Cenomyce macilenta. Sphaerophoron fragile. Chorda filum. Dictyota implexa. Batrachospermum moniliforme. Solenia intestinalis crinalis. Conferva Linum. Laomedia dichotoma. Tubularia muscoides.

Rectificationes prioris Catalogi: Erodium montatum l. moschatum. Serratula radiata l. heterophylla. Cornicularia ochroma l. ochroleuca.

Indem ich die verehrliche Redaction der Flora ersuche, unserem diessjährigen Doubletten-Verzeichnisse wieder in ihrer geschätzten Zeitschrift eine freundliche Aufnahme zu gewähren, erlaube ich mir, die verehrten Herren Mitglieder unseres immer schönere Ausdehnung gewinnenden Tauschvereines, so wie diejenigen Herren, die sich demselben künftighin anzuschliessen gedenken, zu ersuchen, mir jedesmal ihre Desideraten in einem einzigen, columnenweise abgefassten Verzeichnisse zu überschicken, um mir die Arbeit des Heraussuchens zu erleichtern. Es wäre mir, unsrer französischen Correspondenten wegen, sehr erwünscht, wenn alle Etiquetten lateinisch oder wenigstens mit lateinischen Lettern geschrieben wären. Ich bemerke noch, dass ich jetzt die Vorkehrungen getroffen habe, dass die Gegensendungen rascher, als bisher möglich war, gemacht werden können und empfehle unsern Verein dem ferneren Wohlwollen der Botaniker Deutschlands.

Strassburg im Mai 1844.

Buchinger.

Nunmehr ist vollständig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Dr. G. W. Bischoff's Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde. Der II. Hälfte 7te und letzte Abtheilung, das Register enthaltend, 43 Bogen in gr. 4. Preis 2 Thlr. 12 gr. oder fl. 3. 45 kr.

Dieser Schlusslieferung sind zugleich 3 Haupttitel, Inhaltsverzeichnisse und Verbesserungen beigegeben, womit das ganze Werk in 3 gleichförmige Bände abgetheilt und gebunden werden kann. Nunmehr enthält der

Erste Band die phanerogamischen Kunstausdrücke mit 47 lithographirten Tafeln. Preis broschirt 6 Thlr. oder 9 fl.

Zweite Band die kryptogamischen Kunstausdrücke mit 30 lithographirten Tafeln. Preis brosch. 5 Thlr. 12 gr. od. fl. 8. 15 kr.

Dritte Band die Systemkunde und das Register. Preis brosch. 4 Thlr. 12 gr. oder fl. 6. 45 kr.

Die 3 Bände werden auch auf Bestellung dauerhaft cartonirt versendet, mit einem Mehrbetrag von 8 gr. oder 36 kr. für den besondern Einband. Joh. Leonh. Schrag.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06160-0417-4

Wer äusserst seltne, schr schwer zu erlangende, gut getrocknete Labrador'sche Pflanzen wünscht, die Centurie gegen portofreie Einsendung von 4 fl. C. M., wende sich an Herrn M. J. Voullaire in Berthelsdorf bei Herrnhut oder an mich unter der Adresse:

An Joh. Christian Neumann,
Gartendirector in Nieder-Friedersdorf bei Neusalza in der sächsischen Oberlausitz.

In der Centurie befinden sich unter andern: *Eriophorum fulvum. Parnassia Kotzebuei. Turritis Breutelii. Epilobium latifolium. Pedicularis euphrasioides* et *groenlandica. Andromeda hypnoides. Pyrola grandiflora. Salix vestita.*

Verzeichniss der bei der k. botanischen Gesellschaft im Monat Juni 1844 eingegangenen Gegenstände.

1) J. C. Hasskarl, Papilionacearum quarundam javanicarum descriptiones accuratiores, seors. impress. ex Vrolik et de Vriese Tydskrift voor natuurlijke Geschied. XI.
2) Plantarum javanicarum aut novarum aut minus cognitarum adumbrationes. Auctore J. C. Hasskarl. (Mss.)
3) W. Lechler, Supplement zur Flora von Würtemberg. Stuttgart, 1844.
4) Dr. G. W. Bischoff, Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde. II. Hälfte 7. und letzte Abtheil. Das Register. Nürnberg, 1844.
5) Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. 7 — 10. Livrais. Paris, 1842.
6) Dr. K. F. P. v. Martius, das Naturell, die Krankheiten, das Arztthum und die Heilmittel der Urbewohner Brasiliens. München.
7) Dr. P. Parlatore, Plantae novae vel minus notae. Paris, 1842.
8) Id., come possa considerassi la Botanica nello stato attuale delle scienze naturali. Firenze, 1842.
9) Id., Lezioni di Botanica comparata. Firenze, 1843.
10) Id., Monografia delle Fumariée. Firenze, 1844.
11) Id., Giornale botanico Italiano. Anno I. Tom. 1. fasc. 1. — 3. Firenze, 1844.
12) Dr. E. R. Trautvetter, plantarum imagines et descriptiones Floram Russicam illustrantes. Fasc. I. et II. Monachii, 1844.
13) M. J. Schleiden und C. Nägeli, Zeitschrift für wissenschaftliche Botanik. I. Bd. I. Heft. Zürich, 1844.
14) Getrocknete Pflanzen aus dem Banat, von Hrn. Dr. Heuffel.
15) Caricineae in regnis Hungariae, Croatiae, Sclavoniae magnoque Transsylvaniae principatu sponte nascentes enumeratae ac digestae a J. Heuffel, M. Dr. (Mss.)
16) J. G. Trog, Verzeichniss schweizerischer Schwämme. Bern, 1844.
17) C. Montagne, Skizzen zur Organographie und Physiologie der Classe der Schwämme. Uebers. u. m. Anmerkungen versehen J. D. C. Pfund. Prag, 1844.
18) E. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum. Nro. 4. Lipsiae, 1844.
19) Herbarien-Etiquetten von Hrn. Apoth. Meyer in Bayreuth.
20) F. A. G. Miquel, Systema Piperacearum. Fasc. II. Roterodami, 1844.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06160-0418-0

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Anzeigen 406-410