sum recurviusculis. Calycis laciniae *lanceolatae*, *acuminatissimae*, semiscariosae, uninerviae. Corollae calyce sesquilongioris *petala cuneata*, apice retusa v. emarginata, *rosea.* Stamina 10. Capsula substipitata, calycem aequans, *ovoideo-globosa*, *membranacea.* Semina plurima, minutissima, *pyriformia*, dorso (ad lentem fortiorem) muricata, atra, opaca. — Sect. *Spergella* Fenzl.

Hab. in Kurdistania inter Suerek et Diarbekir. — *Kotschy.*

Affinis *Als. pictae*, floribus tamen duplo triplove majoribus, calycis laciniis acuminatis, ac pedicellis patentissimis, apice sursum spectantibus, nec cum flore reflexis, abunde recedens. — Descriptionem ampliorem in monographia *Alsinearum*, hoc anno editura, dabo.

Personal-Notizen.

Ehrenbezeigungen. Der Akademiker Mirbel in Paris hat das Offizierkreuz und Professor Moquin-Tandon zu Toulouse das Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion erhalten. — Prof. Dr. Schleiden in Jena ist von der medicinischen Facultät in Tübingen honoris causa zum Doctor der Medicin ernannt worden. — Die k. botanische Gesellschaft zu Regensburg hat in ihrer Sitzung am 14. Juni d. J. folgende Gelehrte und Förderer der Wissenschaft zu Mitgliedern aufgenommen: als Ehrenmitglieder: Senhor Paulo Barboza de Silva, Obersthofmeister Sr. Maj. des Kaisers von Brasilien, in Rio Janeiro; Herrn August Kubiny, Erbherrn auf Ober-Kubin und Gross-Olaszy, Gerichtstafelbeisitzer und General-Director des ungarischen National-Museums in Pesth; Herrn Quetelet, beständigen Secretär der Akademie der Wissenschaften in Brüssel; als ordentliches Mitglied: Herrn Sterr, Inspector des Studienseminars St. Paul zu Regensburg; als correspondirende Mitglieder: die Herren Professor Alschinger in Zara, Prof. Döll in Carlsruhe, Dr. Godron in Nancy, R. Lenormand in Vire, Lomler aus Altenburg, dermalen in München, Mougeot in Bruyères, Kaplan Pacher zu Glödnitz, Dr. Preiss in Hamburg und Dr. Vahl in Copenhagen.

Beförderungen. An des verstorbenen D. Don's Stelle ist Herr E. Forbes als Professor der Botanik an das Kings College zu London gekommen. — Der tüchtige Griffiths soll nach den neuesten Nachrichten aus Ostindien seine Stelle als Conservator des botanischen Gartens in Singapore angetreten haben.

Todesfälle. Der Graf Stanislaus Wodziki, langjähriger Präsident der freien Stadt Krakau, und Verfasser mehrerer botanischer Werke ist im 80sten Jahre seines Alters gestorben. — Zu Regensburg verschied am 28. Mai der fürstlich Thurn- und Taxis'sche Geh. Rath Ritter v. Müller, Ehrenmitglied der k. botanischen Gesellschaft, ein Mann, der sich durch Beispiel und Aufmunterung viele Verdienste um die Pflanzenculturen seiner Vaterstadt erworben, 83 Jahre alt. — Im Monat April d. J. starb zu Salzburg Pfarrer Michl, durch mehrere Aufsätze in Hoppe's botanischen Taschenbüchern und in den früheren Jahrgängen der Flora den Botanikern bekannt, im 79sten Lebensjahre.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06165-0406-9

Anzeige.

Six collections d'Hydrophytes.

DESMIDIEAE.

Desmidium Swartzii Ag., cylindricum Grév., mucosum Brébiss. — Scenedesmus quadrijugatus Bréb., quadricauda Brébiss. — Pediastrum Boryanum Menegh. — Micrasterias Rota Menegh., apiculata Menegh., stellina Brébiss. — Cosmarium aculeatum Brébiss., oblongum Brébiss., crassum Bréb., margaritiferum Menegh., Brebissonii Menegh., Cucumis Corda., bioculatum Menegh., Cucurbita Brébiss. — Staurastrum cuspidatum Brébiss., muricatum Brébiss., dejectum Brébiss., controversum Bréb., paradoxum Meyen., paradoxum Var. retusum Bréb., hispidum Br. — Closterium acerosum Ehrenb., setaceum Ehrb., Dianae Eh., turgidum Ehrenb., Ehrenbergii Menegh., curtum Brébiss., rostratum Ehrb., granulatum Bréb., elongatum Bréb., gracile Bréb., Trabecula Ehrb., lamellosum Brébiss., striolatum Ehrb., subrectum Bréb., Leibleini Kütz., Lunula Ehrb., ? gregarium Menegh.

DIATOMEAE.

Schizonema rutilans Ag., comoides Ag., helminthosum var. fasciculatum Lenormd. in herb., quadripunctatum Ag. — Micromega apiculatum Ag., apiculatum var. ramosissimum Lenorm. in herb — Homoeocladia anglica Ag. — Gaillonella subflexilis Desmaz., varians Des. var. bullosa Brb., orichalcea Brb. — Fragilaria pectinalis Lyngb., turgidula Ehrb., capucina Des., striatula Lyn. — Meridion circulare Ag. — Diatoma marinum Lyngb., vulgare Bory., fenestratum Lyngb., flocculosum Ag., tenue Ag. var. fragilariaeforme Brébiss. — Biddulphia pulchella Gray., obliquata Gray. — Achnanthes longipes Ag., brevipes Ag., Leibleini Ag., minutissima Kütz. — Cocconema gibbum Ehrenb., maculatum Brébiss., cymbiforme Ehrb., Cistula Ehrenb. — Gomphonema olivaceum Brébiss., inflexum Brébiss., pachycladum Brébiss., cuneatum Brébiss., curvatum Kütz., angustum Ag., Lenormandi Chv., minutissimum Grv., Leibleini Ag., acuminatum Ehrb., geminatum Ag., pobliaeforme Kütz., subramosum Ag. — Licmophora paradoxa Ag. icon., argentescens Ag. — Exilaria fasciculata Grév., curvata Kütz., Vaucheriae K., crystallina K. — Cocconeis Scutulum Ehrenb. — Eunotia Westermanni Ehrenb. — Sigmatella Scalprum Brébss., attenuata Brbss., Nitzschii K., acuminata Brébiss. — Surirella biseriata Brb., minuta Bréb. — Navicula bipunctata Bory., cuspidata Brébiss, multifasciata Brébiss., pellucida Ehrb. oblonga Br., avenacea Brb., Acrosphaeria Brébiss., nodosa Ehrb., fulva Ehrb., producta Br., viridula Ehrb., Scaphidium Brbss., Turpinii Bréb., viridis Ehrb., lata Brébss. — Frustulia appendiculata Ag., depressa Kutz., inflexa Br., scalaris Br., parvula Kütz., pelliculosa Brébss., dilatata Brébss., tenuissima Kütz., subtilis Kütz., serians Brébss.

ALGAE ZOOSPOREAE.

Anabaina licheniformis Bory., Brebissonii Desmar., velutina Brb. — Nostoc commune Vauch., vesicarium DC., sphaericum Vauch., verrucosum Vauch., pruniforme Ag., Mougeotii Bréb., rufescens Ag., coeruleum Lg., calcicola Ag. — Rivularia atra Roth., nitida Ag., Pisum var. dura Ag., Leclancherii Chauv. — Gloiotrichia angulosa J. Ag. — Leptomitus lacteus Ag., investiens Bory. — Hygrocrocis ochracea Brébiss. — Inoconia Michelii Lib. — Oscillatoria limosa Ag., rupestris Ag., antliaria Jurg., lucifuga Harv., nigra Vch., Corium Ag., tenuis β. calida Ag., membranacea Bory., lutea Ag., Pharaonis Bory., Meretrix Bory. — Calothrix confervicola Ag., distorta Ag. Var. flaccida Bréb., lanata Ag., fuscescens Brébiss., fasciculata Ag.?, rufescens Carmich. — Lyngbya ferruginea Ag., majuscula Harv., crispa Ag., muralis Ag. — Scytonema Myochrous Ag., Myochrous var. ocellatum Ag., minutum Ag., Bangii Lngb. — Microcoleus terrestris Desmaz. — Haematococcus sanguineus Ag. — Micraloa elabens Ag. — Chlorococcus vulgaris Grév. — Protococcus Magma Brébiss. — Pleurococcus communis Menegh. — Agmenellum violaceum Brébiss. — Coleochaete scutata Brébiss. — Phytoconis purpurea Bory., livida Bréb. — Coccochloris stagnina Sprng., protuberans Sprng., protuberans var. pubescens Brébss., muscorum Bréb., mellea Brbis. — Microcystis rupestris Kütz. — Cylindrocystis Brebissonii Menegh. — Botrydina vulgaris Brébiss. —

Tetraspora lubrica Chauv. alg. Norm., lacunosa Chauv. alg. Norm., cylindrica Ag., gelatinosa Ag. — Bangia atropurpurea, (eadem marina), elegans Chauv., ciliaris Carm., var. crispula Chauv., lactevirens Harv. — Stigonema atrovirens Ag. — Solenia intestinalis Ag., var. crispa Ag., intestinalis var. Bertolonii Lenorm. in herb., intestinalis var. maxima Ag., compressa Ag., var. prolifera Ag., compressa var. procerrima Lenorm. in herb., clathrata Ag. var. uncinata Ag., clathrata var. confervoïdes Ag. — Ulva Lactuca L., var. latissima Lenorm. in herb., Lactuca var. rigida Lenorm. in herb., Lactuca var. Myriotrema Lenorm. in herb., Linza L., Godeyi Bréb., bullosa Roth., crispa Lightf., furfuracea fl. Dan. — Porphyra vulgaris Ag., var. laciniata Lenorm. in herb., var. umbilicata Ag., var. linearis Lenorm. in herb. — Conferva bombycina Ag., floccosa Ag., zonata Web. et Mohr., implexa Dillw., tumidula Ag., vesicata Ag., tortuosa Dillw., rivularis L., capillaris L., aerea Dillw., Linum Roth., crassa Ag., isogona Engl. Bot., glomerata L., var. marina Lyngb., crispata Roth., fracta fl. Dan., lanosa Roth., uncialis Lyngb., crystallina Roth., flavescens Roth., Hutchinsiae Dill., rupestris L., simplex Lam. in herb., prolifera Roth., pellucida Huds., curta Dill. — Hydrodictyon utriculatum Roth. — Bulbochaete setigera Ag. — Draparnaldia tenuis Ag., var. elongata Ag., glomerata Ag., plumosa Ag. — Chaetophora elegans Ag., tuberculosa Hook., endiviaefolia Ag., pisiformis Ag. — Hydrurus penicillatus Ag. — Protonema muscicola Ag., velutinum Ag. — Mycinema Pteridis Ag — Syncollesia ? foliorum Ag. — Alcyonidium diaphanum Lam., var. simplex Chauv. — Lemanea fluviatilis Ag., var. fucina Ag., torulosa Ag. — Halymeda Tuna Lam. — Udotea Desfontainii Dec. — Caulerpa prolifera Lam. — Acetabularia mediterranea Lam. Bryopsis plumosa Ag., Rosae Ag., hypnoides Lam., cupressoides Lam., Balbisiana Lam. — Valonia Aegagropila Ag. — Anadyomene stellata Ag.

ALGAE SYNSPOREAE.

Mougeotia cricetorum Bréb., var. aquatica Bréb., caerulescens Ag., genuflexa Ag., compressa Ag., clathrata Br., scalaris Br, decussata Br. — Tyndaridea cruciata Harv., pectinata Harv. — Zygnema quininum Ag., var. longatum Bréb., deciminum Ag., condensatum Ag., nitidum Ag., dubium Moug. et Nestl.

ALGAE APLOSPOREAE.

Vaucheria dichotoma Lyb., marina Lyb., clavata DeC., terrestris DeC., sessilis DeC., geminata DeC., caespitosa DeC., racemosa DeC. — Botrydium granulosum Grev. — Ectocarpus siliculosus Lyb., var. nebulosus Ag., littoralis Lyb., compactus Ag., tomentosus Lyb., Mertensii Ag. — Spongodium adhaerens Lenorm., Bursa Lam. — Codium tomentosum Ag. — Dasycladus clavaeformis Ag. — Elachistea fucicola Aresch., eadem form. tenuis, scutellata Duby. — Trentepohlia pulchella Ag., ? investiens Lenorm. in herb. — Chroolepus aureus Harv., Jolithus Ag., ebeneus Ag. — Batrachospermum tenuissimum Bory., var. Dillenii Lenorm. in herb., moniliforme Roth., var. pulcherrimum Bory., helminthosum Bory., vagum Ag., var. aeruginosum Ag. — Liagora viscida Lam. — Thorea ramosissima Bory. — Myrionema strangulans Grev. — Chordaria flagelliformis Ag. — Chorda filum Lam., lomentaria Lyb. — Mesogloia vermicularis Ag., mediterranea J. Ag., Griffithsiana Gv. — Liebmannia Leveillei J. Ag. — Nemalion lubricum Duby. — Leathesia marina Gr. — Sphacelaria filicina Ag., var. hyemalis J. Ag., plumosa Lyb., scoparia Lyb., var. hyemalis J. Ag., Ulex Bonn., Sertularia Bonn., cirrhosa Ag., var. aegagropila Hook. ?, radicans Ag., velutina Gr. — Cladostephus verticillatus Lyb., spongiosus Ag. — Sporochnus pedunculatus A. — Arthrocladia villosa Duby. — Padina Pavonia Gaill., flava Grev., ? deusta Gr. ? collaris Gr. — Dictyota dichotoma Lam, var. volubilis Lenorm. in herb., var. acuta Chauv., var. intricata Gr., atomaria Gr., Solieri Chauv. — Asperococcus sinuosus Ag., echinatus Gr., bullosus Lam., compressus Griff., pusillus Carm. — Punctaria latifolia Gr., plantaginea Gr. — Striaria attenuata Gr. — Stilophora rhizodes J. Ag., Lyngbyei J. Ag. — Cutleria multifida Gr. — Dictyosiphon foeniculaceus Gr. — Haliseris polypodioides Ag. — Laminaria digitata Lam., saccharina Lam., var. cornea Ch., Phyllitis Lam., debilis Ag. — Haligenia bulbosa Dec., eadem juniori statu, ? brevipes Len. in herb. — Lichina pygmaea Ag., confinis A. — Desmarestia aculeata Lam., var. penicillata Lenorm. in herb., ligulata Lam. — Dichloria viridis Gr. — Fucus nodosus L., canaliculatus L., tuberculatus Huds., vesi-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06165-0408-0

culosus L., var. spiralis Ag., var. lutarius Chauv., ceranoides L., serratus. — Himanthalia lorea Lyb. — Halidrys siliquosa Lyb. — Cystoseira ericoides Ag., var. amentacea Ag., var. selaginoides Ag., Abies marina Ag., granulata Ag., barbata Ag., Hoppii Ag., discors Ag., abrotanifolia Ag., fibrosa Ag., var. thesiophylla Len. in herb. — Sargassum vulgare Ag., var. confertum Ag., bacciferum Ag.

ALGAE CHORISTOSPOREAE.

Callithamnion Plumula Ag., var. horridulum J. Ag., Turneri Ag., cruciatum Ag., versicolor Ag., seminudum Ag., affine Harv., roseum Ag., var. scopulorum Len. in herb., corymbosum Ag., gracillimum Ag., pedicellatum Ag., tetragonum Ag., granulatum Ag., tetricum Ag., repens Ag., Rothii Lyb., Daviesii Ag., Lenormandi Suhr sp. nov., byssoides E. Arnott. — Dasya coccinea A., arbuscula Ag. — Wrangelia penicillata Ag., multifida J. Ag., var. pilifera Len. in herb. — Griffithsia corallina Ag., secundiflora Ag., setacea Ag., sphaerica Ag. barbata Ag., equisetifolia Ag. — Ceramium rubrum Ag., var. proliferum Ag., diaphanum Roth, var. arachnoideum Ag., ciliatum Ducluz., Deslongchampii Chauv. — Spyridia filamentosa Harv. — Digenea simplex Ag. — Polysiphonia Spinella J. Ag., vulgaris Suhr., flexella J. Ag., subtilis D. Not., secunda Zan., opaca Zan., ramulosa J. Ag., atrorubescens Gr., Agardhiana Gr., allochroa Suhr., fastigiata Gr., nigrescens Gr., var. congesta Len. in herb., elongata Gr., stricta Gr., urceolata Gr., patens Gr., fruticulosa Gr., subcontinua Mont., byssoides Gr., var. denudata Suhr., pennata Zan., var. pumila Zan., Montagnei De Not., furcellata Harv. — Rhodomela subfusca Ag., scorpioides Ag. — Dictyomenia volubilis Gr. — Rytiphlaea tinctoria Ag., complanata Ag., pinastroides Ag. syn. — Ptilota plumosa var. tenuissima Ag. — Plocamium coccineum Lyb., var. uncinatum J. Ag. — Alsidium corallinum Ag. — Melobesia farinosa Lam., pustulata Lam., verrucata Lam. — Jania rubens Lam., corniculata Lam. — Corallina officinalis L. — Crouania attenuata J. Ag. — Dudresnaya divaricata J. Ag., coccinea Crouan. — Naccaria Wigghii Endl. — Gloiosiphonia capillaris Carmich. — Furcellaria fastigiata Ag. — Polyides rotundus Gr. — Laurencia pinnatifida Lam., hybrida Len., pyramidalis Bor., obtusa Lam., dasyphylla Gr., tenuissima Gr., papillosa Gr. — Chrysymenia Uvaria J. Ag. — Chylocladia clavellosa Gr., ovalis Gr., var. microphylla Len. in herb., var. subarticulata Len. in herb., kaliformis Gr., parvula Gr., mediterranea J. Ag., reflexa Len. in herb., articulata Gr. — Catenella Opuntia Gr. — Dumontia filiformis Gr., var. incrassata Len. in herb., var. crispata Hook. — Microcladia glandulosa Gr. — Solieria chordalis J. Ag. — Phyllophora rubens Gr., nervosa Gr., ? Lactuca Gr. — Bonnemaisonia asparagoides Ag. — Gigartina confervoides Lam., var. procerrima Hook., var. geniculata Hook., compressa Hook., purpurascens Lam., var. cirrhosa Len. in herb., Helminthochorton Lam., plicata Lam., Griffithsiae Lam., acicularis Lam., pistillata Lam., Teedii Lam. — Gelidium corneum Lam., var. sesquipedale Gr., var. capillaceum Gr., var. hypnoides Zan., var. claviferum Gr., var. crinale Gr., var. clavatum Gr., ustulatum J. Ag. — Chondrus mamillosus Gr., crispus Lyb., norvegicus Lam., multipartitus Gr., Heredia Gr., membranifolius Gr., Brodiaei Gr., var. concatenatus Len. in herb., var. angustissimus Len. in herb. Grateloupia filicina Ag., dichotoma J. Ag., ? verruculosa Gr. — Sphaerococcus coronopifolius Ag. — Hypnea musciformis Gr. — Peyssonelia Squamaria Dec. — Delesseria sanguinea Lam., sinuosa Lam., alata Lam., ruscifolia Lam., Hypoglossum Lam., var. glomerata Chauv., var. filiformis Len. in herb., var. arborescens Len. in herb. — Nitophyllum ocellatum Gr., punctatum Gr., Gmelini Gr., laceratum Gr., var. uncinatum Len. in herb. — Rhodomenia laciniata Grev., bifida Gr., Palmella Gr., var. Elisiae Len. in herb., var. nicaeensis J. Ag., ciliata Gr., var. palmata Len. in herb., varietas transiens ad var. jubatam, var. jubata Len. in herb., var. linearis Len. in herb., palmata Gr., var. marginifera Len. in herb., var. sarniensis Gr. — Halymenia ligulata Ag., furcellata Ag. — Iridaea edulis Bory., Dubyi Len. in herb., reniformis Gr.

Vire, Depart. Calvados. René Lenormand.

Jede dieser 6 Sammlungen, deren Exemplare hinsichtlich der Vollständigkeit und vortrefflichen Präparirung nichts zu wünschen übrig lassen, kostet 180 Francs, doch sind auch kleinere Collectionen von 2—3 Centurien zu 30 Francs per Centurie zu erhalten. Bestellungen übernimmt auf portofreie Einsendung des Betrages Schulinspector Buchinger in Strassburg und die Redaction der Flora zu Regensburg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06165-0409-8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: 26

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Personal- Notizen 404-407