Anzeige.

Ex duabus muscorum collectionibus, quas jampridem evulgaveram, alteram sub titulo „*I Muschi dell' Austria Inferiore*," alteram „*I Muschi rari della Provincia di Como*" unam confeci, nomenque apposui: *Bryotheca Austriaca*. In hac vero duae illae priores ita dispositae sunt, ut prima (*I Muschi dell' Austria Inferiore*) suos decadum numeros usque ad 14tum retineat, secunda autem illi adjiciatur, et novem numeris, quibus constabat, servato semper ordine, usque ad 23tium perveniat. Sic igitur decas 1.ª collectionis Comensis numerum 15 occupat in Bryotheca Austriaca, et sic deinceps. Ex ipsa novi hujus operis ratione satis, arbitror, apparet novum consilium ad quod accessi: nimirum ut extenderem ad universas Austriaci Imperii provincias quod antea ad duas tantum restringebatur. Arduum sane opus, et difficultatibus plenissimum. Sed si aliquam animi fiduciam ex anteactis sumere licet, de hujus etiam laboris exitu ne desperetur confido. Fateor tamen non posse me eadem via, qua hactenus processi, hanc metam pertingere. Cui enim non animus deficeret, aut tempus, aut reliqua subsidia ad species singulas, quaecumque in tanta terrarum amplitudine existunt, sua manu colligendas, ordinandasque? Id ego quidem ab initio susceperam, et huc usque prosecutus sum. Sed praesens Professoris munus, aliaeque causae ab incepto deterrent. Quapropter animum ad aptiora consilia convertens, imploro opem alienam, omnesque cultores studiorum nostrorum, eos praecipue, quibus facultas data est Alpes percurrendi in societatem laboris invoco. Eas specis muscorum quibus careo, quaeque in subjecta tabella sub titulo *desideratarum* indicabuntur, rogo, ut suppeditent. Gratum me non solum animo, sed etiam, quatenus fieri potest, opere habebunt. Praeterquamquod enim publice spondeo, quid aliunde acceperim me solemniter professurum, addo etiam aliquam, ut fieri solet, non dicam beneficii mercedem, sed rerum, laborumve commutationem. Nimirum pro unaquaque muscorum centuria (quae tamen ex tribus saltem speciebus resultet, et praeterea in exemplaribus fructiferis, perfecteque evolutis consistat), 6. fl. Conv. retribuam: sive eos quis in numerata pecunia, seu libros, aut plantas, computato pretio, malit habere. Ne desint, quaeso, votis meis Bryologiae Austriacae studiosi, eorumque subsidiis spero fieri posse, ut non multis adhuc annis ad finem perducatur opus non exiguum, nec fortasse inutile: in quo quidem quantum diligentiae, quantum praeterea curarum ac patientiae requiratur ii dumtaxat testes esse possunt, qui scientiam non ignorant. Valete et favete.

Dabam, Ticini d. VI. Septembris MDCCCXLII.

Dr. Garovaglio.

Enumeratio specierum, quae desiderantur pro continuatione Bryothecae Austr.

Anacamptodon splachnoides Brid.	Anoect. lapponicum Hedw.	Barbula brevirostris Hook.
Anoectangium Horschuch. Funck.	Apiocarpa elongata Hüb.	— Dicksoniana Schultz.
	Aulacomnion androgynum Schwäg.	— Funckiana id.
		— gracilis Schwäg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06164-0215-2

Barbula obtusifolia id.
— revoluta Brid.
Bryum alpinum Linn. c. fr.
— atro-purpureum W. et M.
— Billarderi Schwäg.
— Blindii Br. et Sch.
— Boissierii De-Not.
— caespiticium v. gracile. Br. et Sch.
— capillare var. cochlearifolium Br et Sch.
— contextum Hornsch.
— Duvalii Voit.
— erythrocarpon Sch. p. p.
— Ferchelii Funck.
— Kuntzii Hopp. et H.
— insulare De-Not.
— marginatum Bruch. et Sch.
— obconicum id.
— platyloma Schwäg.
— pulchellum Hedw.
— subrotundum Brid.
— tomentosum id.
— torquescens B. et Sch.
— Tozzeri Grev.
— turbinatum Schwäg.
Buxbaumia indusiata Brid.
Campylopus cirrhatus Hor
— polytrichoides De-N.
Cinclidium stygium Sw. c. f.
Conomitrium julianum Mo. c. f.
Daltonia heteromalla Hk. et T.
Dermatodon affinis Hüb.
— caespitosus id.
— cernuus id.
— Funckii id.
— Starkii id.
Desmatodon glacialis Fun. quatenus a Trichost. latifol. et pilif. diversus.
— rupestris id.
Dicranum Hostianum Sch.
— interruptum W. et M.
— majus Turn.
— mixtum De-Not.
— pumilum Sauter.
— Scottianum Turn.
— spurium Hedw.
Didymodon aureus De-Nt.
— flavicans Horsch.?
— obscurus Kaulf.
— tenuis Arnott.
Encalypta ciliata v. gymnostoma Br. et Sch.
— cylindrica Funck?
— lacera De-Not.
— Orsinii De-Not.
— procera Br. et Sch.
Eremodon Rudolphianus Hornsch.
Fabronia major De-Not.
Fontinalis squamosa Linn
Funaria microstoma Brch.
Grimmia alpestris Schl.
— alpicola Sw.
— apocarpa v. alp. Nees et H.
— — apocaulos id.
— atrata Mielich.
— cylindrica Nees et H.
— Doniana Sm.
— elongata Kaulf.
— fusca Nees et H.
— glacialis id.
— incurva Schwäg.
— maritima Turn.
— obliqua Nees et H.
— patens id.
— robusta id.
— sciuroides id.
— Schultzii Hüb.
— spiralis Nees et H.
— sudetica Bruch.
— torquata Nees et H.
— torta id.
— urceolaris id.
Gymnostomum affine Nees et H.
— articulatum Schk.
— ericetorum De-Ns.
— brevisetum Nees et H.
— calcareum id.
— confertum id.
— gracillimum id.
— Systilium Funck.
— tetragonum Brid.
Hedwigia sciuroides De-N
Hookeria lucens Sm.
Hymenostomum Mülleri B
— rutilans Nees et H.
— squarrosum id.
— subglobosum id.
Hypnum abietinum Linn. c. f.
— aureum Lagasc.
— callichroum Brid.
— cirrhosum Schwäg.
— contiguum Nees.
— cordifolium Hed. c. f.
— demissum De-Not.
— depressum Br. et Sch.
Hypnum distans Brid.
— falcatum Brid. c. f.
— flavescens id.
— fluitans Linn. c. f.
— intextum Voit.
— julaceum Schwg. c. f.
— Laureri Funck.
— littoreum De-Not.
— lycopodioides Sch. c. f
— Megapolitanum Blan.
— neglectum Brid.
— nemorosum Koch.
— petrophilum Funck.
— polycarpon Bland.
— praecox Hedw.
— protuberans Brid.
— punctulatum De-Not.
— reflexum Stark.
— revolvens Sw.
— rivulare Bruch.
— rotundifolium Scop.
— rugosum Ehrh.
— sarmentosum Wahl.
— Schleicheri Hedw.
— scorpioides Linn. c. f.
— sericeum Funck.
— Starkii Brid.
— Stockesii Turn.
— stramineum Dicks.
— strigosum Hoffm.
— Teesdalii Sm.
— tenellum Dicks.
— Tommasii Sch.
— trifarium W. et M. c. f.
— umbratum Ehrh.
— undulatum Linn.
— venustum De-Not.
Isothecium catenulatum Hüb. c. f.
— myosuroides Brid.
Leskea exilis Stark.
— Fröhlichiana Schwg.
— pallescens Hedw.
— Saviana De-Not.
— subenervis Schwäg.
— tristis Cesati.
Meesia hexasticha Funck.
Mnium cinclidioides Hüb.
— cyclophyllum Schwg.
— hymenophylloides H.
— latifolium Schwäg.
— medium Br. et Sch.
— spinosum Schwäg.
Neckera pumila Hedw.
Orthotrichum Braunii Br. et Sch.
— fallax Brid.
— Flörkii Hornsch.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06164-0216-8

Dithotrichum Lyellii Hook et Tayl. c. f.
— nigritum Br. et Sch.
— patens Brid
— rivulare Tourn.
— rupincola Funck.
Paludella squarrosa B. c. f.
Phascum axillare Dicks.
— Bruchii Spreng.
— carniolicum W. et M.
— cohaerens Hedw.
— elatum Brid.
— Flörkeanum W. et M.
— heterophyllum De-N.
— megapolitanum Schl.
— palustre Br. et Sch.
— patens Hed.
— rectum With.
— tenerum Bruch.
Philonotis Marchica Brid.
Physcomitrium curvisetum id.
Pohlia acuminata B. et Sch
— affinis Hornsch.
— arcuata Hopp. et H.
— brachycarpa id.
— curviseta id.
— cylindrica Hornsch.
— demissa Hüb.
— dimorpha De-Not.
— gracilis Hopp. et H.
— imbricata Schwäg.
— lacustris Schwäg.
— laete-virens De-N.
— latifolia Brid.
— patens Hopp. et H.
— polymorpha id.
— polyseta id.
Pohlia pulchella id.
— tenella id.
— xanthocarpa id.
— vegeta id.
— uliginosa Brid.
Polytrichum alpestre Hpp.
— Hoppii Hornsch.
Pterogonium perpusillum De-Not.
Ptychostomum compactum Hornsch.
— cernuum id.
Racomitrium funale Hüb.
— lanuginosum Br. c. f.
— riparium Brid.
Schistostega osmundacea W. et M.
Sphagnum ambiguum Hb.
— compactum Brid.
— cuspidatum Ehrh. c. f.
— molluscum Bruch.
— subsecundum Nees.
Splachnum angustatum S.
— Brewerianum Hedw.
— mnioides Linn. fils.
— tenue Dicks.
Systilium splachnoides Hr.
Tayloria splachnoid. Hook.
— var. acuminata Schl.
Tetraphis ovata Funck.
Tortula aciphylla Bruch.
— elongata Funk.
— gigantea id.
— laevipila Schwäg.
— latifolia Bruch.
Trematodon brevicaulis Hornsch.
Trichostomum paradoxum Brid.
— viridulum Bruch (*)
Voitia nivalis Hornsch.
Webera bicolor Hoppe et H.
— cecspitosa id.
— fasciculata id.
— grimsulana Brid.
— longiseta Brid.
— macrocarpa Hoppe et H
— strangulata Nees.
— subdenticulata Brid.
Weissia amblyodon Brid.
— apiculata Bruch.
— atro-virens Nees et H.
— calcarea Hedw.
— cirrata id.
— compacta Schwäg.
— falcata Nees et H.
— fallax Sehlm.
— flexuosa Bruch.
— geniculata Brid.
— leptodon id.
— microdus Schwäg.
— microstoma Nees et H.
— mucronulata Br.
— procera Laurer.
— Rudolphiana Nees et H
— Seligeri Web. et M.
— zonata id.
Zygodon conoideus Hook. et Tayl.
— viridissimus Brid.

(*) et reliquae hujus generis species a cl. De-Not. tamquam novae nuper propositae.

Lichenum collectionem, cui jampridem operam impendo, quamque primum duarum tantummodo provinciaruum *Novocomensis* et *Vallis-Tellinae* limitibus circumscriptam publici juris faciebam, nunc ad universum Imperium Austriacum extendo: novi operis titulus *Lichenotheca Austriaca*. Sociorum subsidia anno anteacto ad complementum meae *Bryothecae* imploravi, nec frustra. Idipsum modo pro *Lichenotheca* facere cogor. Hujus rei causa tres tabellas subjicio: quarum quidem prior illos lichenes quos soli Austriaci indigenas scio, sed quorum vel imperfecta, et sine fructibus exemplaria, vel numerum aequo minorem ad collectionis scopum et multiplices usus possideo. Atque in hac quidem parte imprimis adjuvari velim. Desideratas species exhibentibus Lichenologis, easdem conditiones, quas Bryologis offerebam, propono. „Nimirum pro unaquaque centuria, „quae tamen ex tribus speciebus resultet, et praterea in exemplari„bus fructiferis perfecteque evolutis consistat 6 fl. conv. retribuam, „sive eos quis in numerata pecunia, seu libros, aut plantas, com-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06164-0217-4

„putato pretio malit habere." Sunt vero et aliae stirpes in *Lichenographia Europaea Friesii*, et in *Spicilegio Lichenum Helveticorum Schaereri* descriptae mihi autem vel prorsus ignotae vel adhuc dubiae. Has quam maxime exopto. Suppeditanti igitur unum alterumve e Lichenibus in tab. II. et III. enumeratis reddam pro singulo cujuslibet speciei exemplari fructifero viginti ex meis ad ejus libitum, vel, si cui potius, pro 10 speciebus 5 fl. convent.: gratias autem quas reddere non possum, semper habebo.

Dabam Ticini Calendis Martiis MDCCCXLIII.

Dr. Garovaglio.

Tabella I. Enumeratio Lichenum in Austriaca ditione hactenus lectorum, quibus pro continuatione Lichenothecae indigeo.

Usnea barbata v. articulata c. f.
Evernia prunastri c. f.
— vulpina c. f.
Cetraria aculeata c. f.
— cucullata c. f.
— juniperina c. f.
— ejusd. v. pinastri c. f.
— nivalis c. f.
— saepincola c. f.
Sticta herbacea c. f.
— sylvatica c. f.
Parmelia aquila
— astroidea β
— caesio-alba
— cenisea
— erythrocarpa
— frustulosa
— gelida
— Lagascae
Parmelia lanuginosa c. f.
— miniaroea
— nimbosa
— ocrinacta
— ostreata
— perforata c. f.
— repanda
— rubiginosa c. f.
— rugosa
Gyalecta Prevostii.
Biatora cuprea
— miscella Somm.
— panoeola
— viridi-atra
Lecidea aglaea
— actica
— badia
— brunneo-atra
— canescens
— flavo-virescens
Lecidea lapicida
— mamillaris
— marginata
— protrusa
— sanguinaria
— spilota
Opegrapha atra v. lithyrga
— cerebrina
Lecanactis lyncea
Calicium corynellum
— trachelinum
Sagedia clopina
— verrucaroides
— viridula
Verrucaria argillacea
— Hochstetteri
— margacea.

Tabella II. Desiderata e speciebus a cl. Friesio *in* Lichenographia Europaea *enumeratis.*

Evernia intricata
Ramalina pusilla
Parmelia aenea
— aipospila
— atro-cinerea
— balanina
— Blyttii
— Bokii
— caesio-alba
— carneo-lutea
— carphina
— castaneola
— chalybaea
— Chaubardii
— cinnabarina
— conferta
— dendritica
— Dufourei
— elaeina
— epanora
— erythrocarpa v. Lallavei
Parmelia granatina
— helicopis
— incisa
— lacteo-lutea
— maritima
— molybdina
— Montagnei
— nephrea
— nimbosa
— nodulosa
— ocrinacta
— oculata
— paleacea
— perforata
— relicina
— Schleicheri
— sinuosa
— stannea
— straminea
— striata
Dirina Ceratoniae
Stereocaulon Vesuvianum
Biatora Cladonia
— cinnabarina
— exigua
— erysibe
— globulosa
— miscella
— olivacea
— pachycarpa
— paneola
— placophylla
— plicata
— tabacina
— testacea
Lecidea arctica
— biformis
— contigua var. caesia
— glacialis
— ileiformis
— opaca
— papillata
— polycarpa

(Continuatio sequetur.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06164-0218-0

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: 26

Autor(en)/Author(s): Garovaglio Santo

Artikel/Article: Anzeige 617-620