Nro. I.

Intelligenzblatt

zur

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1836.

Ankündigungen von Pflanzensammlungen und Anzeigen von Werken.

1. *Dendrotheca Exotico-Bohemica. Fasc. IV.*

Dieser 4te Faszikel enthält 120 Arten in ausgesuchten, sehr instructiven und prachtvoll getrockneten Exemplaren, worunter sich viele bisher wenig bekannte und seltene Arten befinden, als *Thuja sphaerocarpa*, *Salisburia adiantifolia*, *Populus benzoifera Tausch*) et β pendula*, *balsamifera*, *angulata*, *grandidentata*, *Salix sericans Tausch*, *Betula latifolia Tausch*, *Quercus alba*, *Corylus humilis*, *Fagus silvatica β atropurpurea*, *Urtica nivea*, *Diotis ceratoides*, *Lycium carolinianum*, *Erica vagans*, *Tetralix*, *Andromeda calyculata*, *Catesbaei*, *Lyonia pa-*

*) Die Beschreibung aller in der Dendrotheca exot.-boh. enthaltenen neuen Arten und merkwürdigen Varietäten ist bereits an die botanische Gesellschaft zum Druck übergeben worden.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0565-2

niculata, [Gaultheria] procumbens, Rhododendron ponticum, Azalea pontica, et β glauca Tausch, viscosa, et β glauca (Lam.) nudiflora, Baccharis halimifolia, Artemisia saxatilis, Lonicera italica Schmidt, Caprifolium β rubrum Tausch, coerulea, altaica, iberica, Viburnum squamatum W., oleaefolium Tausch, Sambucus canadensis, lucida Tausch, hirta Tausch, Cornus circinnata, purpurea Tausch, sericea β oblongifolia, Fothergilla alnifolia, Hydrangea arborescens β radiata Tausch nivea, γ glabrata Tausch, Itea virginica, Ribes multiflorum, intermedium Tausch, diacantha, Philadelphus floribundus, latifolius, Myricaria germanica, Calycanthus floridus, laevigatus, glaucus. Pyrus cerasifera Tausch, Mespilus elliptica, glandulosa, peruviana Tausch, xanthocarpos, laxiflora, Rosa lutea β bicolor, lucida β multiplex, moschata, semperflorens, centifolia, damascena, pallida, Spiraea bella, ceanothifolia, salicifolia γ latifolia, Keria japonica, Amygdalus communis, Persica vulgaris, Armeniaca vulgaris, dasycarpa, Prunus hyemalis, cerasifera, Spartium junceum, Genista versiflora Tausch, procumbens, pilosa, Cytisus Laburnum β quercifolium, Lobelii Tausch, capitatus β sulphureus Tausch, Amorpha glabra, humilis Tausch, Gleditschia 3-acanthos, ♂ et Foem., Cercis canadensis, Siliquastrum β parviflora, Ailanthus glandulosa foem., Rhamnus dahuricus, infectorius, alnifolius,

Ceanothus Neumanni Tausch, *Prinos verticillatus* ♂ et *Foem.*, *Vitis vulpina*, *incisa*, *laciniosa*, *Ampelopsis latifolia Tausch*, *Aesculus Pavia*, *hybrida*, *macrostachya*, *Acer rubrum* ♂ et *f.*, *dasycarpum f.*, *saccharinum f*, *platanoides* γ *palmatum Tausch*, *monspessulanum*, et β *minus*, *Ulmus fulva*, *Hypericum calycinum*, *Tilia heterophylla*, *Hibiscus syriacus*, *Berberis dentata* β *latifolia Tausch*, et γ *capitata Tausch*, *Atragene alpina*, *sibirica*.

Dieser Faszikel ist einzeln für die früheren Herrn Abnehmer der erstern Faszikel um 10 fl. C. M. zu haben, übrigens sind ganze Sammlungen von allen 4 Faszikeln um 28 fl. C. M. zu beziehen, und der Inhalt der früheren 3 Faszikel (190 Arten) ist in dem vorigen Jahrgange der Flora abgedruckt, und nachzusehen.

Ausserdem sind noch vorräthige Exemplare von der bereits geschlossenen

Dendrotheca Bohemica, 212 Arten enthaltend à 18 fl. C. M.

Agrostotheca Bohemica, 256 Arten enthaltend à 18 fl. C. M.

Plantae selectae Florae Bohemicae 1 — 3 Fasc. à 25 fl. C. M.

Herbarium Florae Boh. universale, 2050 Arten enthaltend à 135 fl. C. M. zu haben.

Den 1ten Jänner 1836.

P. Ign. Friedr. Tausch.
Prag, Viehmarkt Nro. 500.

2. Meinen botanischen Freunden erlaube ich mir hierdurch die Anzeige zu machen, dass ich von meiner Reise aus Dalmatien, Italien und der Schweiz glücklich zurückgekehrt bin. Auch die gemachten Sammlungen sind sämmtlich ganz gut und unbeschadet angelangt und ich hoffe, bald Näheres darüber mittheilen zu können. Da jedoch das Untersuchen und Bestimmen, namentlich der Cryptogamen, noch viele Mühe machen wird, so werde ich wohl erst zu Ostern 1836. an das Vertheilen der Actien kommen können, wenigstens möchte ich keinen frühern Termin festsetzen, da ich noch nicht weiss, ob ich dann auch Wort halten könnte.

Nach einem vorläufigen Ueberblicke glaube ich bestimmen zu können, dass auf jede Actie (von 1 Friedrichsd'or) 200 Arten kommen werden. Unter den Algen des adriatischen Meeres befinden sich grösstentheils die von Agardh (in der Flora 1827.) neu aufgestellten Arten.

Noch bemerke ich, dass jetzt noch Actien auf Algen des adriatischen und mittelländischen Meeres (unter denen sich auch noch mehrere, von Pollini beschriebene, aus den heissen Quellen von Abano und Süsswasseralgen aus Oberitalien, Rom, Neapel und Civitavecchia befinden) für 1 Friedr. d'or bei mir zu haben sind. Ob diese jedoch 200 Arten stark werden, weiss ich jetzt noch nicht. Den Betrag dafür bitte ich mir jedoch vorher mit der Anzeige und portofrei einzusenden.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0568-0

Auch von meinen Decaden der Süsswasseralgen hoffe ich bis Ostern 1836 vier Decaden wieder erscheinen zu lassen. Sie werden sich vorzüglich durch die Carlsbader neuen Agardh'schen Oscillatorien und andere seltene und schöne Sachen auszeichnen.

Friedr. Kützing,
Lehrer der Chemie und Naturgeschichte an der Realschule zu Nordhausen.

---

3. In Vollmacht der Erben des in Nord-Amerika verstorbenen Herrn Carl Beyrich aus Berlin ersuche ich diejenigen Herrn Botaniker, welchen der Verstorbene vor seiner Abreise nach Nord-Amerika getrocknete Pflanzen zur Aufbewahrung, Bestimmung oder Bearbeitung übergeben hat, mir dieselben baldigst zukommen lassen zu wollen.

Den 1. Jänner 1836.

Rudolph Benno von Römer.
Dresden, Brüdergasse Nro. 504.

---

4. *Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae orientalis, tum penitus incognitis, tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum,*

Auch von meinen Decaden der Süsswasseralgen hoffe ich bis Ostern 1836 vier Decaden wieder erscheinen zu lassen. Sie werden sich vorzüglich durch die Carlsbader neuen Agardh'schen Oscillatorien und andere seltene und schöne Sachen auszeichnen.

Friedr. Kützing,
Lehrer der Chemie und Naturgeschichte an der Realschule zu Nordhausen.

---

3. In Vollmacht der Erben des in Nord-Amerika verstorbenen Herrn Carl Beyrich aus Berlin ersuche ich diejenigen Herrn Botaniker, welchen der Verstorbene vor seiner Abreise nach Nord-Amerika getrocknete Pflanzen zur Aufbewahrung, Bestimmung oder Bearbeitung übergeben hat, mir dieselben baldigst zukommen lassen zu wollen.

Den 1. Jänner 1836.

Rudolph Benno von Römer.
Dresden, Brüdergasse Nro. 504.

---

4. *Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae orientalis, tum penitus incognitis, tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum,*

Auch von meinen Decaden der Süsswasseralgen hoffe ich bis Ostern 1836 vier Decaden wieder erscheinen zu lassen. Sie werden sich vorzüglich durch die Carlsbader neuen Agardh'schen Oscillatorien und andere seltene und schöne Sachen auszeichnen.

Friedr. Kützing,
Lehrer der Chemie und Naturgeschichte an der Realschule zu Nordhausen.

---

3. In Vollmacht der Erben des in Nord-Amerika verstorbenen Herrn Carl Beyrich aus Berlin ersuche ich diejenigen Herrn Botaniker, welchen der Verstorbene vor seiner Abreise nach Nord-Amerika getrocknete Pflanzen zur Aufbewahrung, Bestimmung oder Bearbeitung übergeben hat, mir dieselben baldigst zukommen lassen zu wollen.

Den 1. Jänner 1836.

Rudolph Benno von Römer.
Dresden, Brüdergasse Nro. 504.

---

4. *Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae orientalis, tum penitus incognitis, tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum,*

recensentur, auctore C. L. Blume cognomine Rumphio.

Prospectus.

A l'époque où les derniers événemens politiques sont venus remettre en probléme le repos des nations en général, et en particulier celui de notre royaume, dont l'état de prospérité n'avait aucun antécédent qui pût lui être opposé, Mr. le Professeur Blume avait commencé à Bruxelles la publication de son grand et important ouvrage intitulé *Flora Javae.* La séparation inattendue de la Hollande avec la Belgique a dû nécessairement suspendre cette publication à laquelle le gouvernement portait le plus grand intérêt; mais tout a un terme: indubitablement le calme et la confiance se rétabliront dans nos contrées; les incertitudes de la diplomatie, qui y laissent encore beaucoup d'hésitation, ne tarderont pas à se dissiper entièrement, et il n'y a pas le moindre doute qu'alors l'auteur comme les éditeurs de la Flore de Java ne s'empressent de reprendre l'opération au point où ils ont été forcés de l'interrompre, et de remplir envers leurs nombreux souscripteurs des engagemens, qu'ils n'ont jamais cessé de regarder comme sacrés. Nous pouvons même dire à cet égard que non seulement toute la suite du manuscrit se trouve entre les mains des éditeurs, mais que des mesures sont concertées entre eux pour rendre un libre cours à la

publication des livraisons qui doivent terminer l'ouvrage.

Il entrait dans les projets de Mr. Blume de ne point s'en tenir à la publication de la seule Flore de l'île de Java, mais de donner successivement les résultats de ses laborieuses investigations dans l'immense Archipel des Indes, d'ajouter à ses travaux particuliers à l'île qu'il a le plus longtemps habitée, toutes les découvertes qu'il a pu faire, tous les faits qu'il a été à même de recueillir, relativement à la botanique, à la statique et à la physiologie des végétaux, dans des régions d'autant plus importantes à étudier, qu'elles sont plus éloignées de nous, et qu'elles n'ont pu être, jusqu'à ce jour, visitées que par des naturalistes très-heureusement protégés. Le Professeur Blume s'est trouvé dans ces circonstances extrêmement favorables, que non seulement il a eu le loisir de scruter la nature dans toutes ses périodes de production, mais qu'il avait en outre mission de constater par toutes les expériences possibles l'exactitude des observations faites avant lui; conséquemment on aura véritablement complète, jusqu'à ce jour, l'histoire naturelle de tous les objets dont il traitera. Rien de ce que renferment de plus important les grands ouvrages de Rheede, de Rumph, de Roxburgh, de Wallich, et de beaucoup d'autres encore, n'a échappé à la judicieuse critique de Mr. le Professeur Blume, et le travail qu'il va mettre au jour peut être

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0571-5

considéré comme le véritable complément de creux des illustres botanistes qui l'ont précédé dans une semblable carriére, mais que l'état de la science astreignait à des lacunes qu'il est permis de combler aujourd'hui.

Afin de donner à la Phytologie de l'Inde un caractére d'ensemble qui ne peut qu'en accroître l'intérêt, Mr. le Professeur Blume a désiré que l'ouvrage nouveau parût dans le même format que la *Flora Javae*; orné des planches conformes à celles de ce premier ouvrage, et qu'il soit imprimé avec des caractères semblables. Il a bien voulu nous confier le soin de la direction du matériel de l'ouvrage, et nous mettrons toute notre ambition à ce qu'il paraisse avec non moins d'eclat que la Flore Javanaise.

Voici la marche que l'auteur nous a semblé suivre assez généralement dans son nouveau recueil qu'il intitule *Rumphia*, du nom du savant Rumph, Magistrat hollandais à Amboine. Ce titre est une heureuse innovation; il est un hommage aussi éclatant que mérité à la mémoire de l'un des hommes les plus remarquables du 17me siècle, de ce véritable élève de la nature qui, sans autre maitre, a su merveilleusement décrire et figurer les plantes des Moluques: de celui qui, devenu subitement aveugle, à 43 ans, retrouva au bout de ses dix doigts, par un effort prodigieux d'intelligence et de mémoire, la lumière qui devait cesser d'clairer la plus importante moitié de sa

carriére. La *Rumphia* comprend les plantes les plus rares et les plus intérressantes de tout l'Archipel des Indes. Chacune d'elles a été soigneusement rendue, d'aprés un dessin original tracé sur le sol natal, par un pinceau exercé et délicat; vient ensuite une description telle qu'on doit l'attendre de Mr. Blume; elle est accompagnée d'une analyse fidéle et minutieuse; d'une histoire physique et naturelle aussi détaillée que le permet l'état auctuel de nos connaissances, enfin des observations précises sur ses propriétés médicinales et usuelles.

L'ouvrage est rédigé de manière à donner surtout une idée large et étendue d'une végétation qui ne saurait se produire à l'esprit d'observation, habitué aux phénomènes tranquilles et réguliers des climats tempérés; et pour atteindre ce but Mr. le Professeur Blume a entremêlé ses brillantes iconographies spécifiques des tableaux les plus frappans de l'ensemble du règne végétal, dans tout son luxe de liberté et de développement. Ces tableaux exécutés sur les lieux mêmes par Mr. Payen, n'ont rien perdu sous le crayon lithographique de Mr. Lauters qui a rendu avec la plus grande vérité la végétation si pittoresque de l'Inde.

Les difficultés inouies qu'a eues à surmonter le Professeur Blume pour rassembler les matériaux de l'ouvrage auquel il vient de mettre la dernière main, sont certainement un de ses plus

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0573-6

beaux titres de gloire; et la publication de cet ouvrage, telle qu'elle est conçue, formera le complément de tous ceux qui sont dûs à ses savantes et périlleuses recherches.

Conditions de la Souscription.

La *Rumphia* formera trois volumes in-folio avec planches, publiées en trentesix livraisons, qui paraîtront sans interruption tous les trois mois. Les dessins sont exécutés en grande partie sur les lieux mêmes par Latour, Arckenhausen et autres artistes distingués, et la supériorité du talent de Mr. J. Decaisne sera reconnue dans la plupart des analyses, dont ce botaniste a eu la bonté de se charger. Les éditeurs ne négligeront rien pour que l'exécution réponde aux dessins originaux.

Chaque livraison se composera de 3 ou 4 feuilles de texte, imprimées en caractères neufs, sur le même papier vélin que la *Flora Javae*, et de six planches même format lithographiées, dont la plûpart coloriées avec le plus grand soin par Mr. Severeyns.

Le prix de chaque livraison est fixé pour les souscripteurs à *cinq florins et demi des Pays-Bas.*

Après la publication de la quatrième livraison la souscription sera irrévocablement fermée,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0574-2

et le prix de chaque livraison porté à *sept florins des Pays-Bas.*

C. G. Sulpke. Libraire à Amsterdam.

On souscrit (sans rien payer d'avance)

„ *Bruxelles,* „ H. Remy.

„ *Dusseldorf,* „ Arnz et Comp.

„ *Paris,* „ C. Roret (rue Hautef. Nro. 10).

Ankündigung von Banater und Siebenbürger Pflanzen zum Verkauf und Tausch von D. M. Heuffel und Ch. M. Wierzbicki.

Indem wir die Fortsetzung unserer Fascikeln der selt'nern Pflanzen des Banates und Siebenbürgens ankündigen, glauben wir die Herrn Botaniker, auch Besitzer grösserer *Herbarien,* darauf aufmerksam machen zu müssen, dass wir, so wie für diese drey, auch für die übrigen, noch die künftigen Jahre zu erscheinenden Hefte, eine sehr strenge Auswahl getroffen haben, und eine noch strengere zu treffen gesonnen sind, so zwar, dass nur solche Pflanzen aufgenommen werden, die dem Banat und Siebenbürgen ganz eigenthümlich, oder im ganzen sehr selten sind. — In dem Falle, dass die verehrten Herrn Abnehmer bereits einige Pflanzen der Hefte besässen, dafür aber andere aus dem Doubletten-Verzeichniss zu erhalten wünschten, erklären wir uns bereit, zehn Arten selbst gewählter Pflanzen den Fascikeln unentgeldlich beyfügen zu wollen. Sollten die Fascikeln dennoch zu viel schon besessener Arten enthalten, so gestatten wir zwar eine Auswahl aus dem Doubletten-Verzeichnisse um denselben Preis (nämlich für 20 Spec. 2 fl. Conv. M. im 20 fl. Fusse, und

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0575-8

et le prix de chaque livraison porté à *sept florins des Pays-Bas.*

C. G. Sulpke. Libraire à Amsterdam.

On souscrit (sans rien payer d'avance)

„ *Bruxelles,* „ H. Remy.

„ *Dusseldorf,* „ Arnz et Comp.

„ *Paris,* „ C. Roret (rue Hautef. Nro. 10).

Ankündigung von Banater und Siebenbürger Pflanzen zum Verkauf und Tausch von D. M. Heuffel und Ch. M. Wierzbicki.

Indem wir die Fortsetzung unserer Fascikeln der selt'nern Pflanzen des Banates und Siebenbürgens ankündigen, glauben wir die Herrn Botaniker, auch Besitzer grösserer *Herbarien,* darauf aufmerksam machen zu müssen, dass wir, so wie für diese drey, auch für die übrigen, noch die künftigen Jahre zu erscheinenden Hefte, eine sehr strenge Auswahl getroffen haben, und eine noch strengere zu treffen gesonnen sind, so zwar, dass nur solche Pflanzen aufgenommen werden, die dem Banat und Siebenbürgen ganz eigenthümlich, oder im ganzen sehr selten sind. — In dem Falle, dass die verehrten Herrn Abnehmer bereits einige Pflanzen der Hefte besässen, dafür aber andere aus dem Doubletten-Verzeichniss zu erhalten wünschten, erklären wir uns bereit, zehn Arten selbst gewählter Pflanzen den Fascikeln unentgeldlich beyfügen zu wollen. Sollten die Fascikeln dennoch zu viel schon besessener Arten enthalten, so gestatten wir zwar eine Auswahl aus dem Doubletten-Verzeichnisse um denselben Preis (nämlich für 20 Spec. 2 fl. Conv. M. im 20 fl. Fusse, und

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0575-8

für das Verpacken und Postporto bis an die Gränzen des österreichischen Staates im Ganzen 2 fl. C. M., Inländer berichtigen letzteres selbst, und haben ausser für die Pflanzen nichts an uns zu entrichten) wie die Hefte; erinnern aber dabei, dass Forderungen, die sich auf Pflanzen, welche nur im Verzeichnisse der Fascikeln, nicht aber zugleich in jenem der Doubletten vorkommen, ohne Beachtung bleiben müssen, eben so wenig sind wir im Stande Pflanzen zu verabfolgen, die zwar in unsern frühern Catalogen, nicht aber in gegenwärtigem aufgeführt sind.

Für diejenigen Herrn Botaniker, die bis jetzt in keiner Verbindung mit uns standen, und Banater Pflanzen im Tausche zu erhalten wünschen, bemerken wir, dass derlei Verbindungen nur mit jenen angeknüpft werden können, welche uns Pflanzen aus der europäischen Türkey, Griechenland, Unteritalien, dem südlichen Frankreich, Spanien, Portugal, Brittanien und dem ganzen Gebiete Russlands bieten können.

Von den sieben ersten Fascikeln sind keine mehr vorräthig. Bestellungen auf die 3 neu erschienenen Hefte, nebst Beilage des dafür zu leistenden Betrages von 6 fl. C. M. im 20 fl. Fusse (das Heft zu 2 fl. berechnet), und von Ausländern, welche dieselben durch den Postwagen zu beziehen wünschen, 2 fl. C. M. für Postporto bis an die diessseitige Gränze, wo möglich in Anweisungen an Buchhändler, oder im österreichischen Papiergelde, bitten wir frankirt einzusenden.

Man wendet sich mit Bestellungen an Johann Heuffel, Med. Doct. und Physicus des löblichen Krassovaër Comitats zu Lugos im Banat.

Inhalt der Fascikeln.

Fasc. VIII.

Scorzonera rosea.	Crocus aureus.
Thlaspi alliaceum.	Arabis procurrens.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0576-4

Arenaria pendula.
Senecio vernalis.
Ranunculus nodiflorus.
Geranium divaricatum.
Asparagus sylvaticus.
Trifolium incarnatum.
Asperula ciliata.
Lathyrus sphaericus.
Pisum elatius.
Athamanta Matthioli.
Geranium bohemicum.
Xeranthemum cylindricum.
Asperula rivalis.
Orobanche cruenta.
Vicia serratifolia.
Valeriana tripteris.
b) heterophylla.

Fasc. IX.

Viola declinata.
Campanula patula.
b) pauciflora.
Veronica Baumgartenii.
Phyteuma Halleri.
Ranuculus crenatus.
Dianthus vaginatus.
Lycopodium helveticum.
Carex pyrenaica.
Anthemis macrantha.
Laserpitium alpinum.
Campanula spathulata.
Calamintha patavina.
Avena calycina.
Fritillaria montana.
Genista procumbens.
Paeonia tenuifolia.
Anthericum sulphureum.
Orchis rubra.
Thymus montanus.
Heraclenm palmatum.

Fasc. X.

Galium linifolium, parisiense.
Scutellaria tenuifolia.
Scirpus Michelianus.
Carex rhynchocarpa.
Vesicaria utriculata.
Melissa Pulegium.
Cerastium grandiflorum.
b) banaticum.
Hypericium Richeri.
Thymus comosus.
Asperula tenella.
Melampyrum saxosum.
Echium Wierzbickii.
Lactuca stricta, sagittata.
Campanulla Grossekii.
Alyssum Rocheli.
Alcea pallida.
Astragalus contortuplicatus.

Doubletten-Verzeichniss.

Acanthus longifolius.
Acer tataricum.
Achillea cartilaginea, compacta, crithmifolia.
Achillea dentifera, distans, tanacetifolia.
Aconitum Anthora, septentrionale.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0577-0

Adonis vernalis.
Adoxa moschatellna.
Aethionema saxatile.
Agrostis canina, stolonifera.
Aira flexuosa.
Alcea pallida.
Allium flavum, fuscum, oleraceum, β) complanatum, paniculatum, setaceum.
Alnus viridis.
Alyssum edentulum, murale, saxatile, Wierzbickii.
Anemone narcissiflora, nemorosa, ranunculoides.
Anthericum sulphureum.
Anthriscus nodosa.
Apargia aspera.
Arabis alpina, procurrens, stolonifera, Thaliana.
Agrimonia Agrimonioides.
Arenaria pendula.
Aristolochia rotunda.
Artemisia camphorata, spicata.
Asparagus sylvaticus.
Asperula ciliata, hexaphylla, rivalis, taurina.
Astragalus contortuplicatus, virgatus.
Athamanta Matthioli.
Avena calycina, planiculmis, tenuis.
Bruckenthalia spiculifolia.
Bupleurum diversifolium, falcatum, junceum.
Calamagrostis speciosa.
Calamintha officinalis, patavina.
Campanula alpina, graminifolia, Grossekii, lingulata, patula b) pauciflora, spathulata, Wanneri.
Cardamine hirsuta.
Carduus crispus.
Carex atrata, canescens, curvula, depauperata, digitata, ferruginea, fuliginosa, Michelii, montana, paludosa, praecox, pseudo-cyperus, pyrenaica, rhynchocarpa, riparia, stricta, vesicaria.
Carpinus Betulus, intermedia, orientalis.
Centaurea atropurpurea, Kotschyana, paniculata, Phrygia, spinulosa.
Cerastium anomalum, arvense, glomeratum, grandiflorum b) banaticum, manticum; silvaticum.
Chaerophyllum aureum.
Chamaeledon procumbens.
Chenopodium ambrosioides, Botrys.
Chrysanthemum rotundifolium.
Chrysosplenium alternifolium.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0578-6

Colchicum autumnale.
Convolvulus Cantabrica, sylvaticus.
Corydalis bulbosa.
Crataegus monogyna, pentagyna.
Crocus aureus, banaticus, speciosus.
Crypsis alopecuroides.
Cyperus flavescens, fuscus, glomeratus.
Cytisus austriacus β) dubius biflorus, elongatus, Rocheli.
Delphinium fissum.
Dianthus compactus, petraeus, trifasciculatus.
Digitalis ferruginea.
Doronicum austriacum, caucasicum, Matthioli.
Dorycnium pentaphyllum.
Draba Aizoon, stellata.
Echinops ruthenicus, sphaerocephalus, viscosus.
Echium italicum.
Elatine Alsinastrum, hexandra.
Epilobium nutans, trigonum.
Eragrostis pilosa.
Erica vulgaris.
Eriophorum vaginatum.
Erythronium Dens canis.
Euphorbia Chamaesyce, Esula, lucida, palustris, procera, salicifolia, virgata.
Euphrasia officinalis.
Ferula sylvatica.
Festuca Drymeja, duriuscula, Myurus.
Ficaria ranunculoides.
Fritillaria Meleagris, montana.
Gagea pratensis.
Galium Bauhini b) ramosum, capillipes, intermedium, lucidum, parisiense, pedemontanum, purpureum, pusillum, rubioides.
Genista ovata, procumbens, sagittalis.
Gentiana acaulis, angulosa, asclepiadea, punctata.
Geranium bohemicum, divaricatum, lucidum, macrorrhizon.
Gladiolus imbricatus.
Gnaphalium pusillum.
Hedysarum album.
Heliotropium supinum.
Helleborus odorus, purpurascens.
Hesperis matronalis.
Hieracium echioides, grandiflorum, paludosum, pumilum.
Himantoglossum hircinum.
Holosteum Heuffeli.
Hypericum quadrangulum.
Hypochaeris helvetica.
Iris graminea, lutescens, pumila, sibirica.
Juncus trifidus.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0579-4

Lapsana foetida.
Laserpitium alpinum.
Lathyrus Hallersteinii, hirsutus, Nissolia, sphaericus.
Linum flavum.
Lunaria biennis.
Luzula albida β) rubella, campestris β) multiflora, spadicea, sudetica, vernalis.
Lychnis nemoralis.
Lycopus exaltatus.
Lindernia Pyxidaria.
Lysimachia punctata.
Melampyrum saxosum.
Melissa Pulegium.
Mentha pubescens.
Mespilus Cotoneaster.
Milium paradoxum.
Moehringia muscosa.
Montia minor.
Myagrum perfoliatum.
Myosotis alpestris, sylvatica, sparsiflora.
Najas minor.
Nasturtium pyrenaicum.
Oenanthe peucedanifolia, silaifolia.
Onosma arenarium, echioides.
Orchis cruenta, rubra.
Ornithogalum umbellatum.
Orobanche cruenta.
Orobus laevigatus, variegatus, vernus.
Oxalis Acetosella.
Oxyria reniformis.
Paeonia tenuifolia.
Parnassia palustris.
Pedicularis comosa, verticillata.
Peltaria alliacea.
Peucedanum longifolium.
Phleum alpinum.
Phyteuma Halleri, hemisphaericum.
Pisum elatius.
Plantago montana, uliginosa.
Pleurospermum austriacum.
Polygala serpyllacea.
Polygonum amphibium, Bistorta, incanum, viviparum.
Potentilla chrysantha, Fragaria, rupestris, verna.
Primula acalis, Auricula β) dentata, elatior, minima, veris.
Petroselinum Chabraei.
Pyrethrum alpinum, macrophyllum.
Pyrus comunis.
Polypodium Dryopteris, fragile.
Ranunculus aquatilis, β) peltatus, auricomus, crenatus, illyricus, Lingua, montanus, nodiflorus.
Rhamnus cathartica.
Rhododendron ferrugineum.
Rosa pumila, sepium.
Rubus tomentosus.
Rumex pulcher.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0580-5

Sabulina Gerardi, setacea, verna.
Salix retusa β) serrulata, triandra.
Salsola arenaria.
Salvinia natans.
Saxifraga aizoides, Aizoon, androsacea, controversa, cymosa, muscoides, pseudocaesia, rotundifolia, stellaris.
Scabiosa canescens, laevigata, lancifolia, norica.
Scilla bifolia.
Scirpus Michelianus, ovatus, supinus.
Scleranthus neglectus, perennis.
Scopolina atropoides.
Scorzonera rosea.
Scrophularia glandulosa, nodosa.
Scutellaria peregrina.
Sedum glaucum.
Selinum Carvifolia.
Senecio alpinus, nemorensis, vernalis.
Serratula discolor.
Seseli gracile, leucospermum, rigidum.
Sesleria disticha, tenuifolia.
Silene Armeria, flavescens, livida, petraea, quadrifida.
Sinapis arvensis
Smyrnium Dioscordis.
Soldanella alpina, pusilla.
Spartium radiatum.
Spiranthes autumnalis.
Swertia punctata.
Symphytum cordatum.
Syrenia angustifolia, cuspidata.
Syringa vulgaris.
Tamus communis.
Taxus baccata.
Teucrium montanum.
Thlaspi alliaceum.
Thymus acicularis, montanus.
Tilia argentea, europaea, parvifolia, pyramidalis.
Tozzia alpina.
Trifolium badium, fragiferum, incarnatum, ochroleucum, pallidum.
Trifolium pannonicum, striatum.
Trinia ramosissima.
Trollius europaeus.
Tussilago alpina.
Ulmus glabra.
Vaccinium Vitis Idaea.
Valeriana officinalis, tripteris b) heterophylla.
Veronica acinifolia, agrestis, alpina, Bachofenii, Baumgartenii, bellidioides, crassifolia, hospita, multifida, urticaefolia.
Vesicaria utriculata.
Vicia lathyroides, sordida, truncatula.
Viola montana.
Xeranthemum cylindricum.

Das System der Pilze durch Abbildungen und Beschreibungen der Gattungen erläutert von Th. Fr. L. Nees von Esenbeck und A. Henry.

Der Anfänger vermisst ein Werk, das ihm bei dem Studium der Mycologie zum sichern Wegweiser dienen kann. Wir haben uns bemüht, ihm ein solches in die Hände zu geben.

Das Werk soll mit ungefähr 25 colorirten Tafeln in gr. 8. versehen werden und in 2 Abtheilungen erscheinen. Da die Kenntniss der meisten Pilzarten leicht ist, so bald man nur der Gattungen, wohin sie gehören, gewiss ist, so hoffen wir durch Beschreibung und bildliche Darstellung der Gattungen dem Studium der Pilzkunde einem sichern Vorschub zu thun.

Ueberall findet der Kenner und Freund derselben Gegenstände seiner Aufmerksamkeit. Selbst der Winter ist nicht arm an Erzeugnissen dieses Reichs; wenn im Herbste die höhere Vegetation erloschen ist und lange, bevor sie im Frühling wieder erwacht, sehen wir Pilze auf jedem Schritt der uns in's Freie führt. Wie vieles Neue wird nicht dieses Studium dem Beobachter darbieten, wenn erst die äussern Schwierigkeiten desselben beseitigt seyn werden.

Nees von Esenbeck. A. Henry.

Das unterzeichnete lithographische Institut hat den Verlag des Werks übernommen und wird sich bemühen, es auf's beste auszustatten. Der Preis des Ganzen soll so billig wie nur immer möglich gestellt werden.

Bonn im Januar 1836.

Henry et Cohen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0582-6

6. *Archiv für Naturgeschichte. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von* Dr. Arend. Friedr. Aug. Wiegmann, ausserord. Professor an der Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin.

Von dieser Zeitschrift, deren Verlag die unterzeichnete Buchhandlung übernommen, erscheint regelmässig alle 2 Monate ein Heft von 8 Bogen Text, in gr. 8., auf gutem weissen Druckpapier mit 1 oder 2 Kupfertafeln. Auf eine gelungene Ausführung der letzteren wird die grösste Sorgfalt verwendet.

Der Preis eines vollständigen Jahrganges von 6 Heften, welche nicht getrennt werden, beträgt 6 Rthl. Pr. Cour.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen darauf an, und werden die erschienenen Hefte gern zur Ansicht liefern.

Berlin,

Nicolai'sche Buchhandlung.

Brüderstrasse No. 15.

---

7. *Verkauf eines Herbariums.*

Dasselbe zählt über 5000 Species (aus Deutschland vom Rhein, Südfrankreich, Dalmatien, Norwegen und vorzüglich aus den Alpen, so dass über 2/3 wild sind) inclusive den Cryptogamen, auf welchen eine besondere Sorgfalt verwendet ist, und die gegen 5 1/2 hundert betragen. Das

6. *Archiv für Naturgeschichte. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von* Dr. Arend. Friedr. Aug. Wiegmann, ausserord. Professor an der Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin.

Von dieser Zeitschrift, deren Verlag die unterzeichnete Buchhandlung übernommen, erscheint regelmässig alle 2 Monate ein Heft von 8 Bogen Text, in gr. 8., auf gutem weissen Druckpapier mit 1 oder 2 Kupfertafeln. Auf eine gelungene Ausführung der letzteren wird die grösste Sorgfalt verwendet.

Der Preis eines vollständigen Jahrganges von 6 Heften, welche nicht getrennt werden, beträgt 6 Rthl. Pr. Cour.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen darauf an, und werden die erschienenen Hefte gern zur Ansicht liefern.

Berlin,

Nicolai'sche Buchhandlung.

Brüderstrasse No. 15.

---

7. *Verkauf eines Herbariums.*

Dasselbe zählt über 5000 Species (aus Deutschland vom Rhein, Südfrankreich, Dalmatien, Norwegen und vorzüglich aus den Alpen, so dass über 2/3 wild sind) inclusive den Cryptogamen, auf welchen eine besondere Sorgfalt verwendet ist, und die gegen 5 1/2 hundert betragen. Das

ganze mag auf 15 L'dor. geschätzt werden dürfen. Auf Verlangen kann der Katalog übersendet werden.

Man wendet sich an die Redaction der Flora in Regensburg.

Bei Adolph Marcus in Bonn sind im Laufe des Jahres 1835 erschienen:

Treviranus, L. C., Physiologie der Gewächse. Erster Band. Mit 3 lithographirten Tafeln. gr. 8. 1835. 3 Rthlr. od. 5 fl. 24 kr.

Libert (Mademoiselle) Anne, Plantae cryptogamicae quas in Arduenna collegit. Fasc. III. (Centuria III.) 4. maj. 835. 6 Rthlr. od. 10 fl. 48 kr.

(Die Cryptogamen der Ardennen in getrockneten Exemplaren; von der Verfasserin selbst geordnet und wissenschaftlich bestimmt).

Die beiden ersten Centurien haben denselben Preis.

Druckfehler in der botanischen Zeitung 1835.

Seite 75, Zeile 15, statt nicht, lies nicht von C. fragilis.
„ 80, „ 12, 13, von unten statt desselben Werk, lies Desselben Werk.
„ 80, Zeile 15 von unten statt 1834, lies 1831.
„ 139, „ 13 von oben statt den, lies der.
„ 140, „ 10 von oben statt Harun lies Hamm.
„ 142, „ 15 von oben statt Spirpos lies Scirpus.
„ 200, „ 15 von oben statt C. H. lies Fr.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05179-0584-8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1836

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Ankündigungen von Pflanzensammlungeu und Anzeigen von Werken 3001-3020