Nro. II.

Intelligenzblatt

zur

allgemeinen botanischen Zeitung.

Zweiter Band 1836.

I. Antrag getrockneter türkisch-europäischer Pflanzen.

Die in den frühern Bänden dieser geschätzten Zeitschrift von 1833, 1834 und 1835 besprochene naturhistorische Reise in der europ. Türkei ist auch 1835 in dem Gebürgszuge des Balkán (Haemus) fortgesetzt worden, wodurch theils die botanischen Sammlungen von früheren Jahren completirt, theils aber mehrere interessante, mitunter auch neue osteuropäische Gewächse erbeutet, an Unterzeichneten eingesendet wurden, und nun zur Versendung bereit vorliegen. Diesem zu Folge habe ich das Vergnügen, dem botanischen Publikum sowohl die completirte 1½ Centurie von 1834, als auch die im Jahre 1835 gesammelte 1½ Centurie Rumelischer Pflanzen, wie solche im nachstehenden Verzeichnisse enthalten sind, anzubieten:

Centuria 1½ seu spec. 150 plantarum exsiccatarum anno 1834 in Turcia-europaea collectarum.

Achillea distans W. K. Rumelia.
„ tomentosa L. „

Acynos erectus Frivaldszky. . . *Rumelia.*
„ *acuminatus Frivaldszky.* „
Aegylops caudata L. „
Allium fuscum Kit. „
Alyssum argenteum Witm. „
„ rostratum Stev. „
Anchusa stylosa Schult. R. „
Andropogon angustifolius M. B. „
Anthriscus nodosa Pers. „
Anthyllis montana L. „
Arcentobium oxycedri M. B. „
Arenaria recurva Allion. „
Astragalus utriger Pall. „
„ linearifolius Pers. „
„ ramosus Willd. „
„ subuliformis Wild. „
Beckmannia erucaeformis Host. „
Bifora testiculata D. C. „
Bromus squarrosus var. *spiculis villosis Frivaldszky.* „
Bupleurum apiculatum Frivaldszky. „
Camphorosma monspeliaca L. „
Campanula divergens W. K. „
„ speculum L. „
„ Scheuchzeri Schult. „
„ alpina var *pusilla Frivaldszky.* „
Carduus candicans W. K. „
„ marianus L. „
Cardamine latifolia Wahl.
Carex stelullata L.

Carthamus glaucus M. B. . . .	Rumelia.
Celtis australis L.	,,
Centaurea benedicta L.	,,
,, iberica L.	,,
,, ciliata *var. albotomentosa Friv.*	,,
Centaurea napulifera Rochl.	,,
,, *pallida Frivaldszky.*	,,
Centaurea spinosa L.	,,
Cerastium repens L., juxta D. C.	,,
Chenopodium maritimum L.	,,
Chaerophyllum aureum Spr.	,,
Convolvulus Scammonia L.	,,
Crocus aureus Lam.	,,
Croton tinctorium L.	,,
Crucianella angustifolia L.	,,
Chrysocoma villosa L.	,,
Cuscuta monogyna Wahl.	,,
Cynanchum acutum L.	,,
Cyperus longus L.	,,
Cynosurus echinatus Willd. *variet. viridis Friv.*	,,
,, cristatus L.	,,
Cytisus leucanthus Kit.	,,
Delphinium ajacis L.	,,
,, junceum var. *cinerascens Friv.*	,,
Dianthus brevifolius Frivaldszky.	,,
,, capitatus DC.	,,
,, pomeridianus Schmidt.	,,
Dianthus rupestris L.	,,
Digitalis lanata L.	,,
Euphorbia platyphyllos var. *lanuginosa Sadl.*	,,

Euphorbia Chamaesyce L. . . . Rumelia.
Eupatorium album? ,,
Fraxinus diversifolia Rochl. ,,
Ferula hispida Frivaldszky. ,,
Festuca varia Villars. ,,
Galeopsis versicolor Schmidt. var. *hispidior Friv.* ,,
Galium purpureum L. ,,
Geum Sadleri Frivaldszky. ,,
Genista tetragona Bess. ,,
Geranium divaricatum W. K. ,,
,, macrorrhizon L. ,,
Gnaphalium pyramidatum Willd. ,,
Hieracium Pilosella *var. leucophylla Friv.* ,,
Haberlea rhodopensis Frivaldzky. ,,
Helianthemum refractum Pers. ,,
,, aegyptiacum Pers. ,,
Hypecoum procumbens L. ,,
Hypericum Richeri Willd. ,,
,, dentatum Loisl. ,,
Jasminum fruticans L. ,,
Inula orientalis L. ,,
Lathyrus annuus L. ,,
,, Aphaca L. ,,
Lepidium suffruticosum L. ,,
Lysimachia atropurpurea L. ,,
Lysimachia dubia Ait. Kew. ,,
Lithospermum apulum Wahl. ,,
,, *Rochelii Friv.* ,,
Lythrum thymifolium L. ,,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0600-5

Luzula maxima DC. . . . . Rumelia.
Marrubium candidissimum L. ,,
Medicago orbicularis L. ,,
Mentha Pulegium *var. microphylla Friv.* ,,
Oenanthe peucedanifolia Sch. et R. ,,
Onobrychis gracilis Bess. ,,
Onosma stellulatum W. K. ,,
Paliurus australis L. ,,
Phlomis pungens Willd. ,,
Pinus Pinaster Ait. Kew. ,,
Pistacia Terebinthus L. ,,
Plumbago europaea L. ,,
Poa pilosa *var. tenuis Frivaldszk.* ,,
Polypogon monspeliense L. ,,
Potentilla rupestris *var. gracilis Friv.* ,,
Psoralea palaestina L. ,,
Pyrola secunda L. ,,
Rhamnus rumelianus Frivaldszky. ,,
Rottboellia Sandorii Friv. ,,
Ruta linifolia M. B. ,,
Rubus sanguineus Frivaldszky. ,,
Salvia Sclarea L. ,,
,, variegata Schult. ,,
Saponaria illyrica L. ,,
Scabiosa micrantha Desf. ,,
,, ucranica Gmel. ,,
Scabiosa triniaefolia Frivaldszk. ,,
Scandix pecten L. ,,
Scolymus hispanicus L. ,,
Sedum sexangulare L. ,,

Sedum hispanicum L. . . . . Rumelia.
Sempervivum arachnoideum L. „
Sideritis montana *b. comosa Rochl.* „
Silene colorata Frivaldszky. „
„ flavescens W. K. „
„ Gallinii Heuff. „
„ *subconica Frivaldszk.* „
Sisymbrium lipitzense Wulf. „
Sorghum halepense L. „
Stachys recta *var. angustifolia Friv.* „
Statice Besseriana Schult. „
Tamus communis L. „
Teucrium Laxmanni L. „
„ Polium L. „
„ Valentinum L. „
Tribulus terrestris *var. albid. Friv.* „
Trifolium purpureum Loisl. „
„ repens *var. orientalis Friv.* „
Triticum glaucum Desf. „
Tussilago alba Willd. „
Veronica urticaefolia Schrad. „
Verbascum banaticum Roth. „
„ undulatum Schrad. „
Vicia pannonica L. „
„ onobrychioides Linn. „
„ sordida Kitb. „
Viola rhotomagensis Desf. „
Xeranthemum cylindricum Smith. „
Ziziphora compacta Frivaldszky. „
Zizyphus vulgaris Pers. „

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0602-6

Centuria $1\frac{1}{2}$ *seu species* 150 *plantarum exsiccatarum anno* 1835 *in Turcia-europaea collectarum.*

Acer neapolitanum Tenore. . .	Rumelia.
Achillea crithmifolia Linn.	,,
,, compacta W. K.	,,
Acynos rotundifolius Pers.	,,
,, graveolens M. B.	,,
Agrimonia agrimonioides L.	,,
Alopecurus utriculatus Pers.	,,
Alyssum utriculatum Linn.	,,
,, orientale DC.	,,
Apargia aspera W. K.	,,
Arabis procurrens W. K.	,,
Arctium Lappa L. *var. atrorubra Friv.*	,,
Arenaria pendula W. K.	,,
,, rubra L.	,,
Arenaria Saxifraga Friv.	,,
Arenaria viscosa Thuill.	,,
Armeria scorzonerifolia Willd.	,,
Astrantia elatior Frivaldszky.	,,
Bellis hybrida?	,,
Berberis emarginata Pers.	,,
Bulbocodium hastulatum Friv.	,,
Campanula aspera Willd.	,,
,, Vanneri Roehl.	,,
Carex Drymeja Ehrhart.	,,
,, divulsa Good.	,,
,, ovalis Good.	,,
,, virens Lam.	,,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0603-2

Carlina acanthifolia Willd.	Rumelia.
Carpinus orientalis L.	,,
,, Ostrya L.	,,
Centaurea affinis Frivaldszky.	,,
Centaurea nigra Willd.	,,
Centaurea Karlovensis Friv.	,,
Centaurea orientalis L.	,,
,, virgata Willd. *var. albiflora Friv.*	,,
Cerastium maesiacum Friv.	,,
,, *rectum Frivaldszky.*	,,
Colchicum orientale L.	,,
Conyza verbascifolia L.	,,
Corrigiola littoralis L.	,,
Crocus hybernus Frivaldszky.	,,
Crocus biflorus?	,,
Cytisus nigricans var. sericeus Roch.	,,
Dianthus Armeria *var. grandiflora Iriv.*	,,
,, atrorubens Allion.	,,
,, capitatus DC. *var. minor Friv.*	,,
,, petraeus W. K. *var. longisquamis Fr.*	,,
,, pumilus Wahl.	,,
Digitalis micrantha Roth.	,,
Doronicum caucasicum M. B.	,,
Echium asperrimum M. B.	,,
Elatine Alsinastrum L.	,,
Equisetum zonatum Friv.	,,
Eupatorium syriacum Pers.	,,
Euphorbia myrsinites L.	,,
,, litterata Tenore.	,,
Euphorbia rupestris Frivaldszky.	,,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0604-8

Euphrasia minima Jacq. . . .	Rumelia.
„ tricuspidata Willd.	„
„ verna Persoon.	„
Festuca myurus Linn.	„
„ pumila Host.	„
Genista micrantha Pers.	„
„ procumbens Willd.	„
„ pubescens Lang.	„
Geranium lucidum W. K.	„
Geum rivale L.	„
Hedysarum album W. K.	„
Hesperis runcinata Kit.	„
Hieracium petraeum Frivaldszky.	„
Hypericum olympicum Willd.	„
„ *rhodopeum Friv.*	„
Juncus spicatus Smith.	„
„ *melanocephalus Friv.*	„
Lamium inflatum Heuff.	„
Laserpitium silaifolium Spreng.	„
Lathyrus angulatus Pers.	„
„ *villosus Friv.*	„
Lepidium latifolium Linn.	„
Linaria gracilis Pers.	„
Melissa Pulegium Rochl.	„
Menziesia Bruckenthalii Baumg.	„
Monerma monandra Palis de Beauv.	„
Montia erecta Pers.	„
Orchis albida Swartz.	„
Ornithogalum exscapum Tenore.	„
Ornithopus compressus Pers.	„

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0605-4

Paeonia lobata Desf.	Rumelia.
Pedicularis rosea Jacq.	,,
,, verticillata L.	,,
Physospermum commutatum Cuss.	,,
Phyteuma hemisphaericum Willd.	,,
Plantago Wulfenii Spreng.	,,
Poa pilosa Schrad.	,,
Polygonum alpinum Allion.	,,
Potentilla parva Friv., an variet. P. rectae.	,,
,, *Benyitzkyi Frivaldszky.*	,,
,, taurica Spreng.	,,
Primula farinosa L. *var. turcica Friv. (scapo breviore.)*	,,
,, minima L.	,,
Pyrus Amelanchier Du Roi.	,,
Ranunculus aquatilis var. trilobus DC.	,,
,, monspleliacus DC.	,,
,, millefoliatus Wahl.	,,
,, *Nendtvichii Frivaldszky.*	,,
Reseda pseudovirens Frivaldszky.	,,
Rhinanthus alpinus Hopp.	,,
,, orientalis L.	,,
Salix incana Schrank.	,,
Saponaria Vaccaria, var. grandiflora Fischer.	,,
Satureja montana, *var. fasciculata Friv.*	,,
Saxifraga hypnoides Spreng.	,,
,, rotundifolia L.	,,
,, stellaris b. hispidula Rochl.	,,
,, calyciflora Pers.	,,
Scabiosa ambigua Frivaldszky.	,,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0606-9

Scabiosa hybrida Allion. integrifolia DC. Rumelia.
Scirpus mucronatus Roth. ,,
Secale villosum Kitb. ,,
Senecio vernalis Kitb. ,,
Sesleria coerulans Frivaldszky. ,,
Silene compacta Fischer. ,,
,, Lerchenfeldiana Baumg. ,,
,, nemoralis W. K. ,,
,, pumila Kit. ,,
,, Saxifraga L. ,,
,, *Römeri Frivaldszky.* ,,
Sisymbrium pyrenaicum R. Brown. ,,
,, lipitzense *var. elatior Friv.*
Solanum assimile Frivaldszky. ,,
Spergula pentandra L. ,,
Spiranthes autumnalis. ,,
Spiraea ulmifolia, var. incisa Baumg. ,,
Stachys palustris *var. villosa Frivaldszky.* ,,
,, tenuifolia Pallas. ,,
Stellaria glauca *var. tenuifol. Frivaldszky.* ,,
Sternbergia colchiciflora W. K. ,,
Symphytum Ottomanum Frivaldszky. ,,
Thlaspi praecox Schl. ,,
Thymus comptus Frivaldszky. ,,
Thymus inodorus Desf. ,,
,, nova Spec.? Frivaldszky. ,,
Trifolium pictum Roth. ,,
,, vesiculosum Tenore. ,,
,, stellatum L. ,,
Veronica Buxbaumii L. ,,

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0607-5

Veronica Jacquini Schar. „
„ hederaefolia *var. microphylla Fr.* „
Vicia serratifolia Kit. „
Genus dubium? an *Phyteuma?* „

Jede dieser $1\frac{1}{2}$ Centurie türkisch-europäischer Pflanzen bei unfrankirter Versendung ist auf 18 fl. C. M. festgesetzt, frankirt aber um 2 fl. Conv. M. höher gestellt. Bestellungen empfängt der Unterzeichnete.

Emrich Frivaldszky, von Frivald,
Doctor der Medizin. Pest, Serwitten-Platz, Nro. 420.

II. Bücher-Anzeigen.

Neuere botan. Verlagswerke von I. L. Schrag *in Nürnberg.*

Brown's, R., *vermischte botanische Schriften; in Verbindung mit einigen Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von* Dr. C. G. Nees v. Esenbeck.

Erster und zweiter Band, mit 1 Steintaf. gr. 8. (I. 46 Bd., II. $51\frac{1}{2}$ B.) 1825 u. 1826. 3 Thlr. 12 gr. oder 6 fl. 18 kr.

Dritten Bandes erste Abtheilung: *Prodromus Florae novae Hollandiae.* Vol. I. ($20\frac{1}{2}$ B.) 1827. 2 Thlr. 22 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Die zweite Abtheilnng (Florae novae Hollandiae. Vol. II.) ist noch nicht erschienen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0608-1

Veronica Jacquini Schar. „
„ hederaefolia *var. microphylla Fr.* „
Vicia serratifolia Kit. „
Genus dubium? an *Phyteuma?* „

Jede dieser $1\frac{1}{2}$ Centurie türkisch-europäischer Pflanzen bei unfrankirter Versendung ist auf 18 fl. C. M. festgesetzt, frankirt aber um 2 fl. Conv. M. höher gestellt. Bestellungen empfängt der Unterzeichnete.

Emrich Frivaldszky, von Frivald,
Doctor der Medizin. Pest, Serwitten-Platz, Nro. 420.

II. Bücher-Anzeigen.

Neuere botan. Verlagswerke von I. L. Schrag *in Nürnberg.*

Brown's, R., *vermischte botanische Schriften; in Verbindung mit einigen Freunden ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von* Dr. C. G. Nees v. Esenbeck.

Erster und zweiter Band, mit 1 Steintaf. gr. 8. (I. 46 Bd., II. $51\frac{1}{2}$ B.) 1825 u. 1826. 3 Thlr. 12 gr. oder 6 fl. 18 kr.

Dritten Bandes erste Abtheilung: *Prodromus Florae novae Hollandiae.* Vol. I. ($20\frac{1}{2}$ B.) 1827. 2 Thlr. 22 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Die zweite Abtheilnng (Florae novae Hollandiae. Vol. II.) ist noch nicht erschienen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0608-1

Vierter Band, mit 5 Steintaf. (35 B.) 1830. 3 Thlr. 8. gr. oder 6 fl.

Fünfter Band, mit 4 Zink- und Kupfertaf. 1834. (30½ B.) 3 Thlr. oder 5 fl. 24 kr.

Florae Germaniae Compendium. Sectio I. Plantae phanerogamicae seu vasculosae. Editio altera, aucta et amplificata, curantibus Bluff, Nees ab Esenbeck et Schauer. II Tomi. 12. 1836.

Sectio II. Plantae cryptogamicae seu cellulosae scrips. W. F. Wallroth. II Tomi. 12. (70 B.) 1831 — 1833.

Bis zur völligen Erscheinung der neuen Auflage von Tom. I. und II. gelten nachstehende ermässigte Preise:

Die vollständige Flora in 4 Theilen, (140 Duodezbogen) für 6 Thlr. oder 10 fl. 48 kr. Die phanerogamische, so wie die cryptogamische Flora, *einzeln* 4 Thlr. oder 7 fl. 12 kr.

Lindley, J., *Nixus Plantarum. Die Stämme des Gewächsreiches, verdeutscht durch* C. F. Beilschmied, *nebst einem Vorwort von* Dr. Nees von Esenbeck. In Umschlag. gr. 8. 1834. 12 gr. oder 45 kr.

Martius, Dr. C. Fr. Ph. von, *Conspectus regni vegetabilis. Uebersicht der Classen, Ordnungen und Familien des Gewächsreiches nach*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0609-9

morphologischen Grundsätzen, unter besonderer Rücksicht auf den Fruchtbau, mit Angabe von Beispielen und von den in der Medicin, Technik und Oekonomie besonders wichtigen Pflanzen, zunächst als Leitfaden bei seinen akademischen Vorlesungen entworfen. gr. 8. 1835. 12 gr. oder 45 kr.

Nees ab Esenbeck, C. G., *Genera et Species Asterearum. Recensuit, descriptionibus et animadvertationibus illustravit, Synonyma emendavit.* gr. 8. (21 B.) 1833. 1 Thlr. 18 gr. oder 3 fl.

Richard's, A., *neuer Grundriss der Botanik und der Pflanzenphysiologie, nach der vierten, mit den Characteren der natürlichen Familien des Gewächsreiches vermehrten und verbesserten Originalausgabe übersetzt, und mit Zusätzen, Anmerkungen, einem Sach- und Wortregister versehen von* M. B. Kittel. *Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.* Mit 8 Kupfertafeln. 8. (52½ B.) 1831. 2 Thlr. 12 gr. oder 3 fl. 45 kr.

Aeltere botanische Werke in demselben Verlag.

Eschweiler, F. G., *Systema Lichenum, genera exhibens rite distincta, pluribus novis adaucta. Cum tabula lapidi incisa.* gr. 4. (3½ B.) 1824. 16 gr. oder 1 fl.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0610-0

Fingerhuth, C. A., *Tentamen florulae Lichenum Eiffliacae, sive Enumeratio Lichenum in Eifflia provenientium.* gr. 8. (6½ B.) 1829. 12 gr. oder 54 kr.

Haworth, A. H., *Synopsis Plantarum succulentarum cum descriptionibus, synonymis locis, observationibus culturaque. Usui hortorum Germaniae accomodata.* gr. 8. (24 B.) 1819. 2 Thlr. 12 gr. oder 3 fl. 45 kr.

Hoffmann, G. F., *Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta iconibus descriptionibus et observationibus illustrata.* 20 Bogen Text und XVIII. fein kolor. Kupfertaf. Med. Folio. 1811. 12 Thlr. oder 21 fl. 36 kr.

Der frühere Ladenpreis war 18 Thlr. oder 32 fl. 24 kr.

Martius, C. F. P. v., *Flora cryptogamica Erlangensis, sistens vegetabilia e classe ultima Linn. in agro Erlangensi hucusque detecta. Accedunt tab. II. aeneae, muscos nonnullos, et IV. lapidi incis. Jungermannias germanicas foliosas illustrantes.* gr. 8. (37 B.) 1817. 2 Thlr, 16 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Martyn's, J., *Abbildung und Beschreibung seltener Gewächse, systematisch bestimmt*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0611-6

und mit Anmerkungen begleitet von Dr. G. W. Fr. Panzer. *Lateinisch und deutscher Text, mit* 50 *fein kolorirten Kupfertafeln.* Med. Folio. 1797. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Nees von Esenbeck, C. G., *Handbuch der Botanik für Vorlesungen und zum Selbststudium. Zwei Bände.* gr. 8. (96 B.) 1820 — 1821. 5 Thlr. 21 gr. oder 10 fl.

III. Pflanzenverkauf.

Das Herbarium des verstorbenen Hofrath Meyer in Offenbach ist zu verkaufen. Dasselbe befindet sich in gut conditionirtem und geordnetem Zustand und enthält circa 8000 Arten, darunter besonders vollständig die Pflanzen der Flora der Wetterau, ferner viele Schweizer und französische Pflanzen, von exotischen viele in botanischen Gärten kultivirte u. s. w. Die Exemplare liegen in Bogen von Schreibpapier, sind von Meyer's Hand vollständig überschrieben und nach dem Linné'schen System geordnet. Kaufsliebhaber werden ersucht, sich wegen der näheren Bedingungen an einen der Söhne des Verstorbenen, Herrn Dr. Rudolph Meyer oder Herrn Apotheker Meyer in Offenbach zu wenden.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0612-2

und mit Anmerkungen begleitet von Dr. G. W. Fr. Panzer. *Lateinisch und deutscher Text, mit* 50 *fein kolorirten Kupfertafeln.* Med. Folio. 1797. 2 Thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 kr.

Nees von Esenbeck, C. G., *Handbuch der Botanik für Vorlesungen und zum Selbststudium. Zwei Bände.* gr. 8. (96 B.) 1820 — 1821. 5 Thlr. 21 gr. oder 10 fl.

III. Pflanzenverkauf.

Das Herbarium des verstorbenen Hofrath Meyer in Offenbach ist zu verkaufen. Dasselbe befindet sich in gut conditionirtem und geordnetem Zustand und enthält circa 8000 Arten, darunter besonders vollständig die Pflanzen der Flora der Wetterau, ferner viele Schweizer und französische Pflanzen, von exotischen viele in botanischen Gärten kultivirte u. s. w. Die Exemplare liegen in Bogen von Schreibpapier, sind von Meyer's Hand vollständig überschrieben und nach dem Linné'schen System geordnet. Kaufsliebhaber werden ersucht, sich wegen der näheren Bedingungen an einen der Söhne des Verstorbenen, Herrn Dr. Rudolph Meyer oder Herrn Apotheker Meyer in Offenbach zu wenden.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0612-2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1836

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Nro. II. Intelligenzblatt zur allgemeinen botanischen Zeitung 5017-5032