Nro. I.

Intelligenzblatt

zur

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1835.

Hortus R. monacensis seminifer, 1834.

Achillea (4 D.) atrata *L.*
— Clavenae *L.*
— Eupatorium *L.*
— impatiens *L.*
— magna *L.*
— mongolica *Fisch.*
— nobilis *L.*
— setacea *Kit.*
— speciosa *Spreng.*
— squarrosa *Ait.*
Achyrophorus minimus *Hornem.* ⊙ D.
Aconitum Anthora *L.* 4 D.
— ochroleucum *Willd.* 4 D.
Adamsia (Puschkinia) scilloides *W.* 4 D.
Adenocarpus foliosus *DC.* ♄ F.
Adenophora coronopifolia *Fisch.* 4 D.
— stylosa *Fisch.* 4 D.
Adonis vernalis *L.* 4 D.
Aeschynomene aspera L. ⊙ C.
— Sesban L. ⊙ C.
Aethionema saxatile DC. 4 D.
Aethusa elata *M. B.* ♂ D.
Agropyrum cristatum. *R. Sch.* 4 D.
Aizoon canariense *L.* ⊙ F.
— hispanicum *L.* ⊙ F.
Allium (4 D.) acutangulum *W.*
— asperum *Don.*
— atroviolaceum *Hornem.*
— bisulcum *Red.*
— caucasicum *M. B.*
— controversum *Schd.*
— deflexum *W.*
— evosmon *Link et Otto.* ♄ T.
— foliosum DC.
— fragrans *Vent.*
— glaucum *Schrad.*
— illyricum *Jacq.*
— lineare L.
— longicaule *Hornem.*
— nutans L.
— ochroleucum *Kit.*
— odorum *L.*
— ophioscorodon *Don.*
— paniculatum *L.*
— prostratum *Trev.*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0587-0

Allium pulchellum *Don.*
— rotundum *L.*
— rubellum *M. B.*
— senescens *L.*
— sibiricum *L.*
— spirale *W.*
— subhirsutum. 4 F.
— strictum *Schrad.* var. minor.
— tauricum *M. B.*
— vineale *L.*
Alopecurus fulvus *Sm.* 4 D. ▽.
— lasiostachys *Link* 4 D.
Althaea pallida *Kit.* ♂ D.
Alstroemeria acumin. 4 C.
Alyssum edentulum *W. K.* 4 D.
— micranthum *L* ⊙ D.
— minimum *W.* ⊙ D.
— rostratum *Stev.* 4 D.
— tortuos. *W. K.* 4 D.
— vernale *Horn.* 4 D.
Ammannia latifolia *L.* ⊙ C.
Amarantus (⊙ D.) albus *L.*
— polygonoides *L.*
— sanguineus *L.*
— tristis *L.*
Amaryllis tubispath. *L. Her.* 4 C.
— blanda *Garol.* 4 C.
Anamenia laserpitiifolia *Vent.* ♄ T.
Anchusa capensis *Thunb.* ♂ D.
— italica *Retz.* 4 D.
— lycopsoides *Bess.* ⊙ ♂ D.
— paniculata *L.* 4 D.
Andropogon furcat. *Schrb.* 4 D.
Anemone alpina *L.* 4 D.
— dichotoma *L.* 4 D.
— Hudsoniana *DC.* 4 D.
— narcissiflora *L.* 4 D.
— sylvestris baicalensis *Fisch.* 4 D.
— trifolia *L.* 4 D.
— virginiana *L.* 4 D.
Anthemis (4 D.) austriaca *Jacq.*
— canescens *Brot.*
— Cotula *L.*
— fuscata *Brot.*
— pubescens *W.*
— rigescens *W.*
— ruthenica *M. Br.*
— secundiramea *Biv.*
— valentina *L.*
Anthericum ramosum *L.* 4 D.
— Liliastrum *L.* 4 D.
— nepalense *Spreng.* 4 T.
Anthurium (Pothos) violaceum *Schott.* ♄ C.
Anthyllis vulneraria β purpurascens 4 D.
Arabis alpina *L.* 4 D.
— ciliata *R. Br.* ♂ D.
— flexuosa *Tenor.* 4 D.
— hirsuta *Scop.* 4 ♂ D.
— petraea *Lam.* 4 D.
Arbutus arguta *Zuccar.* ♄ T. Mexico.
Arenaria uligin. *Schleich.* 4 D. ▽.
Arenaria verna *Jacq.* 4 D.
Armeria plantagin. *W.* 4 D.

Arnica glacialis *Wulf.* ♃ Sch.
Artemisia annua *L.* ☉ D.
— biennis W. ☉ D.
— desertorum *Spreng.* ♃ D.
— Mertensiana *Bess.* ♃ D.
— sacrorum *Led.* ♃ D.
— violacea *Desf.* ♃ D.
Asarum canadense *L.* ♃ D.
— virginicum *L.* ♃ D.
Asperula aristata *L. fil.* ♃ D.
— laevigata *L.* ♃ D.
— syraica *Bess.* ♃ D.
Asphodelus aestivus *Brot.* ♂ T.
— fistulosus *L.* ♂ T.
— luteus *L.* ♃ D.
— tauricus *Pall.* ♃ D.
Aster alpinus *L.* ♃ D.
Astragalus brachyceras *Ledeb.* ☉ D.
— Buceras *W.* ☉ D.
— canadensis *L.* ♃ D
— canaliculatus W. ☉ D.
— falcatus *Lam.* ♃ D.
— scorpioides *Pour.* ☉ D.
— stellatus *L.* ☉ D.
Astrantia carniolica *Jacq.* ♃ D.
Atragene alpina *L.* ♄ D.
Athamanta Matthioli *Wulf.* ♃ D.
Aubrietia deltoidea *DC.* ♃ D.
Avena chinensis *Fisch.* ☉ D.
— planiculmis *Schrad.* ♃ D.
Avena sempervirens *Vill.* ♃ D.
Baptisia (Podal.) australis *RBr.* ♃ D.
Basella (☉ C) alba *L.*
— lucida *L.*
— ramosa *Jacq.*
— rubra *L.*
Begonia villosa *Link.* ☉ L.
Betonica alopecurus *L.* ♃ D.
Bifora flosculosa *M.B.* ☉ D.
Biscutella laevigata *L.* ♃ D.
— lejocarpa *DC.* ☉ D.
Buchholzia brachiata *Mart.* ☉ D.
Borreria parviflora *L. Meyer.* ☉ C.
Brachypodium distachyum *P.B.* ☉ D.
— mexicanum ♃ D.
Bromus longiflorus *W.* ♃ D.
— madritensis *L* ☉ D.
— pubescens *Mühlbg.* ♃ D.
— purgans *L.* ♃ D.
— stenophyllus *Lk.* ♃ D.
Bunium alpinum *W. Kit.* D. ♃
— virescens *DC.* ♃ D.
Buphthalmum aquaticum *L.* ☉ T.
Bupleurum elatum *Ledeb.* ☉ D.
— Gerardi *Jacq.* ☉ D.
— longifolium *L* ♃ D.
— multinerve *DC.* ♃ D.
— ranunculoides *L.* ♃ D.

Bupleurum rotundifolium *L.* ☉ D.
Calamintha rupestris *Host.* ♃ D.
Calandrinia ascendens *Lindl.* ☉ T.
Caltha radicans *Forst.* ♃. D. ▽.
Campanula betonicaefolia *M. B.* ♃ D.
— carpathica *L. fil.* ♃ D.
— Lorei *Pollin.* ☉ D.
— macrantha *Fisch.* ♃ D.
Carex (♃ D) arenaria *L.*
— elongata *L.*
— filiformis *L.* ▽.
— lagopodioid. *Schkr.*
— ornithopoda *W.*
— punctata *Gaud.*
— remota *L.*
Carum Bulbocastanum *Koch.* ♃ D.
Cassinia spectabilis *R. B.* ♃
Caucalismauritanica *L* ☉ D.
Celsia sublanata *Jacq.* ♄ T.
Centaurea austriaca *W.* ♂ D.
— coronopifolia *Lam.* ☉ D.
— eriophora *L.* ☉ D.
— iberica *Trevir.* ♂ D.
— Lippii *L.* ☉ D.
— melitensis *L.* ☉ D.
— mollis *Bess.* ☉ D.
— montana *L.* ♃ D.
— muricata *L.* ☉ D.
— orientalis *L.* ♃ D.
— salmantica *L.* ☉ D.
Centaurea sicula *L.* ☉ D.
— solstitialis *L.* ☉ D.
— verutum *L.* ☉ D.
Cerastium Biebersteinii *D. C.* ♃ D.
— collinum *DC.* ♃ D.
— davuricum *Fisch.* ♂ ♃ D.
— perfoliatum *L* ☉ D.
— pilosum *Ledeb.* ♃ D.
Ceratocarpus arenarius *L.* ☉ D.
Ceratochloa australis *DC.* ☉ D.
Cerinthe aspera *Rth.* ☉ D.
Chamaerops humilis *L.* ♄ C.
Chaptalia lyrata *Spreng.* ♃ D.
Chelone campanulata *Cav.* ♃ D. Fr.
— elegans *H. B. K.* ♃ D. Fr.
Chenopodium aristatum *L.* ☉ D.
— carthaginense *Zucc.* ☉ D.
— graveolens *W.* ☉ D.
— ruinosa *W.* ☉ D.
— urbicum *L.* ☉ D.
Chloris submutica *HBK.* ☉ C.
Chondrilla prenanthoides *Cass.* ♃ D.
Chorispora tenella DC. ☉ D.
Chorizema rhombeum *RB.* ♄ T.
Cineraria alpina *Willd* ♃ D.
— cordifolia *L. fil.* ♃ D.

Cineraria uliginosa *Lk* 4 D. ▽.
Circaea alpina *L.* 4 D.
Cirsium canum *M. B.* 4 D.
— ciliatum *M. B.* ♂ D.
— eriophorum *Scop.* ♂ D.
— rivulare β salisburgense *W.* 4 D.
— scleranthum *M. B.* 4 D.
— serratuloides *L.* 4 D.
— serrulatum *L.* 4 D.
— syriacum *L.* ⊙ D.
Cistus laxus *Ait.* ♄ T.
Clarkia elegans *Dougl.* ⊙ D. T.
Clematis angustifolia *Jacq.* 4 D.
— erecta *L.* 4 D.
— glauca *W.* 4 D.
— integrifolia *L.* 4 D.
— lasyantha *Fisch.* 4 D.
— orientalis *L.* ♄ D.
Clethra arborea *Ait.* ♄ T.
Collomia grandifl. *Dougl.* ⊙ D.
— linearis *Nutt.* ⊙ D.
— parviflora *Nutt* ⊙ D.
Commelyna clandestina *Mart.* 4 C.
— repens 4 C.
— tuberosa *L.* 4 F.
Convallaria bracteata *Thomas.* 4 D.
Coreopsis Atkinsoniana *Dougl.* ♂ 4 D.
— verticillata *L.* 4 D.
Coriandrum Biebersteinii ⊙ D.
Cortusa Matthioli *L.* 4 D.
Corydalis capnoides *Pers.* 4 D.
— Gebleri *Ledb.* ♂ D.
— glauca *Pursh* ♂ D.
— lutea L. 4 D.
Cotoneaster microphylla β Uva ursi *Lindl.* ♄ Fr.
Crataegus acerifolia *Poir.* ♄ D.
— flava *Ait.* ♄ D.
— tanacetifolia *Pers.* ♄ D.
Crepis agrestis *Kit.* ⊙ D.
— cernua *Spreng.* ⊙ D.
— Dioscoridis *L.* ⊙ D.
Crinum americanum *L.* 4 C.
Crotalaria madagascariensis ⊙ C.
— ovalis *Pursh* ⊙ C.
— sagittalis L. ⊙ C.
Cuphea viscosissima *Jacq.* ⊙ D.
Cuscuta Epilinum *Weihe* ⊙ D.
— europaea *L.* ⊙ D.
Cyclamen neapolitanum *Tenor.* 4 T.
Cynanchum nigrum *Pers.* 4 D.
Cytisus alpinus *Mill.* ♄ D.
— capitatus *Jacq.* ♄ D.
— elongatus *W. K.* ♄ D.
Dalea alopecuroides *Nutt.* ⊙ C.
Datisca cannabina *L.* 4 D.
Datura ceratocaula *Jacq.* ⊙ D.
— ferox L. ⊙ D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0591-4

Datura guajaquilens. *HBK.* ☉ D.
— muricata *Lk.* ☉ D.
Delphinium cuneatum *DC.* ♃ D.
— divaricatum *Ledeb.* ♂ D.
— grandiflorum L. ♃ D.
— intermedium *Ait.* ♃ D.
— obtusifolium *Mart.* ♃ D.
— palmatifidum *Ait.* ♃ D.
— revolutum *Desf.* ♃ D.
— speciosum *DC.* ♃ D.
— urceolatum *Jacq.* ♃ D.
Dianthus arenarius *L.* ♃ D.
— Armeria *L.* ♃ D.
— atrorubens *All* ♃ D.
— capitatus *DC.* ♃ D.
— deltoides *L.* ♃ D.
— dentosus *Schrad.* ♃ D.
— diutinus *W. K.* ♃ D.
— Fischeri *Spreng* ♃ D.
— petraeus *W. K.* ♃ D.
— Seguierii *Vill.* ♃ D.
— serotinus *W. K.* ♃ D.
— squarrosus *M. B.* ♃
— superbus *L.* ♃ D.
— sylvestris *Wulf.* ♃
Didiscus caeruleus *DC.* ☉ F.
Digitalis ferruginea L. ♃ D.
— laevigata *W. K.* ♃ D.
Digitalis lanata *Ehrh.* ♃ D.
— orientalis *Lam.* ♃
Doronicum (♃ D) caucasicum *M. B.*
— scorpioides *W.*
— dentatum *LK.*
— Pardalianches L.
Dorycnium herbaceum *Vill.* ♃ D.
Draba confusa *Ehrh.* ♂ D.
Dryas octopetala L. ♄ D.
Eccremocarpus scaber *R. P.* ♄ T.
Echinaria capitata *Desf.* ☉ D.
Echium calycinum *Viv.* ☉ D.
— creticum *L.* ☉ D.
— violaceum *L.* ☉ D.
Elymus arenarius *L.* ♃ D.
— canadensis *L.* ♃ D.
— dasystachys *Ledeb.* (pachystachys *Mart.* olim) ♃. D.
— geniculatus *Curt.* ♃ D.
— glaucifolius *Mühlenb.* ♃ D.
— sibiricus *L.* ♃ D.
— tener *L. fil.* ♃ D.
— villosus *Mühlbg.* ♃
Epilobium alpinum *L.* ♃ D.
— denticulatum *Wend.* ♃ D.
— roseum *Schreb.* ♃ D.
— tetragonum *L.* ♃ D.
Erigeron alpinus *L.* ♃ D.
— linifolius *W.* ☉ D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0592-0

Erigeron podolicus *Bess.* ♂ D.
Erodium melanostigma *Mart. h. Erl.* ☉ D.
— moschatum *L.* var. ☉ D.
Ervum (☉D) agrigentinum *Guss.*
— dispermum *Roxb.*
— Ervilia *L.*
— monanthos *L.*
Eryngium (♃D) alpinum *L.*
— amethystinum *L.*
— Bourgati *Gouan.*
— dichotomum *Desf.*
— dilatatum *Lam.*
— giganteum *M. B.*
— maritimum *L.*
— multitriceps *Mart.* ♃ T. ▽ Mexico.
— planum *L.*
— rigidum *Lam.*
— tripartitum *Desf.*
Erysimum altaicum *E. A. Meier* ♃ D.
— canescens *Roth* ♃ D.
— carniolicum *Doll.* ♂ D.
— cheiranthoides L. ☉ D.
— cuspidatum D. C. ♂
— lanceolatum *RBr.* ☉ D.
— Marschallianum *Andrz* ☉ D.
— pallens *Hall.* ☉ D.
Evonymus nanus *M. B.* ♄ D.
Fedia (☉D) discoidea *Vahl.*
— eriocarpa *Desc.*
Fedia radiata *Vahl.*
— vesicaria *Vahl.*
Festuca Fenas *Lag.* ♃ D.
— heterophylla *Haenk.* ♃ D.
— tenuifolia *Schrad.* ♃ D.
— ovina *L.* ♃ D.
— vaginata *Kit.* ♃ D.
— valesiaca *Schl.* ♃ D.
Gaillardia aristata *Pursh.* ♃ D.
Galatella (Aster) insculpta *Nees* ♃ D.
— punctata *Nees.* ♃ D.
Galium cinereum *All.* ♃ D.
— filiforme *R. S* ☉ D.
— rubioides *L.* ♃ D.
— rubrum *L.* ♃ D.
— Vaillantii *DC.* ☉ D.
Genista anxantica *Tenore* ♄ F.
Gentiana asclepiadea *L.* ♃ D.
— lutea *L.* ♃. D.
Geranium bohemicum *L.* ☉ D.
— eriostemon *Fisch.* ♃ D.
Gilia achilleaefolia ☉ F.
— laciniata *R. P.* ♂ T.
Gladiolus imbricatus *L.* ♃ D.
Glinus lotoides *L.* ☉ D.
Glycyrrhiza (♃ D) echinata L.
— foetida *Desf.*
— lepidota *Pursh.*
Gnaphalium angustifolium *Lam.* ♄ T.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0593-6

Gnaphalium Leontopodium *L.* 24 D.
— luteo-album *L.* 24 D.
Gypsophila (24 D) acutifolia *Fisch.*
— paniculata *L.*
— repens *L.*
— Saxifraga *L.*
— Steveni *Fisch.*
— stricta *Bunge.*
Hedysarum sibiricum *Poir.* 24 D.
Helianthus atrorubens *L.* 24 D.
— decapetalus *L.* 24 D.
— giganteus *L.* 24 D.
— laetiflorus *Pers.* 24 D.
— mollis *W.* 24 D.
— strumosus *L.* 24 D.
Heracleum caucasicum *Stev.* 24 D.
— Panaces *L.* 24 D.
Hesperis runcinata *W. K.* ♂ D.
Hibiscus palustris. *L.* 24 D. ▽.
— radiatus *L.* ⊙ D.
Hieracium (24 D.) andryaloides *Vill.*
— angustifol. *Hoppe.*
— bifurcum *M. B.*
— boreale *Fries.*
— ceratophyllum *Led.*
— foliosum *W. K.*
— humile *Host.*
— lanatum *Kit.*
— Nestleri *Vill.*
Hieracium piloselloid. *Vill.*
— prostratum *DC.*
— umbellatum *L.*
— villosum *L.*
Horminum pyrenaicum *L.* 24 D.
— virginicum *L.* 24 D. Fr.
Hyoscyamus (⊙ D.) canariensis *L.*
— orientalis *M. B.*
— pusillus *L.*
Hypericum Ascyron *L.* 24 D.
— elegans *W.* 24 D.
— fimbriatum *Lam.* 24 D.
— hirsutum *L.* 24 D.
— quadrangulare *L.* 24 D.
Iberis Lagascana *DC.* ⊙ D.
— taurica *DC.* ⊙ D.
Ilex Perado. *Ait.* ♄ F.
Impatiens parviflora *DC.* ⊙ D.
Inula (24 D.) Britannica *L.*
— salicina *L.*
— saxatilis *Lam.*
— squarrosa *L.*
— tuberosa Lam.
Iris acuta *W.* 24 D.
— curtopetala *DC.* 24 G.
— Güldenstaedtii *Lepech.* 24 D.
— spuria *L.* 24 D.
— stenogyna *DC.* 24 D.
— Xiphium *L.* C. D.
Isatis latisiliqua *Svtev.* ♂ D.

Juncus balticus *Dethard.* ♃ D.
— tenuis *Roth.* ♃ D.
Kalmia glauca *Ait.* ♄ D ⋀.
Kitaibelia vitifolia *W.* ♃ D.
Kleinia Porophyllum *W.* ☉ C.
Laserpitium (♃D.)asperum *Crantz.*
— glabrum *Crantz.*
— pruthenicum *L.*
Lasiospermum angustifolium *Fisch.* ♃ D.
Lecanocarpus nepalensis. *Nees.* ☉ D.
Leontodon glaucanthos *Ledeb.* ♃ D.
Leonurus condensatus *Hornem.* ♂ D.
— sibiricus *L.* ♂ D.
— tartaricus *L.* ♂ D.
Lepidium affine *Ledeb.* ☉D.
Leuzea cynaroides *DC.* ♃ D.
Libertia arduennensis *Lejeune.* ♃ D.
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.* ♃ D.
Lilium bulbiferum *L.* ♃ D.
croceum *Desf.* ♃ D.
Martagon *L.* ♃ D.
spectabile *Salisb.* ♃ D.
Linum flavum *L.* ♃ D.
— pallescens *Bunge* ♃ D.
— perenne *L.* ♃ D.
Lithospermum tenuiflorum *L.* ☉ D.
Lomatophyllum borbonicum *W.* ♄ F.
— rufocinctum *Salm-Dyk.* ♄ F.
Lophanthus anisatus *Benth.* ♂ D.
— nepetoides *Benth.* ♃ D.
Lopezia hirsuta *Jacq.* ♃ T.
Lumnitzera carnos. *Spr* ☉C.
Lupin. Cruikshankii *Dougl.* ☉ F.
— exaltatus *Zuccar.* ♃ F. Mexico.
— flexuos. *Dougl.* ♃ D.
— pilosus *L.* ☉ D.
— polyphyllus *Dougl.* ♃ T.
— Termis *Forsk.* ☉ D.
Luzula nivea *DC.* ♃ D.
— maxima *DC.* ♃ D.
Lychnis alpina *L.* ♃ D.
— Coeli-rosa, pusilla *Poir.* ☉ D.
— fulgens *Fisch.* ♃ D.
Lycopsis rosea *Lehm.* ☉D.
Madia (☉D.) elegans *Don.*
— mellosa *Mol.*
— viscosa *Cav.*
Malcolmia laxa *DC.* ☉D.
— taraxacifolia *DC.* ☉ D.
Malva capensis *L.* ♄ T.
— limensis *L.* ☉ D.
— moschata *L.* ♃ D.
— parviflora *L.* ☉ D.
— verticillata *L.* ☉D.

Mandragora vernalis *Bertol.* 24 D.
Marica coelestis *Lehm.* 24 C.
Marrubium catariaefolium *Derr.* 24 D.
Marsypianthes hyptoides *Mart.* ⊙ C.
Martia mexicana *Zuccar.* 24 T. Mexico.
Matricaria Chamomilla L. ⊙ D
Matthiola parviflora *R. Br.* ⊙ C.
Medicago (⊙ D) aculeata *W.*
— brachycarpa *Fisch.*
— denticulata *Willd.*
— Echinus *DC.*
— elegans *Jacq.*
— graeca *Horn.*
— Murex *Willd.*
— nigra *Willd.*
— orbicularis *All.*
— Nummularia *DC.*
— Terebellum. *Willd.*
Mesembryanthemum pomeridianum *L.* ♄ T.
Milium paradoxum *Scop.* 24 D.
Moloposperma peloponesiacum *Koch.* 24 D.
Moluccella spinosa *L.* ♂ T.
Momordica Elaterium *L.* ⊙ D.
Monarda altissima *W.* 24 D.
— fistulosa *L.* 24. D.
— lilacina *Spreng.* 24 D.
Monarda purpurea *Pursh* 24 D.
Monolepis trifida *Schrad.* ⊙ D.
Morina persica *L.* 24 D.
Moscharia rosea *Pöpp.* ⊙ T.
Mühlenberg. diffusa *Schreb.* 24 D.
Muscari (24 D.) botryoides *W.*
— comosum *W.*
— pallens *Bess.*
— racemosum *W.*
Myosurus minimus *L.* ⊙ D.
Nepeta botryoides *Ait* ⊙ D.
— incana *Ait.* 24 D.
— longiflora *Vent* 24 D.
— Nepetella *L.* 24 D.
— nuda *L.* 24 D.
— violacea *L.* 24 D.
Nicanda physalodes *Gärtn.* ⊙ D.
Nicotiana angustifolia R. P. ⊙ D.
— chinensis *Fisch.* (?) ⊙ D.
— cerinthoides *Hornem.* ⊙ D.
— crispa *Cav* ⊙ T.
— glauca *Hook* 24 D. T.
— glutinosa *L.* ⊙ D.
— Langsdorfii *Weinm.* ⊙ D.
— macrophylla *Spreng.* ⊙ D.
— — β angustifolia.
— micrantha *Desf.* ⊙ D.

Nicotiana plumbaginifolia *W.* ☉ D.
— quadrivalvis *Pursh.* ☉ P.
— rustica L. ☉ D.
β, Tempeky.
γ, pumila.
— suaveolens *Lehm.*
— Tabacum L. ☉ D.
— — α, albida.
— — β, angustifolia.
— — γ, turcica A. et. B.

Nolana atriplicifolia *Hort. Paris.* ☉ D.
— grandiflora *Hornem.* ☉ D.

Odontarrhena obovata *C. A. Meyer* 4 D.

Odontotrichum cirsifolium *Zuccar.* 4 T. Mexico.

Oenanthe peucedanifolia *Poll.* 4 D.
— pimpinelloides L. 4 D.
— silaifolia *M. B.* 4 D.

Oenothera densiflora *Lindl.* ♂ T.
— Fraseri *Pursh.* 4 D.
— tenella *Cav.* 4 D.
— tetraptera L. ☉ D.

Onobroma lanatum *M. B.* ☉ D.
— leucocaulon *Spreng.* ☉ D.

Onobrychis Caput galli *Lam.* ☉ D.

Onobrychis Cristagalli *Lam.* ☉ D.
— radiata *M. B.* 4 D.
— saxatilis *All.* 4 D.

Ononis alopecuroides L. ☉. D.
— rotundifolia *L.* ♄ D.

Onopordon arabicum L. ♂ D.
— illyricum L. ♂ D.
— virens *DC.* ♂ D.

Orlaya platycarpos *Koch.* ☉ D.

Oxytropis sulfurea *Ledeb.* 4 D.

Paeonia albiflora *Pall.* 4 D.
— — β, edulis *Salisb.*
— anomala *DC.* 4 D.
— corallina *Retz.* 4 D.

Paliurus australis *Gaertn.* ♄ Fr.

Papaver croceum *Ledeb.* 4 D.
— nudicaule L. ♂ D.

Paronychia brasiliana *DC.* ☉ T.

Paspalus stoloniferus L. ☉ D.

Pentastemon atropurpureum *Don.* 4 D.
— confertum *Dougl.* 4 D. Fr.
— diffusum *Dougl.* 4 D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0597-0

Pentastemon Digitalis *Nutt.* 24 D.
— glandulosum *Dougl.* 24 D.
— ovatum *Dougl.* 24 D.
— procerum *Dougl.* 24 D.
— pubescens *Willd.* 24 D.
Penthorum sedoides *L.* 24 D.
Peucedanum austriacum *Koch.* 24 D.
— rablense *Koch.* 24 D.
— verticillare *Koch.* 24 D.
Phacelia circinata *Jacq.* 24 Fr. D.
Phleum Boehmeri *Schrad.* 24 D.
— Michelii *All.* 24 D.
Phlomis agraria *Bunge.* 24 D.
— tuberosa L. 24 D.
Phyllolobium chinense *Fisch.* 24 D.
Phyteuma canescens *W. K.* 24 D
— limoniaefol. *Sibth.* 24 D.
— nigrum *Schmidt* 24 D.
— Scheuchzeri *All.* 24 D.
Pimpinella peregrina *L.* ☉ D.
Plantago limosa *Kit.* 24 D.
— salsa *Pall.* 24 D.
— sericea *Kit.* 24 D.
Poa alpina *L.* 24 D.
— — β, badensis.
— arundinacea *L.* 24 D.
Pocockia cretica *Ser.* ☉ D.
Polemonium dissectum *Reichb.* 24 D.
— mexicanum *Cerv.* ♂ T.
— reptans *L.* 24 D.
Polycarpon tetraphyllum *L.* ☉ D.
Polygonum salignum *W.* 24 D.
— viviparum *L.* 24 D.
Potentilla ascendens *Willd.* 24 D
— aurea *L.* 24 D
— chrysantha *Trev.* 24 D.
— conferta *Bunge.* 24 D.
— gracilis *Dougl* 24 D.
— hirta *L.* 24 D.
— intermedia *L.* 24 D.
— missurica *Hornem.* 24 D.
— norvegica *L.* ♂ D.
— obscura *Willd.* 24 D.
— odora *Mart.* 24 D.
— ontopoda *Lehm.* 24
— pedata *Willd.* 24 D.
— pensylvanica *L.* 24 D.
— recta *L.* 24 D.
— rupestris *L.* 24 D.
— salisburgensis *Hänke.* 24 D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0598-6

Potentilla supina *L.* ♃ D.
— virgata *Lehm.* ♃ D.
— viscosa *Don.* ♃ D.
Poterium glaucescens *Rchbch.* ♃ D.
Prenanthes purpurea *L.* ♃ D.
Primula cortusoides *L.* ♃ Scherben.
Prunus virginiana *Mich.* ♄ D.
Psoralea tenuifolia *L.* ♄ T.
Pteris argentea *Gmel.* ♃ T.
Pyrethrum caucasicum *W.* ♃ D.
— Clusii *Fisch.* ♃ D.
— corymbosum *W.* ♃ D.
— Halleri *W* ♃ D.
— macrophyllum *W.* ♃ D.
— millefoliatum *W.* ♃ D.
— tenuifolium *Tenor.* ♃ D.
Ranunculus alpestris *L.* ♃ Scherben.
— cassubicus *L.* ♃ D.
— caucasicus *Stev.* ♃ D.
— gramineus *L.* ♃ D.
— illyricus *L.* ♃ D.
— lanuginosus *L.* ♃ D.
— pedatus *W. K.* ♃ D.
— polyanthemos *L.* ♃ D.
Ranunculus tuberosus *Lapeyr.* ♃ D.
Reseda mediterranea *L.* ☉ D.
— Phyteuma *L.* ☉ D.
Rheum crassinervium *Jacq.* ♃ D.
— palmatum *L.* ♃ D.
— tetragonopus *Mart.* ♃ D. Sibir.
Rhododendron hirsutum *L.* ♄ D.
Richardsonia scabra *L.* ☉ C.
Rudbeckia (♃ D) columnaris *Pursh.*
— digitata *Mill.*
— purpurea *L.*
— laciniata *L.*
Rumex confertus *W.* ♃ D.
— cordifolius *Hornem.* ♃ D.
— domesticus *Hartm.* ♃ D.
— Kunthianus *R. Sch.* ♃ D.
— maritimus *L.* ☉ D. ▽
— maximus *Schreb.* ♃ D. ▽
— Nemolapathum *L. fil.* ♃ D.
— Patientia *L.* ♃ D.
— pulcher *L.* ♃ D.
— vesicarius L. ☉ D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0599-3

Sanguisorba alpina *Bunge.* 4 D.
Saponaria porrigens *L.* 4. D.
Saxifraga exarata *Vill.* 4 D.
— elatior *M. K.* 4 D.
— muscoides *Wulf.*
— — ε, moschata *Koch.* 4 D.
— mutata *L.* ♂ D.
Scabiosa australis *Wulf.* 4 D.
— graminifolia *L.* 4 D.
— montana *M. B* 4 D.
— prolifera *L.* ⊙ D.
Scilla patula *Red.* 4 D.
Scrofularia Scopolii *Hoppe.* 4 D.
Scutellaria albida *L.* 4 D.
— alpina *L.* 4 D.
— altissima *L.* 4 D.
— lateriflora *L.* 4 D.
— pallida *M. B.* 4 D.
Secale perenne *Host.* 4 D.
Sempervivum stellatum *Smith* ⊙ 4.
Senecio coriaceus *Ait.* 4 D.
— dentatus *Jacq.* ⊙ D.
— lilacinus *Schrad.* ♄. T.
— rupestris *W K.* ⊙ D.
Seseli elatum *Gouan* 4. D.
— Pallasii *Bess.* 4 D.
— varium *Trev.* 4 D.
Sesleria tenuifolia *Schrad.*
Sideritis montana *L.* ⊙. D.
— scordioides *L.* 4 D.
Silene annulata *Thore.* ⊙ D.
— apetala *W.* ⊙. D.
— Armeria *L.* ⊙ D.
— Atocion *L.* ⊙ D.
— Behen *L.* ⊙ D.
— bellidifolia *Jacq.* ⊙ D.
— conica *L.* ⊙ D.
— conoidea *L* ⊙ D.
— cretica *L.* ⊙ D.
— dichotoma *Ehrh.* ⊙ D.
— disticha *W.* ⊙ D.
— gallica *L.* ⊙ D.
— — β, anglia.
— gracilis *DC* ⊙ D.
— inamoena ⊙ *L.* D.
— inaperta *L.* ⊙ D.
— infracta *W. K.* 4 D.
— italica *Pers.* 4 D.
— latifolia *Hornem.* 4 D.
— longiflora *Ehrh.* 4 D.
— Muscipula *L.* ⊙ D.
— nemoralis *W. K.* 4 D.
— nicaeensis *All.* ⊙ D.
— noctiflora *L.* ⊙ D.
— nocturna *L.* ⊙ D.
— nutans *L.* 4 D.
— nyctantha *W.* ⊙ D.
— obtusifolia *W.* ⊙ D.
— pendula *L.* ⊙ D.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0600-0

Silene picta *Pers.* ☉ D.
— petraea *W. K.* ♃ D
— quadridentata *DC.* ♃ D.
— quinquevulnera *L.* ☉ D.
— repens *Pers.* ♃ D.
— sabuletorum *Lk.* ☉ D.
— saponariaefol. *Schott* ♃ D.
— sibirica *Pers.* ♃ D.
— stricta *L.* ☉ D.
— stylosa *Bunge* ♃ D.
— tatarica *Pers.* ♃ D.
— trinervia *Maur.* ☉ D.
— vespertina *Retz* ☉ D.
— viridiflora L. ♂ D.
— viscosa *Pers.* ♂ D.

Silybum cernuum *Gaertn.* ♃ D.

Smilacina stellata *Desf.* ♃ D.

Smyrnium perfoliatum *Mil.* ♂ D.

Solanum littorale *Raab.* ♄ D.
— stoloniferum *Schlchtndl.* ♃ D,

Sparmannia africana *L.* ♄ T.

Sphaerolobium vimineum *Smth.* ♂ T.

Stachys iberica *M. B.* ♃ D.
— lanata *Ait.* ♃ D.
— mollissima *W.* ♃ D.
Stachys salviae (Sphacele Lindleyi Benth.) *Tenore* ♃ F. D.
— sibirica *Lk.* ♃ D.
— velutina *W.* ♃ D. Fr.

Statice Besseriana *Andr.* ♃ D.
— elata *Fisch.* ♃ D.
— latifolia *Sm.* ♃ D.
— oleaefolia *Pourr.* ♃ T.

Stenactis speciosa *Lindl.* ♃ D.

Stipa capillata *L.* ♃ D.
— pubescens *Lag.* ♃ D.

Strelitzia humilis *Dryand* ♃ D.
— Reginae *Ait.* ♃ D.

Streptopus amplexifolius *Rich.* ♃ D.

Stylotheca Allionii *DC.* ☉ D.

Tellima grandiflora *RBr.* ♃ D.

Teucrium Arduini *L.* ♃ D.
— capitatum *L.* ♄ Fr.
— montanum *L.* ♃ D.
— orientale *L.* ♃ D.
— Scorodonia *L.* ♃ D.

Tradescantia undulata *Vahl.* ☉ D.

Trigonella calliceras *Fisch.* ☉ D.
— corniculata *L.* ☉ D.
— Fischeriana *Ser.* ☉ D.

Trigonella hybrida *Pourr.* ☉ D.
— monspeliaca *L.* ☉ D.
— pinnatifida *Cav.* ☉ D.
— polycerata L. ☉ D.
Verbascum phoeniceum L. ♂ D.
Verbena delicatula *Mart.* ☉ C. Mexico.
— erinoides *W.* ☉ D.
— hastata *L.* 24 D.
Verbena lasiostachys *Lk.* 24 D.
— paniculata *L.* 24 D.
— supina *L.* ☉ D.
— urticaefolia *L.* 24 D.
Viola altaica *Pall.* 24 D.
— arenaria *DC.* 24 D.
— biflora *L.* 24 D.
— mirabilis *L.* 24 D.
— montana *L.* 24 D.
— pinnata *L.* 24 D.
— stagnina *Kit.* 24 D.
— suavis *M. B.* 24 D.

Indem die Redaction dieser Blätter sich in der angenehmen Lage befindet, durch die Mittheilung des vorstehenden Samenverzeichnisses den in Nro. 32 der vorigjährigen Flora angeregten Wünschen des Herrn Hofraths v. Martius entsprechen zu können, macht sie zugleich alle Herrn Vorsteher botanischer Gärten darauf aufmerksam, dass sie mit Vergnügen auch alle andern Cataloge aufnehmen und dafür nebst den Druckkosten nur das Papier der etwa erbetenen besondern Abdrücke berechnen wird.

Damit diese Verzeichnisse jedoch auch denjenigen unserer Leser, welche die Flora durch den Buchhandel zu beziehen gewohnt sind, noch zu rechter Zeit in die Hände gelangen, müssen wir die Hrn. Gartendirectoren ersuchen, uns diese Cataloge sogleich nach vollendeter Samenerndte, wenigstens noch vor dem Schlusse des Jahres zu übersenden. Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass auf solche Weise der Verkehr zwischen den einzelnen Gärten sehr erleichtert werde, anderer Vortheile nicht zu gedenken, die Hr. Hofrath v. Martius an oben erwähnter Stelle so vortrefflich auseinandergesetzt hat, dass wir deswegen uns hier lediglich darauf beziehen können.

Die Redaction der Flora.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05181-0602-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1835

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Hortus R. monacensis seminifer 3001-3016