Carex scabra die an der männlichen Aehre einige weibliche Blüthen trägt, unterschieden werden. Ich werde diese Pflanze unter dem Namen Carex Wohllebii mittheilen, um das Andenken des Entdeckers zu ehren, weil ohnehin schon der Name Carex spicata einer andern Art beigelegt worden, so könnte das leicht zu Verirrungen Anlaß geben.

(Die Fortsetzung folgt.

XVII.

Botanische Litteratur.

I.

Herbarium vivum plantarum rariorum praesertim alpinarum etc. Centuria tertia enthält: Pinguicula alpina, Scirpus ovatus Sc. caespitosus, Eriophorum alpinum, E. Scheuchzeri, E. vaginatum, E. triquetrum, E. angustifolium, E. latifolium, Schoenus fuscus, S. nigricans, Aira subspicata, Melica uniflora,

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr04923-0250-1

Carex scabra die an der männlichen Aehre einige weibliche Blüthen trägt, unterschieden werden. Ich werde diese Pflanze unter dem Namen Carex Wohllebii mittheilen, um das Andenken des Entdeckers zu ehren, weil ohnehin schon der Name Carex spicata einer andern Art beigelegt worden, so könnte das leicht zu Verirrungen Anlaß geben.

(Die Fortsetzung folgt.

XVII.

Botanische Litteratur.

I.

Herbarium vivum plantarum rariorum praesertim alpinarum etc. Centuria tertia enthält: Pinguicula alpina, Scirpus ovatus Sc. caespitosus, Eriophorum alpinum, E. Scheuchzeri, E. vaginatum, E. triquetrum, E. angustifolium, E. latifolium, Schoenus fuscus, S. nigricans, Aira subspicata, Melica uniflora,

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr04923-0250-1

Galium rotundifolium, Primula Auricula, P. farinoſa, Solanum villoſum, Lyſimachia punctata, Aretia alpina, Phyteuma hemiſphaericum, Ph. pauciflorum, Campanula barbata, C. ceſpitoſa, Theſium alpinum, Gentiana punctata, Gentiana aſclepiadea, Athamanta Libanotis, Laſerpitium ſimplex, Linum viſcoſum, Statice Armeria (alpina) Allium urſinum, Galanthus nivalis, Juncus ſpadiceus, J. glabratus, J. ſpicatus, J triglumis, J. Tenageia, Rumex alpinus, Moehringia muſcoſa, Epilobium alpinum, Dianthus alpinus, Euphorbia dulcis, E. verrucoſa, E. gerardiana, E. amygdaloides, Nigella ſativa, Ranunculus platanifolius, Helleborus niger, Leonurus marubiaſtrum, Bartſia alpina Antirrhinum alpinum, A. Linaria (Peloria) Pedicularis tuberoſa, P. recutita, Cardamine trifolia, Eryſimum ſtrictum, Malva moſchata, Aſtragalus alpinus, A. campeſtris Apargia alpina, A. haſtilis, Hieracium alpeſtre, H. integrifolium, H. ſtipitatum, H. paludoſum, Hyoſeris foetida, Carduus defloratus, C. rivularis, Cacalia albifrons, Artemiſia glacialis, A. ſpicata, Doronicum Bellidiaſtrum, Chryſanthemum alpinum, Erigeron uniflorum, Orchis ſambucina, O globoſa. O odoratiſſima, O conopſea, Satyrium

viride, S. albidum, S. nigrum, S. repens, Serapias enſifolia, Calla paluſtris, Carex ſcabra, C. laevis, C. Leucoglochin, C. Bellardi, C. curvula, C. approximata, C. ſplendida, C. firma, C. alba, C. frigida, Littorella lacuſtris, Typha minima, Lycopodium inundatum, L. complanatum, L. annotinum, L. Selago.

2.

Deutſchlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit Beſchreibungen von Jacob Sturm.

Erſte Abtheilung 8tes Heft.

Veronica triphyllos, Alopecurus pratenſis, Borago officinalis, Menyanthes trifoliata Daphne Mezereum, Ceraſtium arvenſe Geum rivale, Clematis erecta, Caltha paluſtris, Glechoma hederacea, Lamium album, Cardamine pratenſis, Sinapis alba, Calendula officinalis, Cypripedium Calceolus, Viſcum album.

Erſte Abtheilung 9tes Heft.

Salvia Sclarea, S. officinalis, Valeriana dioica, V. officinalis, Scirpus paluſtris, Potamogeton natans, Cynogloſſum officinale Af-

clepias Vincetoxicum, Prunus spinosa, Leonurus Cardiaca, Melampyrum sylvaticum, Subularia aquatica, Lepidium ativum, Solidago Virgaurea, Jasione montana, Parietaria officinalis.

Zweite Abtheilung 4tes Heft.

Polytrichum Yuccaexolium, juniperifolium P. piliferum, P. sexangulare, P. aurantiacum, P. alpinum, P. urnigerum P. aloides, P. nanum, Orthotrichum crispum, Hypnum velutinum. Umbilicaria grisea, Psora candida, Verrucaria pallida, V. varia, V. cruenta.

Bei der Fortsetzung dieses Werks wird Herr Sturm dahin Bedacht nehmen, sämmtliche officinelle Gewächse bald möglichst in Abbildung zu liefern, um den Wunsch mehrerer Apotheker zu befriedigen.

Bei der Anzeige dieses Werks im vorjährigen botanischen Taschenbuch S. 235. hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen Zeile 12. lese man anstatt Bryum tortuosum, Bryum contortum.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1801

Band/Volume: 1801

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: XVII. Botanische Litteratur. 246-249