Januarius hat 31 Tage.

1. Adanſon.
2. C. Allion.
3. C. Alſtroemer.
4. P. Arduin.
5. Artedius.
6. L. P. Aſchof.
7. J. Bancks.
8. Baniſter.
9. Barrington.
10. Barts.
11. J. G. C. Batſch.
12. J. A. Battara.
13. J. G. C. Baumgarten.
14. J. Beckmann.
15. Fr. v. Berckhey.
16. C. H. d. Bergen.
17. P. J. Bergius.
18. Fr. Bieber.
19. Bignon.
20. E. Blackwell.
21. H. Boerhave.
22. Bohadſch.
23. Bonte.
24. Boos.
25. W. Borges.
26. E. G. Boſe.
27. R. Bradley.
28. Brouſſonett.
29. Brow.
30. J. Browal.
31. R. Browne.

Nahmen der Botaniſten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Jenner blühen.

Helleborus niger. 3. Radix.

Diese Pflanze blühet überhaupt in den Wintermonathen, selbst unter dem Schnee. Kaum hätte sie hier als deutsche Pflanze angeführt werden können, weil sie in Herrn Dr. Roths Fl. germ. nicht befindlich, und Hr. Pr. Hagen den Wohnort derselben, auf den Pirenäischen und Apeninischen Alpen, angibt. Aber sie ist in des Hrn. Prof. Schrancks Baierschen Flora angeführt; Matthiolus fand sie wildwachsend bey Linz; so wie Hr. Prof. Jacquin überhaupt auf Oesterreichischen Alpen.

Februarius hat 28 Tage.

1. R. Bruce.
2. D. Bruckmann.
3. F. E. Bruckmann.
4. Brunsfeld.
5. Brusari.
6. J. d. Buchwald.
7. Bueck.
8. Bulliard.
9. Burchard.
10. F. A. B. v. Burgsdorff.
11. J. Burrmann.
12. N. L. Burrmann.
13. J. G. Buxbaum.
14. A. Bäcks.
15. Böhme.
16. G. R. Böhmer.
17. Büchoz.
18. D. S. A. Büttner.
19. Calceolar.
20. M. Catesby.
21. J. A. Carl.
22. A. J. Cavanilles.
23. O. Celsius.
24. J. Clayton.
25. A. Clute.
26. P. Collinson.
27. Commelin.
28. Commerson.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0012-2

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Hornung blühen.

Polytrichum commune.	1. Musc. foem.
Hypnum triquetrum.	1. Musc. totus.
Lichen saxatilis	3. Alga tota.
— islandicus	3. Alga tota.
— Pulmonarius.	3. Alga tota.
— Prunastri.	3. Alga tota.
— aphtosus.	3. Alga tota.
— Caninus.	3. Alga tota.
— pyxidatus.	3. Alga tota
— plicatus.	3. Alga tota.

Martius hat 31 Tage.

1. H. J. N. Crantz.
2. Curtis.
3. Andr. Dahl.
4. Demidof.
5. Deutz.
6. Jac. Dickson.
7. J. J. Dillén.
8. C. Fr. Dietrich.
9. Jon. Dryander.
10. Joh. Ph. Duroi.
11. Jeunet Duval.
12. C. H. Dörrien.
13. G. D. Ehret.
14. Fr. Ehrhart.
15. N. Fr. Eisenberger.
16. Eller.
17. Ellis.
18. J. C. Ph. Elwert.
19. Balt. Erhart
20. P. J. Fabricius.
21. Fagon.
22. Fehlberg.
23. L. d. l. Feuillée.
24. K. W. Fiedler.
25. Forsköhl.
26. G. Forster.
27. J. R. Forster.
28. Fothergill.
29. Francke.
30. J. A. Frölich.
31. H. C. Funck.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Merz blühen.

Anemone Hepatica.	3 Herb. Flor.
Tussilago Farfara.	3. Herb. Flor. Rad.
Viola odorata.	3. Herb. Flor. Sem.
Betula Alnus.	4. Folia. Cort.
Viscum album.	4. Lign.

Aprilis hat 30 Tage.

Namen der Botaniker des 18ten Jahrhunderts.

1. P. Garridel.
2. J. T. Gasser.
3. Gaulthier.
4. L. Gerard.
5. Joh. Gesner.
6. v. Geuns.
7. Otto Giesecke.
8. P. D. Giesecke.
9. Gilibert.
10. J. G. Gleditsch.
11. Gloxin.
12. J. Fr. Gmelin.
13. J. G. Gmelin.
14. Gordon.
15. D. von Gorter.
16. Joh. Gottsched.
17. A. Gouan.
18. Grew.
19. F. J. Grienwald.
20. J. Fr. G. Grimm.
21. J. Fr. Gronow.
22. Guettard.
23. Gunner.
24. J. Gärtner.
25. Ch. Haas.
26. K. G. Hagen.
27. St. Hales.
28. A. v. Haller.
29. Du Hamel.
30. A. T. Happe.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im April blühen.

Anemone pratensis.	3. Herb. Flor.
Ranunculus Ficaria.	3. Herb.
Glecoma hederaçaea.	3. Herb.
Thlaspi bursa pastoris.	3. Herb.
Fumaria bulbosa.	3. Rad.
Leontodon Taraxacum.	3. Hb. Rad.
Tussilago Petasites.	3. Herb.
Senecio vulgaris.	1. Plant. tot.
Bellis perennis.	3. Herb. florens.
Viola tricolor.	1. Plant. florens.
Betula alba.	5. Fol. Cort.
Salix alba.	5. Cort.
— fragilis.	5. Cort.
Populus nigra.	5. Gemmae.
Juniperus comunis.	4. Lign. Bacc. Turion.
Fraxinus excelsior.	5. Cort. Sem.
Equisetum arvense.	3. Frons.
Asplenium Trichomanes	3. Frons.
— Rutha muraria.	3. Frons.
Polypodium vulgare.	3. Rad.

MAJUS hat 31 Tage.

1. Harbcke.
2. Fr. Haſelquiſt.
3. von Hazen.
4. Hebenſtreit.
5. A. Fr. Hecker.
6. Joh. Hedwig.
7. J. C. H. Heier.
8. L. H. W. Heintze.
9. L. Heiſter.
10. Hellving.
11. Hencke.
12. C. L. Heritier.
13. J. Herrmann.
14. Herrnand.
15. J. H. Heucher.
16. J. Hil.
17. C. C. Hirſchfeld.
18. Hoffmann.
19. J. Fr. Hoffmann.
20. G. T. Holm.
21. Honckeney.
22. J. Hope.
23. Hoppe.
24. D. H. Hoppe.
25. Houſton.
26. Houttuyn.
27. Hovén.
28. W. Hudſon.
29. Hugon.
30. Hunger.
31. N. J. v. Jacquin.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im May blühen.

Chelidonium majus.	3. Herb. Rad.
Ranunculus acris.	3. Herb.
Aiuga pyramidalis.	3. Herb.
Lamium album.	3. Flor.
Pedicularis paluſtris.	3. Herb.
Thlaspi arvenſe.	3. Sem.
Eryſimum Alliaria.	1. Herb.
Cardamine pratenſis.	3. Flor.
Geranium Robertianum.	1. 2. Herb.
Polygala amara.	3. Herb. Radix.
Aſtragalus exſcapus.	3. Rad.
Trifolium repens.	3. Flor.
Hieracium Piloſella.	3. Herb.
Doronicum Pardalianches.	3. Rad.
Orchis morio.	3. Rad.
— maſcula.	3. Rad.
— militaris.	3. Rad.
— bifolia.	3. Rad.
Arum maculatum.	3. Rad.
Carex arenaria.	3. Rad.
Poterium Sangaiſorba.	3. Herb.
Quercus Robur.	5. Folia Fruct.
Pinus ſylveſtris.	5. Turion.
— Abies.	5. Turion.
Osmunda Lunaria.	3. Plant. tot.
Aſplenium Scolopendrium.	3. Frons.

JUNIUS hat 30 Tage.

1. Jordan.
2. Isnard.
3. P. C. Junghans.
4. Jussieu.
5. E. Kaempfer.
6. Kalm.
7. W. Kent.
8. J. S. Kerner.
9. Fr. Kiggelar.
10. Kleinhov.
11. J. H. Kniphoff.
12. J. F. Koelreuter.
13. Fr. A. G. Koelle.
14. C. E. F. Kohl.
15. J. J. Kohlhaas.
16. G. H. Kramer.
17. K. v. Krapf.
18. A. J. Krocker.
19. Fr. D. Kyllinger.
20. Kölpin.
21. König.
22. Kühns.
23. Lachenal.
24. Lagerström.
25. J. A. Lammersdorf.
26. J. Lecke.
27. J. D. Leers.
28. N. G. Lescke.
29. Fr. W. v. Leysser.
30. J. Ligthfoot.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0020-6

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Jun. blühen.

Papaver Rhoeas.	1. Flor.
Tilia europaea.	5. Flor.
Nymphaea alba.	3. Flor. Rad.
Aquilegia vulgaris.	3. Flor. Sem.
Clematis recta.	3. Herb.
Thymus ſerpillum.	3. Planta florens.
Prunella vulgaris.	3. Herb.
Antirrhinum majus.	2. Planta florens.
— Linaria.	3. Herb.
Siſymbrium naſturtium.	3. Herb.
Malva rotundifolia.	3. Herb. Fl. Rad. Sem.
Fumaria officinalis.	1. Herb.
Ononis ſpinoſa.	4. Rad.
Geniſta tinctoria.	3. Herb. Flor. Sem.
Trifolium melilothus.	1. Herb. Flor.
Hypericum perforatum.	3. Flor.
Gnaphalium arenarium.	3. Flor.
Arnica montana.	3. Herb. Flor. Rad.
Matricaria Chamomilla.	1. Flor.
Achillea millefolium.	3 Herb. Flor.
— Ptarmica.	3. Plant. florens.
Centaurea cyanus.	1. Flor.
Ariſtolochia clematitis.	3. Herb. Rad.
Bryonia alba.	3. Rad.
Parietaria officinalis.	3. Herb.
Ophioglosſum vulgatum.	3. Plant. tot.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0021-2

Julius hat 31 Tage.

1. H. Fr. Linck.
2. Fr. B. v. Lindern.
3. C. v. Linné. sen.
4. C. v. Linné. jun.
5. X. J. Lippert.
6. M. Fr. Lochner.
7. Lorimier.
8. C. Fr. Lucae.
9. Ludolf.
10. G. J. Ludwig.
11. Ch. Gottl. Ludwig.
12. P. Löfling.
13. J. C. C. Löve.
14. Fr. H. G. Lüder.
15. Fr. W. A. Lüders.
16. X. Mannet.
17. B. Marant.
18. Marchant.
19. De la Marck.
20. Marsigli.
21. E. W. Martius.
22. Martyni.
23. H. J. v. Matthusca.
24. J. C. A. Mayer.
25. J. Mayer.
26. C. Medicus.
27. D. Meese.
28. M. S. Merian.
29. Messerschmid.
30. P. A. Micheli.
31. J. Fr. Miller.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Wildmachsende officinelle Pflanzen, welche im Juli blühen.

Delphinium Consolida.	1. Flor.
Clematis Vitalba.	4. Folia.
Teucrium Chamaepithys.	1. Herb.
— Chamaedrys.	3. Herb.
— montanum.	3. Herb.
— Scordium.	3. Herb.
Betonica officinalis.	3. Herb. Flor.
Nepeta Cataria.	3. Herb.
Mentha sylvestris.	3. Herb.
— Pulegium.	3. Herb.
Marubium vulgare.	3. Herb.
Leonurus Cardiaca.	3. Herb.
Euphrasia officinalis.	1. Planta flor.
Scrophularia nodosa.	3. Rad.
— aquatica.	3. Herb.
Erysimum officinale.	3. Herb.
Cichorium intybus.	2. Herb. Fl. Rad. Sem.
Lactuca virosa.	1. Herb.
— scariola.	1. Sem.
Arctium Lappa.	2. Rad.
Tanacetum vulgare.	3. Herb. Fl. Sem.
Senecio Saracenicus.	3. Herb.
Inula germanica.	3. Herb.
Artemisia Absynthium.	3. Planta flor.
Urtica urens.	1. Herb.
— dioica.	3. Herb. Rad. Sem.
Mercurialis annua.	1. Herb.
Polypodium Filix mas.	3. Rad.
Lycopodium clavatum.	3. Herb. Sem.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0023-4

Augustus hat 31 Tage.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

1. Ph. Miller.
2. Millington.
3. Minuart.
4. P. H. G. Moehring.
5. K. Ehr. v. Moll.
6. Monnier.
7. J. Monti.
8. Monson.
9. Morell.
10. Morin.
11. J. A. Murray.
12. v. Mygind.
13. J. Fr. Märcklin.
14. C. Mönch.
15. v. Mönster.
16. O. Fr. Müller.
17. J. L. C. Mümler.
18. O. v. Münchhausen.
19. N. J. v. Necker.
20. Neuenhahn.
21. J. Ph. Nonne.
22. Oberdörfer.
23. J. Chr. Oeder.
24. P. Osbeck.
25. Paederot.
26. P. Pallas.
27. J. W. Fr. Panzer.
28. V. Petagna.
29. J. J. Planer.
30. J. J. Plenck.
31. Poiret.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0024-0

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im August blühen.

Aconitum Napellus.	3. Herb.
— Cammarum.	3. Herb.
Origanum vulgare.	3. Summit.
Digitalis purpurea.	2. Herb.
Carlina acaulis.	3. Rad.
Eupatorium cannabinum.	3. Herb.
Artemisia vulgaris.	3. Herb.
Solidago virgaurea.	3. Plant. flor.
Humulus Lupulus.	3. Flor. foemin. Rad.

SEPTEMBER hat 30 Tage.

1. J. A. Pollich.
2. J. Ponterer.
3. J. S. V. Popowitsch.
4. Pott.
5. Proserpin.
6. J. Rands.
7. Rehfeld.
8. J. J. Reichhard.
9. R. Relhan.
10. A. J. Retzius.
11. C. Fr. Reuss.
12. G. Reyger.
13. Reynier.
14. Richhard.
15. W. Richter.
16. J. Fr. Riecken.
17. A. v. Rojen.
18. Roman.
19. W. Rondelet.
20. Rose.
21. E. Rosén.
22. A. W. Roth.
23. Rottböl.
24. J. J. Rousseau.
25. L. Roy.
26. G. E. Rumpf.
27. H. B. Rupp.
28. J. J. Römer.
29. J. P. Rüling.
30. Sandberg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0026-1

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im September blühen.

Agaricus muscarius.	1. Fung. tot.
Boletus suaveolens.	3. Fung. tot.
— igniarius.	3. Fung. tot.
Peziza auriculata.	1. Fung. tot.
Lycoperdon Cervinum.	1. Fung. tot.
— Bovista.	1. Fung. tot.

October hat 31 Tage.

1. Saracin.
2. Fr. Sauvages.
3. Jos. Scannagata.
4. Fr. Schack.
5. Schaller.
6. Scherer.
7. J. Scheuchzer.
8. J. J. Scheuchzer.
9. Schieffermüller.
10. C. C. Schmiedel.
11. F. A. Scholler.
12. Fr. v. P. Schranck.
13. J. C. D. Schreber.
14. Schwencke.
15. Schwenckfeld.
16. Fr. Schwert.
17. J. v. Schwieten.
18. J. C. Schäffer.
19. J. C. G. Schäffer.
20. J. D. Schöpf.
21. C. Sckuhr.
22. J. A. Scopoli.
23. A. Seba.
24. J. A. Seguier.
25. Shawi.
26. Sherard.
27. Sibthorp.
28. J. G. Siegesbeck.
29. Solander.
30. Sonnerat.
31. Sparmann.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04791-0028-3

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im October blühen.

– Noch oft blühen diejenigen Pflanzen, welche in den drey vorigen Monathen angezeigt worden. Auch fangen die einjährigen, oft auch die perennirenden Frühlingspflanzen zum zweitenmale zu blühen an. Ja! wenn das Frühjahr zeitig anfängt, und der Herbst noch Sommertage liefert, erstreckt sich solches sogar auf die Sträuche, wie ich es in diesem Jahre vielfältig gesehen haben.

November hat 30 Tage.

1. J. R. Spielmann.
2. Springsfeld.
3. Joh. Aug. Stallknecht.
4. Stegmüller.
5. G. W. Steller.
6. Sterbeck.
7. A. Störck.
8. G. A. Succov.
9. O. Swarz.
10. Taube.
11. Ternström.
12. Thomas.
13. G. Thorey.
14. C. P. Thunberg.
15. M. A. Tilli.
16. J. Ch. Timm.
17. J. D. Titius.
18. Torens.
19. Tourette.
20. Tozzetti.
21. Jos. Tradescant.
22. C. J. Trew.
23. S. Vaillant.
24. Valentin.
25. Valckenburg.
26. Vater.
27. Villars.
28. Vittmann.
29. Benj. Chr. Vogel.
30. P. Usteri.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

1. E. J. v. Wachendorf.
2. J. Fr. Wagenfeld.
3. Wahlbom.
4. A. Fr. Walter.
5. Fr. A. J v. Wangenheim.
6. C. H. Weber.
7. C. E. Weigel.
8. J. W. Weinmann.
9. Fr. W. Weiss.
10. Weisse.
11. G. A. Weitzenbeck.
12. Wepfer.
13. J. Fr. Westrumb.
14. Fr. H. Wiggers.
15. C. Wilcke.
16. G. W. C. v. Wilcke.
17. C. Fr. Wildenow.
18. C. L. Willig.
19. W. Woodwille.
20. Th. Wright.
21. P. v. Writtle.
22. Wunsch.
23. C. X. v. Wulfen.
24. G. G. Zannichel.
25. J. Zannon.
26. Zauscher.
27. Zier.
28. J. J. Zinn.
29. Zochani.
30. Zorn.
31. Joh. Zorn.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1791

Band/Volume: 1791

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Diverse Arbeiten 1-22