JANUARIUS hat 31 Tage.

Namen d. ältesten Botanisten.

1. Averrhöes.
2. Avicenna.
3. Barbarus.
4. Dioscorides.
5. Mesue.
6. Plinius.

Namen der Botanisten des 16ten Jahrhunderts.

7. P. Bellon.
8. Brunfels.
9. Andr. Caesalpin.
10. Joach. Cammerar.
11. Carl Clusius.
12. Fab. Columna.
13. Valer. Cordus.
14. Corthusus.
15. Dalechamp.
16. Remb. Dodoneus.
17. Dorstén.
18. Leonh. Fuchs.
19. J. Gerard.
20. Conrad Gesner.
21. Guilandin.
22. Matth. Lobel.
23. Lonicerus.
24. Pet. Andr. Matthiolus.
25. Monardes.
26. Penae.
27. Joh. Pone.
28. Ruell.
29. J. Th. Tabernaemontanus.
30. Joh. Thalius.
31. Hieron. Tragus.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0018-2

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Januar blühen.

In diesem Monathe sind gewöhnlich die Wohnplätze der Gewächse mit Schnee bedeckt. Es ist fast kein einziges, welches, wenn es der Natur überlassen wurden, blühet. Man muß indessen die verschiedenen Aftermoose, Flechten, u. s. w. ausnehmen, wovon mehrere das ganze Jahr, also auch in diesem Monathe wachsen, und vielleicht blühen, welche aber den Plan dieses Jahrganges gemäß noch nicht hieher gehören.

FEBRUARIUS hat 28 Tage.

Nahmen der Botaniken des 17ten Jahrhunderts.

1. T. Aldin.
2. P. Alpin.
3. Aldrovandus.
4. J. Ammann.
5. P. J. Barrelier.
6. T. Bartholin.
7. Casp. Bauhin.
8. Joh. Bauhin.
9. B. Besler.
10. Bobart.
11. Boccon.
12. Boot.
13. Ol. Borrichius.
14. Joh. Breyn.
15. Bromel.
16. Brosseus.
17. Bry.
18. R. J. Cammerar.
19. Barth. Carrichter.
20. Casuar.
21. Chabraeus.
22. F. Columnus.
23. C. Commelin.
24. J Commelin.
25. Cornut.
26. Dodart.
27. Ferrarius.
28. Fr. Hernandes.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Februar blühen.

Auch von diesem Monathe gilt gröstentheils dasjenige, was in dem vorhergehenden gesagt ist.

Wann indessen gegen das Ende, die Sonnenstralen mehrere Tage zu uns kommen, fangen schon einige Gewächse, fürnehmlich Moose zu blühen an, aber auch diese gehören noch nicht hieher.

Martius hat 31 Tage.

1. P. Herrmann.
2. M. Hoffmann.
3. Joncquet.
4. J. Jung.
5. Jungermann.
6. Ch. Knauth.
7. Pet. Kylling.
8. Lauremberg.
9. J. Loesel.
10. P. Magnol.
11. M. Malpigh.
12. Georg Marcgrav.
13. Fr. Martius.
14. A. Menzel.
15. Merret.
16. Robert Morison.
17. A. Munting.
18. Pancov.
19. J. Parckinson.
20. C. Passei.
21. Simon Paul.
22. J. Petiver.
23. W. Pison.
24. L. Pluckenet.
25. C. Plummer.
26. J. Ray.
27. P. Renealm.
28. H. Rheede.
29. A. Q. Rivin.
30. J. Robin.
31. Rudbeck.

Nahmen der Botaniken des 17ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Merz blühen.

Die öftere warme Witterung im Merz locket schon mehrere Frühlingspflanzen hervor, welche zu blühen anfangen. Gegenwärtig gehöret indessen nur eine Art hieher, nemlich:

Daphne Mezereum. 4. Cortex.

APRILIS hat 30 Tage.

Nahmen der Botanisten des 17ten Jahrh.

1. C. Schwenckfeld.
2. H. Sloane.
3. R. Sibbald.
4. O. Sperling.
5. Spigelius.
6. J. B. Stapel.
7. E. Swert.
8. E. Tillands.
9. J. B. Triumfett.
10. J. P. Tournefort.
11. W. Turner.
12. Vallot.
13. J. Vesling.
14. J. G. Volkamer.
15. F. Zwinger.

Nahmen der Botanisten d. 18ten Jahrh.

16. Adanson.
17. C. Allion.
18. C. Alstroemer.
19. P. Arduin.
20. Artedius.
21. J. Bancks.
22. Banister.
23. Barrington.
24. Barts.
25. J. G. C. Batsch.
26. J. A. Battara.
27. J. Beckmann.
28. Fr. v. Berckhey.
29. C. H. d. Bergen.
30. P. J. Bergius.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0024-4

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im April blühen.

Pulmonaria officinalis.	3. Herb.
Primula officinalis.	3 Flores.
— elatior.	3. Flores.
Vinca minor.	4. Folia.
Ulmus campestris.	5. Cort. inter.
Alsine media.	1. Plant. tot.
Arbutus Uva ursi.	4. Folia.
Oxalis Acetosella.	3. Plant. tot.
Asarum europaeum.	3. Rad. Herb.
Prunus spinosa.	4. Flor. Fruct.

MAIUS hat 31 Tage.

1. Bignon.
2. E. Blackwell.
3. H. Boerhave.
4. Bonte.
5. R. Bradley.
6. A. Brow.
7. J. Browal.
8. R. Brown.
9. D. Bruckmann.
10. Brunsfeld.
11. Brusari.
12. J. de Buchwald.
13. Bueck.
14. Burchhard.
15. v. Burgstorf.
16. J. Burrmann.
17. N. L. Burrmann.
18. J. G. Buxbaum.
19. A. Bäcks.
20. Böhme.
21. G. R. Böhmer.
22. D. S. A. Büttner.
23. Calceolar.
24. M. Catesby.
25. O. Celsius.
26. J. Clayton.
27. A. Clute.
28. P. Collinson.
29. C. Commelin.
30. Commerson.
31. H. J. N. Crantz.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0026-6

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im May blühen.

Plantago maior.	3 Rad. Herb.
— lanceolata.	3. Herb.
Asperula odorata.	3, Herb.
Alchemilla vulgaris.	3. Herb.
Symphitum officinale.	3. Rad.
Cynogloſſum officinale.	3. Rad.
Menyanthes trifoliata.	3. Herb.
Rhamnus catharticus.	4. Bacc.
— Frangula.	4. Cort.
Sanicula europaea.	3. Rad. Herb.
Carum Carvi.	3. Sem.
Convallaria majalis.	3. Flores.
— Polygonatum.	3. Rad.
Acorus Calamus.	3. Rad.
Berberis vulgaris.	4. Bacc.
Rumex Acetoſa.	3. Rad. Herb.
Vaccinium Myrtillus.	4. Bacc.
— Vitis Idaea.	4. Bacc.
— Oxicoccus.	4. Bacc.
Polygonum Biſtorta.	3. Rad.
— aviculare.	1. Plant. tot.
Paris quadrifolia.	3. Bacc.
Saxifraga granulata.	3.Rad. ſubNom.Sem.
Sorbus aucuparia.	5. Bacc.
Rubus Idaeus.	4. Bacc.
— fruticoſus.	4. Bacc.
Fragaria veſca.	3. Rad. Herb. Bacc.
Geum rivale.	3. Rad.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0027-2

Junius hat 30 Tage.

1. Curtis.
2. Deutz.
3. J. J. Dillén.
4. C. F. Dieterich.
5. J. P. Duroi.
6. C. H. Dörrien.
7. Fr. Erhard.
8. Ellis.
9. J. C. P. Elwert.
10. P. C. Fabricius.
11. Fagon.
12. L. d. l. Feuillee.
13. Forsköhl.
14. J. R. Forster.
15. G. Forster.
16. Fothergill.
17. Francke.
18. P. Garridel.
19. Gaulthier.
20. L. Gerard.
21. Gesner.
22. v. Geuns.
23. Giesecke.
24. J. G. Gleditsch.
25. J. Fr. Gmelin.
26. J. G. Gmelin.
27. Gordon.
28. D. v. Gorter.
29. A. Gouan.
30. Grew.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Juni blühen.

Veronica officinalis.	3. Herb.
— — Beccabunga.	3. Herb.
— — Teucrium.	3. Herb.
Scabiosa arvensis.	3. Herb. Flor.
Galium verum.	3. Plant. tot.
Anchusa officinalis.	3. Herb. Flor.
Lysimachia Nummularia.	3. Herb.
Anagallis arvensis.	1. Plant. tot.
Hyosciamus niger.	2. Herb. Sem.
Physalis Alkekengi.	3. Bacc.
Solanum Dulcamara.	4. Stip.
— — nigrum.	1. Herb. Bacc.
Asclepias Vincetoxicum.	3. Rad.
Herniaria glabra.	1. Plant. tot.
Chenopodium BonusHenricus.	3. Herb.
Bupleurum rotundifolium.	1. Herb.
Daucus Carota.	2. Rad. Sem.
Sambucus Ebulus.	4. Folia. Bacc.
— — nigra.	4. Cort. Flor. Bacc.
Rumex acutus.	3. Rad.
Dictamnus albus.	3. Rad.
Ledum paluſtre.	4. Folio.
Pyrola rotundifolia.	3. Herb.
Sedum acre.	3. Plant. tot.
Euphorbia Helioscopia.	1. Plant. tot.
Spiraea Filipendula.	3. Rad.
— — Ulmaria.	3. Rad. Herb.
Rosa canina.	4. Fruct.
Geum urbanum.	3. Rad.

JULIUS hat 31 Tage.

1. J. F. G. Grimm.
2. J. Fr. Gronov.
3. Guettard.
4. Guner.
5. J. Gärtner.
6. K. G. Hagen.
7. St. Hales.
8. A. v. Haller.
9. Du Hamel.
10. Fr. Haſelquiſt.
11. v. Hazen.
12. Hebenſtreit.
13. A. F. Hecker.
14. J. Hedwig.
15. J. C. H. Heier.
16. L. Heiſter.
17. Hellving.
18. Hernand.
19. Heucher.
20. J. Hill.
21. Hirſchfeld.
22. G. F. Hoffmann.
23. G. T. Holm.
24. Honckeney.
25. Houttuyin.
26. Houſton.
27. Hovén.
28. W. Hudſon.
29. Hugon.
30. N. J. v. Jacquin.
31. Jordan.

Nahmen der Botaniker des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Juli blühen.

Gratiola officinalis.	3. Herb.
Verbena officinalis.	3. Herb.
Valeriana officinalis.	3. Rad. Herb.
Triticum repens.	3. Stolon.
Scabiosa succisa.	3. Rad.
Cuscuta europaea.	1. Plan tot.
Lithospermum officinale.	3. Sem.
Verbascum Thapsus.	2. Herb. Flor.
Datura Stramonium.	1. Herb. Sem.
Atropa Belladonna.	3. Rad. Herb.
Gentiana Centaurium.	1. Herb. c. Flor.
— — Pneumonanthe.	3. Herb.
Eryngium campestre.	3. Rad.
Phellandrium aquaticum.	2. Sem.
Conium maculatum.	2. Herb.
Athamanta Oreoselinum.	3. Herb.
— — Cervaria.	3. Rad.
Heracleum Sphondylium.	2. Rad. Herb.
Peucedanum officinale.	3. Rad.
Laserpitium latifolium.	3. Rad.
Cicuta virosa.	3. Rad.
Apium graveolens.	2. Rad. Sem.
Pastinaca sativa.	2. Rad. Sem.
Drosera rotundifolia.	1. Plant tot.
Sempervivum tectorum.	3. Folia.
Potentilla Anserina.	3. Herb.
— — reptans.	3. Herb.
Tormentilla erecta.	3. Rad.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0031-2

Augustus hat 31 Tage.

1. Isnard.
2. P. C. Junghans.
3. A. d. Jussieu.
4. E. Kaempfer.
5. Kalm.
6. W. Kent.
7. J. S. Kerner.
8. Fr. Kiggelar.
9. Kleinhov.
10. J. H. Kniphof.
11. Koelreuter.
12. C. E. F. Kohl.
13. J. J. Kohlhaas.
14. G. H. Kramer.
15. Kroker.
16. F. d. Kyllinger.
17. Kölpin.
18. König.
19. Kühns.
20 Lachenal.
21. Lagerström.
22. J. Leche.
23. D. Leers.
24. G. Leske.
25. Fr. W. v. Leyser.
26. Ligtfort.
27. Fr. B. v. Lindern.
28. C. v. Linné. sen.
29. C. v. Linné. jun.
30. M. F. Lochner.
31. G. J. Ludwig.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im August blühen.

Sanguisorba officinalis.	3. Herb.
Borago officinalis.	1. Herb. Flor.
Lysimachia vulgaris.	3. Herb.
Hedera Helix.	4. Gum. Bacc.
Gentiana cruciata.	3. Rad.
Parnassia palustris.	3. Flor.
Polygonum Persicaria.	1. Herb.
— — Hydropiper.	1. Herb.
Saponaria officinalis.	3. Rad. Herb.
Sedum Telephium.	3. Herb.
Lythrum Salicaria.	3. Herb.
Agrimonia Eupatoria.	3. Herb.

September hat 30 Tage.

1. P. Löffling.
2. Löve.
3. X. Mannet.
4. Mappus.
5. B. Marant.
6. Marchant.
7. J. Martyni.
8. H. G. v. Matthuſca.
9. C. Medicus.
10. D. Meeſe.
11. M. S. Merian.
12. Meſſerſchmid.
13. P. A. Micheli.
14. Ph. Miller.
15. Millington.
16. Minuart.
17. P. H. G. Moehring.
18. K. Ehr. v. Moll.
19. Monnier.
20. J. Monti.
21. Morin.
22. Monſon.
23. J. A. Murray.
24. Mygind.
25. C. Mönch.
26. v Mönſter.
27. O. v. Münchhauſen.
28. O. F. Müller.
29. J. L. C. Mümler.
30. N. J. v. Necker.

Nahmen der Botaniſten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im September blühen.

Gentiana Amarella.	1. Herb.
Colchicum autumnale.	3. Rad.

October hat 31 Tage.

1. J. P. Nonne.
2. G. C. Oeder.
3. P. Osbeck.
4. Paederot.
5. P. Pallas.
6. G. W. F. Panzer.
7. Planer.
8. Plenck.
9. J. A. Pollich.
10. J. Ponterer.
11. Pott.
12. Proserpin.
13. J. Rands.
14. Rehfeld.
15. J. J. Reichard.
16. A. J. Retzius.
17. C. F. Reuss.
18. G. Reyger.
19. A. v. Rojen.
20. W. Rondelet.
21. E. Rosen.
22. A. W. Roth.
23. Rottböl.
24. L. Roy.
25. G. E. Rumpf.
26. H. B. Rupp.
27. J. J. Römer.
28. J. P. Rüling.
29. Sarracin.
30. Sparrmann.
31. Fr. Sauvages.

Nahmen der Botanisten des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im October blühen.

Noch ofte trift man diejenigen Pflanzen blühend an, welche schon in den vorigen Monathen genannt sind.

Auch kommen manchmal diejenigen Pflanzen, welche schon im Frühjahr geblühet haben, in diesem Monathe wieder zur Blüthe.

November hat 30 Tage.

1. Schaller.
2. J. Scheuchzer.
3. C. C. Schmiedel.
4. F. A. Scholler.
5. Fr. v. P. Schranck.
6. J. C. D. Schreber.
7. O. Schwarz.
8. Schwencke.
9. Fr. Schwert.
10. G. v. Schwieten.
11. J. C. Schäffer.
12. J. C. G. Schäffer.
13. Schöpf.
14. J. A. Scopoli.
15. A. Seba.
16. J. Fr. Seguier.
17. Shawi.
18. Sherard.
19. J. G. Siegesbeck.
20. Solander.
21. Sonnerat.
22. Sparrmann.
23. G. W. Steller.
24. A. Störck.
25. G. A. Succov.
26. Taube.
27. Ternström.
28. G. Thorey.
29. C. P. Thunberg.
30. M. A. Tilli.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0038-4

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im November blühen.

Was bey dem Monathe Januari erinnert worden, gilt auch grösstentheils von diesem, und dem folgenden Decembermonathe.

December hat 31 Tage.

1. Torens.
2. Jos. Tradescant.
3. C. J. Trew.
4. S. Vaillant.
5. Valentin.
6. Valckenburg.
7. Vater.
8. Vogel.
9. P. Usteri.
10. E. J. v. Wachendorf.
11. Wahlbom.
12. A. F. Walter.
13. G. H. Weber.
14. C. E. Weigel.
15. J. W. Weinmann.
16. Fr. W. Weiss.
17. Weisse.
18. G. A. Weitzenbeck.
19. Wepfer.
20. F. H. Wiggers.
21. C. V. Wilcke.
22. C. F. Wildenov.
23. C. L. Willig.
24. P. v. Writtle.
25. Wulfen.
26. G. G. Zannichel.
27. J. Zannon.
28. Zier.
29. J. J. Zinn.
30. Zorn.
31. J. Zorn.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0040-2

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im December blühen.

In diesem Monathe scheint die Natur für den Botanisten zu schlafen. Er hat auch würklich eine solche Zeit nöthig, um die bisherigen gesammelten und getrockneten Pflanzen in die gehörige Ordnung zu bringen; um sich von den vielen Geschäften einigermaßen zu erholen, und um zu den hoffenden Frühlingspflanzen neuen Reiz zu bekommen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: 1790

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Diverse Arbeiten 1-24